

18.
w załączeniu koperta

PLAY

iliad
GROUP

Poznań, 2025-05-30

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
Biurowiec B
ul. Przemysłowa 3
61-579 Poznań

Chmura

S	F	N	O	R	I	R	K	S	O
OK	STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNICY						KD		
RP	2025 -06- 04						SN		
GK	WPŁYNĘŁO						PIN		
AB	15045/25. 4						KA		

05-06-2025

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. OLE3004

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

56-400 Oleśnica, 3-go Maja 34, gm. Oleśnica, pow. oleśnicki

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Z poważaniem

J. Minc
Jarosław Minc

(22) 319 48 17
kom. 790004089

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację OLE3004 (zgłoszenie nr 13)	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. DOLNOŚLĄSKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. oleśnicki 4.5.02.04.14 (TERYT: 0214) (KTS: 10030210414000), gm. Oleśnica 5.5.02.04.14.01.1 (TERYT: 0214011) (KTS: 10030210414011)	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 56-400 Oleśnica, 3-go Maja 34, gm. Oleśnica, pow. oleśnicki	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GHLNT: 24676W Antena Sektorowa 12_HV: 13555W Antena Sektorowa 13_Y: 10215W Antena Sektorowa 21_GHLNT: 24676W Antena Sektorowa 22_HV: 13555W Antena Sektorowa 23_Y: 10215W Antena Sektorowa 31_GHLNT: 24676W Antena Sektorowa 32_HV: 13555W Antena Sektorowa 33_Y: 10215W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W Radiolinia RL3: 8913W Radiolinia RL4: 6918W Radiolinia RL6: 10455W Radiolinia RL7: 3020W Radiolinia RL8: 10455W	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_GHLNT: (17°22'34.5"E, 51°12'12.6"N) Antena Sektorowa 12_HV: (17°22'34.5"E, 51°12'12.6"N) Antena Sektorowa 13_Y: (17°22'34.5"E, 51°12'12.6"N) Antena Sektorowa 21_GHLNT: (17°22'34.3"E, 51°12'12.1"N) Antena Sektorowa 22_HV: (17°22'34.3"E, 51°12'12.1"N) Antena Sektorowa 23_Y: (17°22'34.3"E, 51°12'12.1"N) Antena Sektorowa 31_GHLNT: (17°22'34.1"E, 51°12'12.6"N) Antena Sektorowa 32_HV: (17°22'34.1"E, 51°12'12.6"N) Antena Sektorowa 33_Y: (17°22'34.1"E, 51°12'12.6"N)

	<i>Radiolinia RL1: (17°22'34.1"E,51°12'12.6"N)</i> <i>Radiolinia RL2: (17°22'34.5"E,51°12'12.6"N)</i> <i>Radiolinia RL3: (17°22'34.3"E,51°12'12.1"N)</i> <i>Radiolinia RL4: (17°22'34.5"E,51°12'12.6"N)</i> <i>Radiolinia RL6: (17°22'34.3"E,51°12'12.1"N)</i> <i>Radiolinia RL7: (17°22'34.1"E,51°12'12.6"N)</i> <i>Radiolinia RL8: (17°22'34.1"E,51°12'12.6"N)</i>
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,3500MHz,13GHz,23GHz,80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: <i>Antena Sektorowa 11_GHLNT: 50,40m</i> <i>Antena Sektorowa 12_HV: 50,40m</i> <i>Antena Sektorowa 13_Y: 51,30m</i> <i>Antena Sektorowa 21_GHLNT: 50,40m</i> <i>Antena Sektorowa 22_HV: 50,40m</i> <i>Antena Sektorowa 23_Y: 51,30m</i> <i>Antena Sektorowa 31_GHLNT: 50,40m</i> <i>Antena Sektorowa 32_HV: 50,40m</i> <i>Antena Sektorowa 33_Y: 51,30m</i> <i>Radiolinia RL1: 50,30m</i> <i>Radiolinia RL2: 50,90m</i> <i>Radiolinia RL3: 51,70m</i> <i>Radiolinia RL4: 50,90m</i> <i>Radiolinia RL6: 50,90m</i> <i>Radiolinia RL7: 50,80m</i> <i>Radiolinia RL8: 49,80m</i>
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_GHLNT: 24676W</i> <i>Antena Sektorowa 12_HV: 13555W</i> <i>Antena Sektorowa 13_Y: 10215W</i> <i>Antena Sektorowa 21_GHLNT: 24676W</i> <i>Antena Sektorowa 22_HV: 13555W</i> <i>Antena Sektorowa 23_Y: 10215W</i> <i>Antena Sektorowa 31_GHLNT: 24676W</i> <i>Antena Sektorowa 32_HV: 13555W</i> <i>Antena Sektorowa 33_Y: 10215W</i> <i>Radiolinia RL1: 1778W</i> <i>Radiolinia RL2: 1778W</i> <i>Radiolinia RL3: 8913W</i> <i>Radiolinia RL4: 6918W</i> <i>Radiolinia RL6: 10455W</i> <i>Radiolinia RL7: 3020W</i> <i>Radiolinia RL8: 10455W</i>
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_GHLNT: azymut 0° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 12_HV: azymut 0° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 13_Y: azymut 0° , pochylenie 4-9° (3500MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 21_GHLNT: azymut 120° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 22_HV: azymut 120° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 23_Y: azymut 120° , pochylenie 4-9° (3500MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 240° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 32_HV: azymut 240° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)</i> <i>Antena Sektorowa 33_Y: azymut 240° , pochylenie 4-9° (3500MHz)</i> <i>Radiolinia RL1: azymut 5°</i> <i>Radiolinia RL2: azymut 25°</i> <i>Radiolinia RL3: azymut 60°</i> <i>Radiolinia RL4: azymut 123°</i> <i>Radiolinia RL6: azymut 202°</i> <i>Radiolinia RL7: azymut 297°</i> <i>Radiolinia RL8: azymut 344°</i>

LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylecia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)	
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.	
13. Miejscowość, data: Poznań, 2025-05-30		
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Jarosław Minc		
Podpis: 		
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie		
Data zarejestrowania zgłoszenia		Numer zgłoszenia
04.06.2025r.		SN-6221.19.2025.D.17

