

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚW.
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
Tel. 41 247-96-95, Fax. 41 247-96-97
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.IIIa – 4140/63/PR/20

Ostrowiec Św. 02.07.2020
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Paulinę Rak – młodszego asystenta Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy, upoważnienie nr 859/2017

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 z późn.zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy Bodzechów
ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Armii Ludowej 3, Szewna
Telefon 41 265 24 20, faks 41 2652245
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Gminy Bodzechów
ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Armii Ludowej 3, Szewna
Telefon 41 265 24 20, faks 41 2652245
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Gminy Bodzechów,
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
(adres zamieszkania siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 661-16-67-096 REGON 291009998 PKD (2007)- 36 00 Z- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Witold Ciepliński – kierownik referatu
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Witold Ciepliński – kierownik referatu

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

NIE DOTYCZY

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 02.07.2020 r. – 10.30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* NIE DOTYCZY
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: jednostka budżetowa gminy Bodzechów
4. Data i godzina zakończenia kontroli 02.07.2020 r. 13.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* NIE DOTYCZY
6. Zakres przedmiotowy kontroli: zgodnie z upoważnieniem
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* NIE DOTYCZY

.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* NIE DOTYCZY
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* NIE DOTYCZY
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Sprawozdanie z badań natężenia hałasu z dnia 25.04.2019 r. nr SR/471/H-128/19 wykonane przez EBZBP ul. Sandomierska 40 w Ostrowcu Św. :

- kierowca ciągnika Ursus - grupa narażenia [powyżej 0,5]NDN, Poziom dziennej ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $L_{EX,8h}$ [dB] 84,6 – Krotność NDN – 0,92. Maksymalny poziom dźwięku A wynosi $L_{A\ max}$ [dB] 95,1 - Krotność NDN – 0,10 i nie przekracza wartości dopuszczalnej - NDN. Szczytowy poziom dźwięku C wynosi $L_{C\ peak}$ [dB] 119,7. Krotność NDN – 0,17 - i nie przekracza wartości dopuszczalnej – NDN; Przekracza wartość proggu działania $WPDzL_{EX8h} = 80$ dB o 4,6 dB - zatrudnionych jest 4 pracowników. Wykonano 1 pomiar.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na rok”.

Sprawozdanie z badań natężenia hałasu z dnia 24.08.2018 r. nr SR/727/H-232/18 wykonane przez EBZBP ul. Sandomierska 40 w Ostrowcu Św. :

- kierowca / operator koparko – ładowarki KCB 3CX- grupa narażenia [nie przekracza 0,2]NDN, Poziom dziennej ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $L_{EX,8h}$ [dB] 68,7 – Krotność NDN – 0,02. Maksymalny poziom dźwięku A wynosi $L_{A\ max}$ [dB] 80,1 - Krotność NDN – 0,02 i nie przekracza wartości dopuszczalnej - NDN. Szczytowy poziom dźwięku C wynosi $L_{C\ peak}$ [dB] 112,5. Krotność NDN – 0,07 - i nie przekracza wartości dopuszczalnej – NDN. Wykonano 1 pomiar.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

Sprawozdanie z badań natężenia drgań mechanicznych z dnia 25.04.2019 r. nr SR/472/D-54/19 wykonane przez EBZBP ul. Sandomierska 40 w Ostrowcu Św.

- kierowca ciągnika Ursus – grupa narażenia [powyżej 0,5] NDN, Poziom dziennej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m*s^2]$ 0,540 – Krotność NDN – 0,67. Wykonano 1 pomiar – drgania ogólne. Wartość ekspozycji dziennej, $A(8)$ na drgania ogólne jest większa od wartości proggu działania ($0,5m/s^2$). Zatrudnionych jest 4 pracowników.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na rok”.

Sprawozdanie z badań natężenia drgań mechanicznych z dnia 23.04.2019 r. nr SR/311/D-45/19 wykonane przez EBZBP ul. Sandomierska 40 w Ostrowcu Św.

- *kierowca/ operator koparko- ładowarki JCB3CX* – drgania ogólne: grupa narażenia [powyżej 0,2 do 0,5] NDN, Poziom dzienniej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m/s^2]$ 0,338 – Krotność NDN – 0,42; zatrudnionych jest 5 pracowników. Wykonano 1 pomiar. Wartość ekspozycji dzienniej, $A(8)$ na drgania ogólne jest mniejsza od wartości progu działania ($0,5 m/s^2$). Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

- *kierowca/ operator koparko- ładowarki JCB3CX* - drgania miejscowe – grupa narażenia [powyżej 0,2 do 0,5] NDN, Poziom dzienniej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m/s^2]$ na drgania oddziałujące przez kończyny górne: ręka prawa: $0,693 [m/s^2]$ i nie przekracza wartości dopuszczalnej ($2,8 m/s^2$) – Krotność NDN – 0,25, ręka lewa: $0,365 [m/s^2]$ i nie przekracza wartości dopuszczalnej ($2,8 m/s^2$) – Krotność NDN – 0,13. Zatrudniony jest 4 pracowników. Wykonano 1 pomiar. Nie stwierdzono przekroczenia wartości NDN $2,8 m/s^2$.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

- *kierowca samochodu specjalistycznego – śmieciarka SK -1* – drgania ogólne: grupa narażenia [powyżej 0,2 do 0,5] NDN Poziom dzienniej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m/s^2]$ 0,281 – Krotność NDN – 0,35; zatrudnionych jest 6 pracowników. Wykonano 1 pomiar. Wartość ekspozycji dzienniej, $A(8)$ na drgania ogólne jest mniejsza od wartości progu działania ($0,5 m/s^2$). Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

- *kierowca samochodu specjalistycznego – śmieciarka SK -1* drgania miejscowe: grupa narażenia [powyżej 0,2 do 0,5] NDN, Poziom dzienniej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)$ na drgania oddziałujące przez kończyny górne (ręka praw lub ręka lewa) wynosi $0,863 [m/s^2]$ i nie przekracza wartości dopuszczalnej ($2,8 m/s^2$) – Krotność NDN – 0,31, zatrudnionych jest 6 pracowników. Wykonano 1 pomiar. Nie stwierdzono przekroczenia wartości NDN $2,8 m/s^2$. Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

- *kierowca ciągnika URSUS*- drgania miejscowe – grupa narażenia [powyżej 0,2 do 0,5] NDN, Poziom dzienniej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m/s^2]$ na drgania oddziałujące przez kończyny górne (ręka praw lub ręka lewa) wynosi $1,12 [m/s^2]$ i nie przekracza wartości dopuszczalnej ($2,8 m/s^2$) – Krotność NDN – 0,40, zatrudnionych jest 4 pracowników. Wykonano 1 pomiar. Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

Sprawozdanie z pomiaru stężenia pyłów przemysłowych z dnia 23.04.2019 r. nr SR/310/P-78/19 wykonane przez EBZBP w Ostrowcu Św.

- *robotnik gospodarczy* – grupa narażenia [powyżej 0,1 do 0,5] NDS. Frakcja wdychalna wynosi $1,29 mg/m^3$, krotność 0,13 i nie przekracza wartości dopuszczalnej NDS. Frakcja respirabilna wynosi $0,54 mg/m^3$. Zatrudnione 2 osoby/ praca na I zmianę.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

Sprawozdanie z pomiaru stężenia czynników chemicznych z dnia 23.04.2019 r. nr SR/312/Ch-39/19 wykonane przez EBZBP w Ostrowcu Św.

- *robotnik gospodarczy* - [powyżej 0,1 do 0,5] NDS. Tlenek węgla nr CAS [630-08-0] Cw $< 2,45 mg/m^3$, krotność $< 0,11$. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń NDS i NDSCh dla badanego czynnika chemicznego.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- sprawozdania z badań czynników szkodliwych,
- rejestry i karty badań i pomiarów czynników szkodliwych,
- orzeczenia lekarskie do celów profilaktycznych,
- ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
- rejestr chorób zawodowych,
- ewidencja odzieży roboczej,
- protokół z przeglądu wentylacji oraz instalacji elektrycznej,
- procedury dot. zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HP/02, F/HP/08, F/HP/09 - wypełnione formularze stanowią integralną część protokołu i nie są przeznaczone do użytku wewnętrznego.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Postępowanie administracyjne - egzekucyjne nie jest prowadzone.

Jednostka budżetowa Gminy Bodzechów. W dniu kontroli status aktualny.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowej, upoważnienia nr 11/2020 do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli (potwierdzenie odbioru w dniu 02.07.2020 r. podpisem p. Witolda Cieplińskiego oraz pieczęcią firmową).

Podmiot kontrolowany został zapoznany z prawami i obowiązkami jakie posiada dostarczając je na piśmie w pouczeniu stanowiącym integralną część upoważnienia do kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Zakresem kontroli objęto: pomieszczenia pracy, stanowiska i procesy pracy, maszyny techniczne, urządzenia, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, ocenę ryzyka zawodowego, badania lekarskie, pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

Zatrudnienie:

Ogółem w zakładzie zatrudnione jest 30 osób, w tym 5 kobiet. Referat Gospodarki Komunalnej nie zatrudnia osób niepełnosprawnych ani osób młodocianych. Wszyscy zatrudnieni są na umowę o pracę.

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników:

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakład zawarł umowę z przychodnią w Ostrowcu Św., tj. Ośrodek Leczniczo-Profilaktyczny PROMED ul. Polna 15 w Ostrowcu Św. - okazano w dniu kontroli umowę. Na podstawie wypisanych skierowań, pracownicy są kierowani do lekarza profilaktyka. Skierowanie na badania zawiera opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, określenie rodzaju badania profilaktycznego – badanie wstępne, okresowe, kontrolne, określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Ocenie poddano orzeczenia lekarskich dot. braku przeciwwskazań do wykonywania prac. Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zakres działalności:

Zakład świadczy usługi w zakresie obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydawania zapewnień i warunków technicznych dot. wody i kanalizacji, uzgodnienia projektów wodno - kanalizacyjnych, rozliczenia dot. czynszu mieszkaniowych, lokali użytkowych, fakturowanie usług, rozliczenia dot. wody i kanalizacji, podpisywanie umów na dostarczenie wody i odprowadzanie cieków, umowy najmu lokali, sprawy dot. mieszkań komunalnych.

Pomieszczenia i stanowiska pracy:

Zakład znajduje się w budynku wolnostojącym, murowanym, jednokondygnacyjnym. Obiekt, gdzie znajduje się zakład wyposażony został w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Stanowiska pracy zostały urządzone zgodnie z rodzajem wykonywanych czynności. Uwzględniono zasady ergonomii, co zapewnia pracownikowi bezpieczne warunki pracy. Stanowisko oraz pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca spełniają wymogi z zakresu przepisów techniczno - budowlanych. W pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna, oświetlenie zarówno elektryczne jak i naturalne. Podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, ściany pokryte są farbą emulsyjną.

Urządzenia i maszyny:

Urządzenia techniczne oraz narzędzia ręczne eksploatowane w zakładzie spełniają wymagania bhp w zakresie ich technicznego zabezpieczenia i wyposażenia. Na bieżąco odbywają się ich przeglądy konserwacyjne, są w dobrym stanie technicznym. Stan sanitarno- higieniczny pomieszczeń pracy jest zgodny z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zapewnia stosowanie maszyn i urządzeń technicznych tak, aby zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zabezpiecza przed urazami (element sterowniczy przeznaczony do jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymywania), porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem (osłony), działaniem szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy. Zostały uwzględnione zasady ergonomii. Przy wszystkich urządzeniach znajdują się czytelne instrukcje obsługi i bhp.

Ocena ryzyka – stanowiska pracy:

Ryzyko zawodowe zostało ocenione metodą matrycową podaną w normie PN-N-18002. Okazany dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego zawiera: opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, osób pracujących na tym stanowisku. Zawiera także wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Pracownicy zostali zapoznani z wynikami oceny ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy, potwierdzili to podpisem w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.

Wydzielone są stanowiska pracy:

- *operator koparko- ładowarki* – praca w zakresie obsługi koparko - ładowarki. Realizacja wykopów na różnych głębokościach. Prace załadunkowo/rozładunkowe. Poruszanie się po placu budowy, drogach publicznych. Zagrożenia na ww. stanowisku : przeciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, ostre narzędzia i przedmioty, opary chemiczne paliw, hałas, wibracje, pożar, kolizje drogowe.
- *pracownik administracyjno – biurowy* – praca w zakresie obsługi interesantów, wykonywania prac biurowych przy pomocy urządzeń, tj. komputer, drukarka, fax, telefon, skaner. Zagrożenia : wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, przeciążenie układu wzorku.

- *kierownik/specjalista* – praca w zakresie nadzoru nad realizacją prac podległych pracowników. Zagrożenia : wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem.
- *elektromonter* – praca polega na wykonywaniu prac związanych z konserwacją, przeglądami, naprawami instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i użytkowanych, maszyn, urządzeń, pojazdów. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem.
- *mechanik* – praca w zakresie dokonywania napraw, remontów, wymianie filtrów oraz płynów eksploatacyjnych w pojazdach. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, przeciążenie układu wzorku.
- *inkasent* – praca w zakresie obsługi klientów w zakresie rozliczeń za wodę, odpady i ścieki. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, przeciążenie układu wzorku, stres, agresja klientów.
- *robotnik gospodarczy* – praca polega na wykonywaniu usług w zakresie realizacji prac porządkowych i remontowych, zbieranie odpadów, sprzątnięcie pomieszczeń, odbieranie nieczystości płynnych. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, zapylenie, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne 2 grupy zagrożenia.
- *kierowca* - kierowanie samochodem ciężarowym, osobowym, ciągnikiem należącym do firmy. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, hałas, wibracje.
- *monter instalacji wodno – kanalizacyjnej* – praca polega na kontroli, konserwacji oraz naprawie sieci wodno – kanalizacyjnej. Zagrożenia : wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, ostre krawędzie oraz narzędzia, czynniki biologiczne 2 grupy zagrożenia.

Czynniki biologiczne w zakładzie:

Pracownicy na stanowisku monter instalacji wodno – kanalizacyjnej kierowca oraz samochodu specjalistycznego – śmieciarka SK 1 w czasie wykonywania prac narażeni są na czynniki biologiczne 2 grupy zagrożenia, tj.: pasożyty (m. in. tęgoryjec dwunastnicy, glista ludzka, pleśń, roztocza, w tym kleszcze) - możliwość chorób zakaźnych, bakterie, drobnoustroje (w kontakcie z glebą, roślinami, zwierzętami, Mikroorganizmy chorobotwórcze – możliwość zakażeń miejscowych lub ogólnych (w tym tężcem). Zatrudnionych jest 8 osób – mężczyźni.

Pomiary środowiskowe czynników szkodliwych:

Pracodawca posiada częściowo aktualne wyniki pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy, które wykonało laboratorium akredytowane. W aktualnym sprawozdaniu z badań i pomiarów nie stwierdzono przekroczeń NDN czynnika szkodliwego.

Stwierdzono, że badania i pomiary natężenia drgań mechanicznych na stanowisku kierowca ciągnika URSUS, kierowca operator koparko-ladowarki JCB3CX, kierowca samochodu specjalistycznego- śmieciarka SK-1, natężenia hałasu na stanowisku kierowca ciągnika URSUS, stężenia pyłów przemysłowych oraz czynnika chemicznego na stanowisku pracownik gospodarczy są nieaktualne.

Sprawozdania z badań i pomiarów opisane szczegółowo w pkt 10 cz. II protokołu.

Pracownicy są informowani o wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Wyniki te są udostępniane pracownikom oraz wyjaśniane jest ich znaczenie.

Dodatkowo pracodawca szkoli oraz uświadamia pracowników narażonych na czynniki szkodliwe, kontroluje prawidłowe używanie ŚOI, poprawia wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Rejestry i karty badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy prowadzone są na bieżąco.

Rejestr chorób zawodowych:

Okazano w dniu kontroli rejestr chorób zawodowych. W zakładzie nie zarejestrowano chorób zawodowych. Rejestr chorób jest prowadzony prawidłowo w formie tabelarycznej.

Substancje/mieszaniny chemiczne:

W zakładzie stosowane są substancje i mieszaniny chemiczne - środki dezynfekcyjne. Stosowany jest: Domestos 24h oraz GLISEPT – środek bakteriobójczy i wirusobójczy.

Pracodawca posiada aktualny spis stosowanych mieszanin niebezpiecznych oraz mieszanin stwarzających zagrożenie. Dla każdej stosowanej mieszaniny niebezpiecznej oraz mieszaniny stwarzającej zagrożenie znajduje się w zakładzie karta charakterystyki. Pracownicy zostali zapoznani z kartami charakterystyki substancji i mieszaninami niebezpiecznych.

Mieszaniny chemiczne są przechowywane w miejscach i opakowaniach do tego przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych, zgodnie z karta charakterystyki (magazyn środków chemicznych). Stan techniczny opakowań zawierających mieszaniny chemiczne uniemożliwia wydostanie się zawartości opakowania na zewnątrz podczas użytkowania. Pojemniki i opakowania mieszanin chemicznych nie mają cech opakowań służących do środków spożywczych. Opracowano instrukcje bhp/ stanowiskowe uwzględniające informacje zawarte w kartach charakterystyki.

Środki ochrony indywidualnej/ woda :

Pracodawca zapewnia pracownikom niezbędne środki higieny osobistej, których rodzaj i ilość jest dostosowana do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. Pracownicy otrzymują odzież roboczą – spodnie, bluza, obuwie, czapka robocza, okulary, nauszники, środki czystości oraz wodę zgodnie z obowiązującą w zakładzie tabelą norm.

Pracownicy w dniu kontroli stosują środki ochrony indywidualnej.

Apteczka pierwszej pomocy:

Pracodawca zapewnia system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Wyposażono zakład pracy w odpowiednią liczbę apteczek pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy oznakowane są w sposób widoczny, zgodnie z PN. Przeszkolony został pracownik z udzielania pomocy przedmedycznej. Przy apteczce znajduje się instrukcja udzielenia pierwszej pomocy.

Zaplecze higieniczno-sanitarne:

W zakładzie zapewniono zaplecze higieniczno – sanitarne dla pracowników. Wydzielono również miejsce do spożywania posiłków własnych-wyposażone w stoliki, miejsca siedzące, umywalkę, czajnik elektryczny. Woda bieżąca ciepła i zimna. Pomieszczenia są ogrzewane, oświetlone światłem elektrycznym, wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna. Wydzielone zostały: toaleta – damska i męska, szatnia - gdzie znajduje się szafka na odzież roboczą i osobistą pracowników.

Pracodawca zapewnił także pomieszczenia do spożywania posiłków - jadalnię. Pomieszczenia są wyposażone jest w stoliki, miejsce siedzące, szafki na posiłki własne, zlewozmywak, czajniki elektryczne, mikrofalówkę, lodówki.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (ustępy oraz natryski) zainstalowano dozowniki środków myjących oraz ręczniki jednorazowego użytku, dostępne w ilości niezbędnej przez całą zmianę roboczą. Pracownicy korzystający z natrysków zgodnie z oświadczeniem pracodawcy.

Zakaz palenia tytoniu:

Pracodawca wprowadził na terenie zakładu całkowity zakaz palenia papierosów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Zastosowano odpowiednie znaki informujące o tym zakazie. Znaki graficzne i słowne znajdują się w widocznych miejscach (na drzwiach wejściowych do budynków, na halach produkcyjnych).

W dniu kontroli nie stwierdzono przypadków palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Według oświadczenia będącej podczas kontroli osoby upoważnionej, pracownicy palą papierosy poza terenem zakładu.

Dodatkowo w dniu kontroli ocenie poddano wdrożone procedury dot. zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2.

Ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w firmie ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Okazano opracowaną procedurę na wypadek

zdiagnozowania wirusa COVID-19 w firmie oraz procedury zapobiegawcze i ograniczające rozpowszechnianie się wirusa COVID 19.

Przy wejściu do zakładu pracy i w innych widocznych miejscach umieszczone zostały plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek. Prowadzone są działania przeciwepidemiczne, w tym zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki; zwiększono częstotliwość sprzątanía pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; przypomina się pracownikom o zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy. Zapewniono dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp min. 1,5 m.); oraz sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy. Wprowadzono środki organizacyjne w tym zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy. Korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych jest zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) brak wykonanych kolejnych badań i pomiarów czynnika szkodliwego, tj. nateżenia drgań mechanicznych na stanowisku kierowca ciągnika URSUS, kierowca operator koparko-ładowarki JCB3CX, kierowca samochodu specjalistycznego- śmieciarka SK-1, nateżenia hałasu na stanowisku kierowca ciągnika URSUS, stężenia pyłów przemysłowych oraz stężenia czynnika chemicznego na stanowisku pracownik gospodarczy. Okazane w dniu kontroli badania i pomiary zostały opisane w pkt. 10 cz. II protokołu.

Stanowi to naruszenie § 4 oraz §13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r., nr 33, poz.166 z późn. zm.) oraz art. 227 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1040 z późn. zm.).

Przedstawiciel zakładu zobowiązał się do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli do dnia 31.08.2020 r.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

.....NIE DOTYCZY.....

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika-budowy**

..... NIE DOTYCZY

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

..... NIE DOTYCZY

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono*

NIE DOTYCZY

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

NIE KARANO

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości NIE DOTYCZY słownie... NIE DOTYCZY

(nr mandatu karnego)..... NIE DOTYCZY

(podstawa prawna) NIE DOTYCZY

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr **NIE DOTYCZY** z dnia.....
wydane przez

..... **NIE DOTYCZY**
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** **NIE DOTYCZY**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu


..... **NIE DOTYCZY**
(imię i nazwisko/adres)


8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie-zapoznane się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu


..... **NIE DOTYCZY**.....


(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)


(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....


(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)
GMINA BOLESZECHÓW
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Mikołaja Reja 10
NIP 661-15-67-096, Regon 292009998

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie-wykorzystano~~ formularze kontroli** (nazwa/nr)

F/HP/02

F/HP/03 - Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

F/HP/08- Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne.

F/HP/09 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić