

POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W CHODZIEŻY
ul. Składowa 5, tel./fax 67/282-02-72
64-800 Chodzież
NIP 764-21-32-882

Pieczeń stacji sanitarno-epidemiologicznej

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
W P Ł Y N Ę Ł O	
09. 08. 2022	
Nr	4016
Przeznaczona	p. Stachowiak

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.102.2022

Chodzież, 8.08.2022r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzata Wielgosz, asystent, Oddział Nadzoru – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej, nr upoważnienia PPIS.222.28.2021

Ewa Borkowska, młodszy asystent Oddziału Nadzoru – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej, nr upoważnienia PPIS.222.32.2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Wyciąg nart wodnych w Margoninie - Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13

tel./fax 67 28-46-068 e-mail: sport@margoninsport.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13

tel./fax 67 28-46-068 e-mail: sport@margoninsport.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Margonin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 28-46-068 e-mail: sport@margoninsport.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))
NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 607-00-55-742 / REGON 00529404 /

4. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Janusz Piechocki – burmistrz
(imię i nazwisko/stanowisko)

5. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sylwia Stachowiak – podinsektor
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

6. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie było innych osób
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 8.08.2022r. godz. 13³⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *nie dotyczy*
4. Data i godzina zakończenia kontroli 8.08.2022r. godz. 15⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: *stan sanitarno-techniczny i wyposażenie liniowego elektrycznego wyciągu narci wodnych, bieżąca czystość, postępowanie z odpadami, aktualność orzeczeń lekarskich z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, dokumentacja obejmująca stan formalno-prawny, rodzaj i zakres prowadzonej działalności*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
 Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 – nr i nazwa protokołu/ów* *Nie dotyczy*
8. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
9. Korzystano* z wyników badań i pomiarów *Nie dotyczy*
10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Decyzja Nr TDT-724/317/22 wydana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 10.05.2022r.
 - Protokół z badania nr TDT-724/317/22 wydany przez Transportowy Dozór Techniczny z dnia 10.05.2022r.
 - Świadectwo Kwalifikacyjne Nr E/100/1175/2011 Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji z dnia 12.05.2011
 - Orzeczenia lekarskie: 3141/2022 z 11.05.2022r., 751/2022 z dnia 11.04.,2022r., 969/2022 z dnia 8.07.2022r.
 - Zaświadczenie Kwalifikacyjne Nr: TDT/07-0709/16 wydane przez Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Poznaniu w zakresie: obsługi wyciągów narciarskich dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim lub niskim prowadzeniem liny - o ruchu rewersyjnym lub okrężnym z dwoma masztami
 - Zaświadczenia Kwalifikacyjne Nr: TDT/07-0788/17, TDT/07-0791/17 wydane przez Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Poznaniu w zakresie: obsługi wyciągów dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim prowadzeniem liny o ruchu okrężnym, typu RIXEN
11. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - Kserokopia Decyzji Nr TDT-724/317/22 wydana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 10.05.2022r.
 - Kserokopia Protokołu z badania nr TDT-724/317/22 wydany przez Transportowy Dozór Techniczny z dnia 10.05.2022r.
12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr
 - ZF/PT/HK/01/01/19 - Ocena stanu sanitarnego urządzenia kina, teatru, apteki, obiektu sportowego, innego obiektu

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Kontrolowany obiekt należy do Urzędu Gminy Margonin. W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli skontrolowano stan sanitarno-techniczny i bieżącą czystość wyciągu elektrycznego nart wodnych na jeziorze Margonińskim w Margoninie. Wyciąg nart wodnych w Margoninie służy upowszechnianiu sportu amatorskiego, krzewieniu i pobudzaniu aktywności ruchowej mieszkańców Gminy Margonin oraz przybywających do niej turystów. Korzystający z wyciągu zobowiązany jest do zapoznania się graficzną instrukcją korzystania z elektrycznego wyciągu nart. Całkowita długość wyciągu to 960 m. Korzystanie z wyciągu możliwe jest w trakcie sezonu, sezon rozpoczął się 28 maja 2022r. zakończy się 4 września 2022r. Sezon dzieli się na sezon niski (28.05 – 24.06, 29.08-04.09.22) oraz sezon wysoki (25.06-28.08). Decyzją Nr TDT-724/317/22 z dnia 10.05.2022r. Dyrektor Transportu Technicznego zezwolił na eksploatację urządzenia technicznego wytworzonego przez RIXEN Niemcy nr fabryczny WSB1812.1 rok wytworzenia 2010. Transportowy Dozór Techniczny jako organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadził względem przedmiotowego urządzenia badania i wykonał czynności sprawdzające wydając protokół nr TDT-724/317/22 z dnia 10.05.2022r. z wynikiem pozytywnym.

Przed wejściem na pomost, który jest połączony z platformą startową, usytuowana jest przebieralnia i dwie kabiny ustępowe typu TOI-TOI, pojemniki na odpady komunalne – 3 kosze na stelażu z workami oraz pojemnik o pojemności 1100l., jeden prysznic z bieżącą zimną wodą. Prysznic zasilany jest wodą z wodociągu publicznego w Margoninie. Kabiny ustępowe posiadają zbiorniki bezodpływowe, które są opróżniane 1 x w tygodniu i sprzątane przez pracowników firmy TOI-TOI codziennie. Firma TOI-TOI dostarcza także papier toaletowy. W kabinach ustępowych brak jest bieżącej wody. Opróżnianiem pojemników na odpady komunalne zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie, które następnie odbiera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS -Plus Sp z o.o., ul. Szałwiowa 34a/2, 62-064 Plewiska. Przy wejściu na pomost jest pomieszczenie, w którym prowadzona jest sprzedaż biletów oraz pomieszczenie, w którym składowany jest sprzęt. W cenę biletu wliczone są: narty, kask i kamizelka.

Na platformie startowej jest sterownia zabezpieczająca włączanie się narciarza do ruchu, która pełni również funkcję pomostu ratunkowego. W sterowni znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

Przy obsłudze linowego wyciągu elektrycznego nart wodnych zatrudnionych jest 3 pracowników: 3 konserwatorów-operatorów i 3 operatorów. Orzeczenia lekarskie wszystkich pracowników są aktualne.

Stan sanitarno-techniczny kontrolowanych pomieszczeń w dniu kontroli był dobry, bieżąca czystość zachowana. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W dniu kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 276), przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, umieszczone jest oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

.....

2. Wniesiono/ ~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ----nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

PODINSPEKTOR

Sylwia Stachowiak
Sylwia Stachowiak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Gmina Margonin

64-830 Margonin (1)
ul. Kościuszki 13
tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273
NIP 607-00-55-742

ASYSTENT

MŁCZUZY ASYSTENT

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

mgr Elżbieta Borkowska
mgr Elżbieta Borkowska

mgr inż. Małgorzata Wisłogosz
mgr inż. Małgorzata Wisłogosz

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu08.2022r.

PODINSPEKTOR

Sylwia Stachowiak
Sylwia Stachowiak

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Gmina Margonin

64-830 Margonin (1)
ul. Kościuszki 13
tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273
NIP 607-00-55-742

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

- ZF/PT/HK/01/01/19 - Ocena stanu sanitarnego urzędzenia kina, teatru, apteki, obiektu sportowego, innego obiektu

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić