

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-07-10

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 10.07.24.

Wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji.

Dane nadawcy

Tomasz Sobczak

ATEM-Polska Sp. z o.o.


81-304 Gdynia (miasto)

ul. Kazimierza Górskiego 3

Województwo: POMORSKIE

Powiat: Gdynia

Gmina: Gdynia (gmina miejska)



Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY (56-400 OLEŚNICA, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

WNIOSEK

TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisji_pismo przewodnie.

TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisji_pismo przewodnie.

Załączniki:

1. [TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisji_pismo przewodnie..pdf](#) - TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisji_pismo przewodnie.
2. [TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisjipełnomocnictwo.pdf](#) - TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisjipełnomocnictwo
3. [TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisji OS 18.06.2024.pdf](#) - TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisji OS 18.06.2024
4. [TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisjiopłata skarbowa.pdf](#) - TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisjiopłata skarbowa
5. [TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisji KRS.pdf](#) - TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisji KRS
6. [TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisji 08.07.2024..pdf](#) - TS_BT34029_15_TWARGOGORA_POLNOC_Zgłoszenie emisji 08.07.2024.

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP136599276

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY

Identyfikator adresata: 244l4gnkic

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: ATEM-Polska Sp. z o.o.

Identyfikator nadawcy: ATEM-Polska

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-10T12:35:17.713

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-10T12:35:17.713

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK193910374

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 193910374

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-ea09367c48ed914cd4e554c68cb33e91 :

referencja ID-e65a8aff3b169d7132f24cc6251b0f82 :

TS_BT34029_15_TWARDOGORA_POLNOC_Zg%C5%82oszenie%20emisji_pismo%20przewodnie.xml

referencja : #xades-id-ed5b87f41442294c713f679707c37d1d

Towerlink Poland Sp. z o.o.
Ul. Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Wrocław, dnia 08.07.2024 r.

Pełnomocnik: Tomasz Sobczak
Dane do korespondencji:
ATEM-Polska Sp. z o.o.
ul. Jeździecka 19
53-032 Wrocław

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica

Dotyczy ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.]

Działając z upoważnienia Towerlink Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 4, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT34029.15 TWARDOGORA_POLNOC zlokalizowanej w miejscowości Twardogóra, ul. Partyzantów 3, gm. Twardogóra, pow. Oleśnicki, woj. Dolnośląskie.

W odniesieniu do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo Ochrony Środowiska [Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.] dane ulegają zmianie w sposób przedstawiony na dołączonym formularzu.

Z poważaniem

Tomasz
Sobczak;
ATEM-Polska
Sp. z o.o.

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Sobczak;
ATEM-Polska Sp. z
o.o.
Data: 2024.07.10
12:28:55 +02'00'

ATEM - Polska Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, atem@atem.com.pl
Tel: +48 58 66 22 912 - Fax: +48 58 66 22 902
www.axians.pl

Grupa VINCI Energies KRS 0000019400 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 527-10-33-729 REGON: 011254858 Wysokość Kapitału Zakładowego: 4.000.000,00 zł
Certyfikat ISO 9001:2008 nr NC-458 PRS



INFORMACJA O ZMIANIE W ZAKRESIE DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE BT34029.15 TWARDOGÓRA_POLNOC					
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia					
1	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ul. Słowackiego 10 56-400 Oleśnica				
2	Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację stacja bazowa BT34029 TWARDOGÓRA_POLNOC				
3	Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS ¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI 10030000000000 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 10030200000000 REGION DOLNOŚLĄSKIE 10030210000000 PODREGION WROCŁAWSKI 10030210400000 POWIAT OLEŚNICKI 10030210414000 MIASTO TWARDOGÓRA 10030210414084				
4	Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa				
5	Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji Twardogóra, ul. Partyzantów 3, gm. Twardogóra, pow. Oleśnicki, woj. Dolnośląskie				
6	Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880) instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz				
7	Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej Podane wartości należy rozumieć jako szacowaną maksymalną liczbę użytkowników zalogowanych do stacji bazowej w danej technologii. Użytkownicy Ci przez większość czasu znajdują się w trybie czuwania (idle), wchodząc w tryb aktywny tylko w momentach faktycznego używania zasobów sieciowych stacji bazowej, czyli prowadząc rozmowy telefoniczne lub transmitując dane				
8	Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę				
9	Wielkość i rodzaj emisji ¹⁾ sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 327 220 W sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 6 326 W Pole elektromagnetyczne EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12				
10	Opis stosowanych metod ograniczania emisji: W celu ograniczenia emisji prowadzący instalację podjął działania techniczne, które powodują, że ponadnormatywny poziom pól elektromagnetycznych nie występuje w miejscach dostępnych dla ludności. Zastosowano działania techniczne zmierzające do izolacji obszarów o zwiększonym poziomie promieniowania od miejsc dostępnych dla ludzi: montaż systemów antenowych na znacznej wysokości, dobór typów anten, kształtowanie charakterystyki promieniowania.				
11	Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości normatywnych.				
12	Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:				
	1) współrzędne geograficzne anteny	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
	51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	1800 MHz	49,5 m	12503 W	Azymut 60° Pochylenie 0-5,6°
	51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	2100 MHz	49,5 m	15567 W	Azymut 60° Pochylenie 0-8,8°
	51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	900 MHz	49,5 m	21880 W	Azymut 60° Pochylenie 0-8,8°
	51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	1800 MHz	39,5 m	12503 W	Azymut 150° Pochylenie 0-5,6°
	51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	2100 MHz	39,5 m	15567 W	Azymut 150° Pochylenie 0-5,6°

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP136599276

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY

Identyfikator adresata: 244I4gnkic

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: ATEM-Polska Sp. z o.o.

Identyfikator nadawcy: ATEM-Polska

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-10T12:35:17.713

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-10T12:35:17.713

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK193910374

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 193910374

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-ea09367c48ed914cd4e554c68cb33e91 :

referencja ID-e65a8aff3b169d7132f24cc6251b0f82 :

TS_BT34029_15_TWARDOGORA_POLNOC_Zg%C5%82oszenie%20emisji_pismo%20przewodnie..xml

referencja : #xades-id-ed5b87f41442294c713f679707c37d1d

51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	900 MHz	39,5 m	26229 W	Azymut 150° Pochylenie 0-5,6°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	1800 MHz	49,5 m	12503 W	Azymut 240° Pochylenie 0-7,8°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	900 MHz	49,5 m	26229 W	Azymut 240° Pochylenie 0-7,8°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	2600 MHz	49,5 m	12502 W	Azymut 60° Pochylenie 0-6°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	2600 MHz	39,5 m	12502 W	Azymut 150° Pochylenie 0-6°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	2600 MHz	49,5 m	12503 W	Azymut 240° Pochylenie 0-6°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	2600 MHz	49,5 m	12503 W	Azymut 330° Pochylenie 0-6°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	1800 MHz	49,5 m	12507 W	Azymut 330° Pochylenie 0-8,9°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	2100 MHz	49,5 m	15567 W	Azymut 330° Pochylenie 0-8,9°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	900 MHz	49,5 m	26229 W	Azymut 330° Pochylenie 0-8,9°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	2600 MHz	39,5 m	25005 W	Azymut 60° Pochylenie 2-6,5°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	2600 MHz	39,5 m	25005 W	Azymut 240° Pochylenie 2-5,3°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	2600 MHz	39,5 m	25005 W	Azymut 330° Pochylenie 2-7,1°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	420 MHz	41,5 m	1637 W	Azymut 60° Pochylenie 0-16°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	420 MHz	41,5 m	1637 W	Azymut 180° Pochylenie 0-16°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	420 MHz	41,5 m	1637 W	Azymut 300° Pochylenie 0-16°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	80 GHz	44,5 m	1778 W	Azymut 161°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	38 GHz	44,5 m	89 W	Azymut 202°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	80 GHz	44,5 m	3388 W	Azymut 294°
51°22'05.0" N 17°28'37.7" E	23 GHz	44,5 m	1071 W	Azymut 294°

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, <u>nie występują miejsca dostępne dla ludności.</u>	
7) Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych zawiera załącznik nr 1 Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych	
13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację	
Tomasz Sobczak ATEM-Polska Sp. z o.o. ul. Jeździecka 19 53-032 Wrocław	
Podpis	Elektronicznie podpisany przez Tomasz Sobczak; ATEM-Polska Sp. z o.o. Data: 2024.07.10 12:29:20 +02'00'
Wrocław, 08.07.2024 r.	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia 10.07.2024 r.	Numer zgłoszenia SN. 6221. 25 . 2024

Objaśnienia:

- 1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten

Załączniki

- 1) Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
- 2) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
- 3) Odpis pełnomocnictwa
- 4) Odpis z rejestru przedsiębiorców-KRS