

Znak sprawy: ZPiI.271.25z.2026

Solec nad Wisłą, dn. 17.08.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 170 000 zł

1. Nazwa Zamawiającego:

Miasto i Gmina Solec nad Wisłą
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą
NIP 509 00 66 613, tel. 783 627 100
gmina@solec.pl

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia ofert cenowych na wykonanie zadania pn.:
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectw: Rozbudowa istniejących placów zabaw w miejscowości Solec nad Wisłą, Słuszczyn i Glina”.

(nazwa zamówienia)

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla trzech placów zabaw w ramach zadania pn.: **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectw: Rozbudowa istniejących placów zabaw w miejscowości Solec nad Wisłą, Słuszczyn i Glina”.**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.

3. Zakres zamówienia:

Wszystkie elementy konstrukcyjne placu zabaw mają być wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, malowanej proszkowo. Wszystkie elementy urządzenia zabawowego muszą być odporne na czynniki atmosferyczne. Wszystkie śruby i łączniki muszą być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi i nie mogą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników placu zabaw. Wszystkie zabawki muszą być posadowione w gruncie na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach z wykorzystaniem kotw stalowo – betonowych.

Elementy placu zabaw:

Dla części nr 1 zamówienia „Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Solec nad Wisłą”

Jeden wielofunkcyjny zestaw zabawowy składający się co najmniej z:

- 1) **Zjeżdżalnia** – 2 szt.: ześlizg z blachy nierdzewnej;
- 2) **Ścianka wspinaczkowa** z odpowiednio rozmieszczonymi elementami do wspinania;
- 3) **Tunel do przechodzenia**, stanowiący element toru sprawnościowego;

- 4) **Tablice edukacyjne**, umożliwiające prowadzenie zabawy o charakterze edukacyjnym i rozwijanie zdolności poznawczych oraz manualnych;
- 5) **Podesty komunikacyjne**;
- 6) **Schody lub wejście na podest**;
- 7) **Zabezpieczenia boczne, barierki oraz inne elementy zapewniające bezpieczne korzystanie z urządzenia.**

Układ poszczególnych elementów powinien tworzyć funkcjonalną konstrukcję umożliwiającą dzieciom swobodne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi strefami zabawy.

Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2024 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

Dla części nr 2 zamówienia „Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Słuszczyń”

- 1) **Karuzela tarczowa otwarta** – 1 szt.: karuzela w formie koła z kierownicą - podest z blachy aluminiowej, ryflowanej. Urządzenie z siedziskami z HDPE konstrukcja wykonana z rur i profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo. Całość oprawiona na słupie stalowym i łożyskach tocznych, mocowane na fundamencie prefabrykowanym.
Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.
- 2) **Huśtawka wahadłowa podwójna** – 1 szt.: urządzenie wyposażone w dwa siedziska: płaskie z łańcuchem nierdzewnym i siedzisko koszowe z łańcuchem nierdzewnym; Konstrukcja z profilu zamkniętego ocynk malowany proszkowo min. 7x7cm, skręconego w przyporami, łańcuchy nierdzewne atestowane 6 mm, łożyskowana tocznie, elementy typu: śruby, podkładki, nakrętki ze stali nierdzewnej. Mocowanie na 4 – ech elementach betonowanych prefabrykowanych.
Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.
- 3) **Huśtawka wagowa** – 1 szt.: belka i podpory z profilu min. 80x80 mm, łożyskowana tocznie, uchwyty ze stali nierdzewnej, siedziska z tworzywa HDPE, amortyzatory gumowe pod siedziskami. Elementy typu: śruby, podkładki, nakrętki ze stali nierdzewnej. Montowanie na prefabrykowanych elementach betonowych.
Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.
- 4) **Zjeżdżalnia** – 1 szt.: konstrukcja z profilu zamkniętego ocynk malowany proszkowo. Stopnie i podest z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej. Ześlizg z blachy nierdzewnej, boki z tworzywa HDPE, wysokość ślizgu min. 100cm, Wypełnienia boczne z płyty HDPE. Mocowanie na 4 – ech elementach betonowanych prefabrykowanych.
Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

- 5) **Bujak sprężynowy (Huśtawka sprężynowa)** – 1 szt.: sprężyna z pręta min. 20 mm, korpus z tworzywa HDPE, uchwyt z tworzywa sztucznego. Elementy typu: śruby, podkładki, nakrętki ze stali nierdzewnej.
Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03, potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.
- 6) **Ławka z oparciem** – 1 szt.: konstrukcja z profilu stalowego min. 35 x 35 mm listwy siedziska i oparcia plastikowe, brązowe lub szare, listwy przykręcone śrubami nierdzewnymi. Mocowanie do prefabrykowanych elementów betonowych, Długość siedziska min. 170cm.
Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

Dla części nr 3 zamówienia „Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Głina”

- 1) **Karuzela tarczowa otwarta** – 1 szt.: karuzela w formie koła z kierownicą - podest z blachy aluminiowej, ryflowanej. Urządzenie z siedziskami z HDPE konstrukcja wykonana z rur i profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo. Całość oprawiona na słupie stalowym i łożyskach tocznych, mocowane na fundamencie prefabrykowanym.
Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.
- 2) **Huśtawka wahadłowa podwójna** – 1 szt.: urządzenie wyposażone w dwa siedziska: płaskie z łańcuchem nierdzewnym i siedzisko koszowe z łańcuchem nierdzewnym; Konstrukcja z profilu zamkniętego ocynk malowany proszkowo min. 7x7cm, skręconego w przyporami, łańcuchy nierdzewne atestowane 6 mm, łożyskowana tocznie, elementy typu: śruby, podkładki, nakrętki ze stali nierdzewnej. Mocowanie na 4 – ech elementach betonowanych prefabrykowanych.
Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.
- 3) **Huśtawka wagowa** – 1 szt.: belka i podpory z profilu min. 80x80 mm, łożyskowana tocznie, uchwyty ze stali nierdzewnej, siedziska z tworzywa HDPE, amortyzatory gumowe pod siedziskami. Elementy typu: śruby, podkładki, nakrętki ze stali nierdzewnej. Montowanie na prefabrykowanych elementach betonowych.
Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.
- 4) **Zjeżdżalnia** – 1 szt.: konstrukcja z profilu zamkniętego ocynk malowany proszkowo. Stopnie i podest z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej. Ześlizg z blachy nierdzewnej, boki z tworzywa HDPE, wysokość ślizgu min. 100cm, Wypełnienia boczne z płyty HDPE. Mocowanie na 4 – ech elementach betonowanych prefabrykowanych.

Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

- 5) **Bujak sprężynowy (Huśtawka sprężynowa)** – 1 szt.: sprężyna z pręta min. 20 mm, korpus z tworzywa HDPE, uchwyt z tworzywa sztucznego. Elementy typu: śruby, podkładki, nakrętki ze stali nierdzewnej.

Urządzenie spełniające wymagania PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03, potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

- 6) **Ławka z oparciem** – 1 szt.: konstrukcja z profilu stalowego min. 35 x 35 mm listwy siedziska i oparcia plastikowe, brązowe lub szare, listwy przykręcone śrubami nierdzewnymi. Mocowanie do prefabrykowanych elementów betonowych, Długość siedziska min. 170cm.

4. Informacja dodatkowa:

- a) Urządzenia muszą posiadać orzeczenia techniczne zgodnie z normami PN-EN 1176-1:2017-12, wydane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
- c) Cena wykonania całości zamówienia musi zawierać koszty sprzedaży, dowozu i montażu poszczególnych elementów placu zabaw;

Dostawa i montaż urządzeń nastąpią w godzinach 7:30–15:30, pod adresem wyznaczonym Wykonawcy i zostaną potwierdzone pisemnym protokołem odbioru.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem jest prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej umożliwiającej wystawienie faktury.

6. Informacje o formalnościach:

- 1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
- 2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub części bez podania przyczyn.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.

6) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z wykonawcami w formie elektronicznej.

7) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

8) Zamawiający zawrze pisemną umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

10) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

11) Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego załączonym do zapytania ofertowego – zał. Nr 1 i złożyć w kopercie gwarantującej zachowanie poufności lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, pok. nr 3 (sekretariat) lub osobiście w terminie do dnia 21.08.2026 r. godz. 11:00 z dopiskiem Oferta na **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectw: Rozbudowa istniejących placów zabaw w miejscowości Solec nad Wisłą, Słuszczyń i Glina”** – nie otwierać przed 21.08.2026 r. godz. 11.30.

Zamawiający dopuszcza też złożenie oferty w formie:

- e-mail: gmina@solec.pl;

- skrytka e-doręczenia: AE:PL-58179-39102-TWAAV-36

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania.

3. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Kryteria wyboru ofert:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100 %

W kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać max. 100 pkt.

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów:

Ilość punktów obliczona według poniższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom,

$$C = \frac{C_{min}}{C_b} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie: C- ilość punktów,

C_{min} - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

C_b - cena badanej oferty.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

9. Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Solec nad Wisłą, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): gmina@solec.pl

2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora - Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: dpo.annaglowacka@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

4. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.)

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją działania archiwum zakładowego, a okres przechowywania będzie zależał od kategorii sprawy wynikającej z Rzeczowego Wykazu Akt.

6. Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego, mają prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób

biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty

.....
Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego;
2. Wzór umowy.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
MAŁGORZATA EWELINA
SZYMAŃSKA: MIASTO I
GMINA SOLEC NAD WISŁĄ
Data: 2026.08.17 15:40:13
CEST