AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
SWB3051 (zgłoszenie nr 3)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. LUBUSKIE 2.4.08 (TERYT: 08) (KTS: 10020800000000), pow. świebodziński 4.4.08.14.08 (TERYT: 0808) (KTS: 10020811408000), gm. Świebodzin 5.4.08.14.08.05.3 (TERYT: 0808053) (KTS: 10020811408053)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 93/4, obręb 0003, 66-200 Glińsk, gm. Świebodzin, pow. świebodziński

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_DLV: 9087W
Antena Sektorowa 12_HNV: 9087W
Antena Sektorowa 13_GK: 3793W
Antena Sektorowa 21_DLV: 9087W
Antena Sektorowa 22_HNV: 9087W
Antena Sektorowa 23_K: 3793W
Antena Sektorowa 31_LV: 9087W
Antena Sektorowa 32_HNV: 9087W
Antena Sektorowa 33_GK: 3793W
Antena Sektorowa 41_DLV: 9087W
Antena Sektorowa 42_HNV: 9087W
Antena Sektorowa 43_GKO: 13409W
Radiolinia RL1: 5248W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: *Antena Sektorowa 11_DLV: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 12_HNV: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 13_GK: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 21_DLV: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 22_HNV: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 23_K: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 31_LV: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 32_HNV: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 33_GK: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 41_DLV: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 42_HNV: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Antena Sektorowa 43_GKO: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)* *Radiolinia RL1: (15°33'09.6"E,52°19'13.9"N)*

LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: *800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,18GHz*
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: *Antena Sektorowa 11_DLV: 58,50m* *Antena Sektorowa 12_HNV: 58,50m* *Antena Sektorowa 13_GK: 58,50m* *Antena Sektorowa 21_DLV: 58,50m* *Antena Sektorowa 22_HNV: 58,50m* *Antena Sektorowa 23_K: 58,50m* *Antena Sektorowa 31_LV: 58,50m* *Antena Sektorowa 32_HNV: 58,50m* *Antena Sektorowa 33_GK: 58,50m* *Antena Sektorowa 41_DLV: 58,50m* *Antena Sektorowa 42_HNV: 58,50m* *Antena Sektorowa 43_GKO: 58,50m* *Radiolinia RL1: 55,50m*
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: *Antena Sektorowa 11_DLV: 9087W* *Antena Sektorowa 12_HNV: 9087W* *Antena Sektorowa 13_GK: 3793W* *Antena Sektorowa 21_DLV: 9087W* *Antena Sektorowa 22_HNV: 9087W* *Antena Sektorowa 23_K: 3793W* *Antena Sektorowa 31_LV: 9087W* *Antena Sektorowa 32_HNV: 9087W* *Antena Sektorowa 33_GK: 3793W* *Antena Sektorowa 41_DLV: 9087W* *Antena Sektorowa 42_HNV: 9087W* *Antena Sektorowa 43_GKO: 13409W* *Radiolinia RL1: 5248W*
LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: *Antena Sektorowa 11_DLV: azymut 100° , pochylenie 2-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz), pochylenie 2-10° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 12_HNV: azymut 100° , pochylenie 2-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz), pochylenie 2-10° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 13_GK: azymut 100° , pochylenie 2-10° (900MHz)* *Antena Sektorowa 21_DLV: azymut 190° , pochylenie 2-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz), pochylenie 2-10° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 22_HNV: azymut 190° , pochylenie 2-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz), pochylenie 2-10° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 23_K: azymut 190° , pochylenie 2-10° (900MHz)* *Antena Sektorowa 31_LV: azymut 270° , pochylenie 2-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz), pochylenie 2-10° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 32_HNV: azymut 270° , pochylenie 2-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz), pochylenie 2-10° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 33_GK: azymut 270° , pochylenie 2-10° (900MHz)* *Antena Sektorowa 41_DLV: azymut 350° , pochylenie 2-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz), pochylenie 2-10° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 42_HNV: azymut 350° , pochylenie 2-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz), pochylenie 2-10° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 43_GKO: azymut 350° , pochylenie 2-10° (900MHz), pochylenie 2-10° (2600MHz)* *Radiolinia RL1: azymut 270°*
LP 6.	*Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)*
LP 7.	*Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.*
13. Miejscowość, data: *Poznań, 2026-11-10*	

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: *Jarosław Minc* Podpis:	Signature Not Verified Dokument podpisany przez JAROSŁAW MINC Data: 2026.11.10 12:12:11 CET
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia ……	Numer zgłoszenia ……