



**INBUD
CONTROL**
KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH



INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel
ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 664-610-076, 602-618-613 e-mail: biuro@inbudcontrol.pl
www.inbudcontrol.pl

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mrocзки”

Inwestor: Gmina Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew



	Imię i nazwisko:	Podpis:
<i>Opracował:</i>	inż. Łukasz Kurjaniuk	 LABORANT inż. Łukasz Kurjaniuk
<i>Sprawdził:</i>	inż. Paweł Wójcik	 inż. Paweł Wójcik Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid.: LUB/01192/OWOD/07

Biała Podlaska, sierpień 2022 r

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. CEL BADAŃ	3
3. MORFOLOGIA I POŁOŻENIE TERENU.....	3
4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE	4
5. PRZEPROWADZANE BADANIA.....	4



Spis załączników:

1. Karty odwiertu geotechnicznego
2. Mapy orientacyjne



1. INFORMACJE OGÓLNE

Inwestor -

Gmina Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew

Etap projektowania -

Projekt budowlany;

Jednostka projektująca -

Instalacje Sanitarne
Jakub Wasiluk
ul. Ogrodowa 20
21-500 Biała Podlaska

Jednostka wykonująca badania -

INBUD CONTROL
Kontrola i Obsługa Inwestycji Budowlanych S.J.
Wójcik Paweł i Wójcik Daniel
ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biała Podlaska

2. CEL BADAŃ

Dokumentowane badania miały na celu rozpoznanie warunków geotechnicznych w celu wykonania projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mroczi.

Dokumentacja została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz w oparciu o PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

3. MORFOLOGIA I POŁOŻENIE TERENU

Teren badań położony jest w miejscowościach Pluty, Daćbogi, Mroczi. Rzędna wysokościowa wynosi 160 - 167 m n.p.m.



4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W podłożu badanego terenu stwierdzono obecność gleby, piasku drobnego, średniego i kamieni, piasku zaglinionego, gliny, gliny piaszczystej i zwięzłej. W niektórych odwiertach stwierdzono obecność wody na głębokości: 1,9 – 2,8 m . Ułożenie wyżej wymienionych warstw przedstawiono w przekroju geotechnicznym.

5. PRZEPROWADZANE BADANIA

Zrealizowany zakres prac i badań terenowych oraz laboratoryjnych obejmował wykonanie 9 szt. odwiertu geotechnicznego na głębokość 3,0 m.

Badanie terenowe przeprowadzono dnia 30 sierpnia 2022 r

Punkt badań tyczono w oparciu o mapę zasadniczą.



Miejscowość: Pluty

Gmina: Wiśniew

Powiat: siedlecki


Województwo: mazowieckie

Rzędna:

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2022-08-30

1	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t.]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarna	Gb			
					0.25	piasek średni brązowy	Ps			
			1.0		1.10	gleba czarna	Gb			
					1.60	piasek średni brązowy	Ps			
			2.0		2.10	Piasek zagliniony szaro-żółty	Pg			
					2.30	piasek średni brązowy	Ps			
			3.0		3.00					


2.6

LABORANT

Karel Zbucki


INŻ. Paweł Wojcik
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid.: LUB/0192/QW/00/07

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



**INBUD
CONTROL**
KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer 2

Miejscowość: Pluty

Gmina: Wiśniew

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Rzędna:

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2022-08-30

1	Głębokość zwierciadła wody	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
2			4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarna	Gb			
					0.30	piasek średni żółty	Ps			
					0.50	gleba czarna	Gb			
			1.0							
					1.30	piasek drobny zielonkawy				
					1.90	piasek drobny zielonkawy	Pd			
			2.0							
									m	
			3.0		3.00					

LABORANT

Karol Zbucki

**INBUD
CONTROL**

LABORATORIUM
BUDOWLANE

inż. Paweł Wójcik

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid.: LUB/0190/OW/001/07

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer 3

Miejscowość: Pluty
Gmina: Wiśniew
Powiat: siedlecki
Województwo: mazowieckie

Rzędna:
Skala 1 : 20
Głębokość: 3.00 m
Data wiercenia: 2022-08-30

1	Głębokość z wierciadła wody	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
2			4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarna	Gb			
					0.25	piasek drobny żółty	Pd			
			1.0		0.90	glina zwięzła żółta	Gz			
					1.60	glina brązowa	G			
			2.0							
			3.0		3.00					

LABORANT
Karol Zbucki



inż. Paweł Wójcik
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid.: LUB/0192/OWOD/07

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer 4

Miejscowość: Daćbogi
Gmina: Wiśniew
Powiat: siedlecki
Województwo: mazowieckie

Rzędna:

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2022-08-30

1	Głębokość z wiercenia wody	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]							
2			4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarna	Gb			
					0.40	piasek drobny brązowy	Pd			
					0.60	glina zwięzła żółta				
			1.0				Gz			
			2.0		1.80	glina brązowa	G			
					2.50	glina brązowa				
					2.70	piasek średni brązowy	Ps			
			3.0		3.00					

LABORANT

inż. Łukasz Kurjaniuk



inż. Paweł Wójcik

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid.: LUB/0192/DWOD/07

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Miejscowość: Daćbogi

Gmina: Wiśniew

Powiat: siedlecki


Województwo: mazowieckie

Rzędna:

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2022-08-30

1	Głębokość z wierciadła wody	3	Profil litologiczny		Przelot	7	8	9	10	11
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
	2		4	5	6					
						gleba czarna	Gb			
			1.0		0.70	piasek średni żółty	Ps			
					1.20	Piasek zagliniony żółto-szary	Pg			
					1.55	głina piaszczysta żółto-szara				
			2.0				Gp			
					2.50	piasek średni beżowy				
					2.80	piasek średni żółty	Ps			
			3.0		3.00				m	

LABORANT

inż. Łukasz Kurjaniuk

**INBUD
CONTROL**
**LABORATORIUM
BUDOWLANE**
inż. Paweł Wójcik

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid.: UJB/0192/OWOD/07

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

**Profil numer 6**

Załącznik:

Województwo: mazowieckie

Głębokość: 3.00 m

Data wiercenia: 2022-08-30

Głębokość zwiarcadła wody		Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t.]	[m]		[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarna	Gb			
					2.20	piasek średni szary	Ps			
					2.80	glina szara	G			
			3.0		3.00					

inż. Łukasz Kurjaniuk

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid.: LUB/0182/OWOD/07

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

**INBUD
CONTROL**
omyslna (zgodna z t
**LABORATORIUM
BUDOWLANE**



**INBUD
CONTROL**
KONTROLA I OBSŁUGA INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr:

Profil numer 7

Miejscowość: Daćbogi

Gmina: Wiśniew

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Rzędna:

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2022-08-30

1	Głębokość zwierciadła wody	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
2			4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarna	Gb			
			1.0		0.70	piasek drobny żółty				
			2.0				Pd			
					2.10	piasek drobny jasnobieżowy				
					2.50	piasek drobny ciemnożółty				
			3.0		3.00					

LABORANT

inż. Łukasz Kurjaniuk



inż. Paweł Wojcik

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid.: LUB/0192/OWOD/37

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

**Profil numer 8**

Załącznik Nr.


Województwo: mazowieckie

Rzędna:

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2022-08-30

Głębokość zwierciadła wody		Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t.]	[m]		[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarna	Gb			
					0.40	piasek drobny żółty	Pd			
					0.70	gleba czarna	Gb			
			1.0		1.10	piasek drobny żółty	Pd			
					1.30	Piasek średni + kamienie żółty	Pr+K			
					1.50	glina piaszczysta żółto-szara	Gp			
			2.0							
			3.0		3.00					

Karol Zbucki



mgr. Paweł Wojcik
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w szczególności drogowej
nr ewid.: LUB/0192/OWOD/07

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

LABORATORIUM
BUDOWLANE



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał. Nr:

Profil numer 9

Miejscowość: Mroczy

Gmina: Wiśniew

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Rzędna:

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2022-08-30

1	Głębokość zwierciadła wody	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]							
2			4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba czarna	Gb			
					0.50	piasek średni żółty	Ps			
					0.70	piasek średni beżowy				
			1.0							
					1.20	glina zwięzła żółto-szara	Gz			
					1.40	glina szara	G			
			2.0							
			3.0		3.00					

LABORANT

Karol Zbucki

INBUD
CONTROL

LABORATORIUM
BUDOWLANE

inż. Paweł Wójcik
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid.: LUB/0192/OWOD/07

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Dotyczy (zgodnie z tematem)


Nazwa zdania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mroczy
Obręb: Pluty



LABORANT
inż. Łukasz Kurjaniuk

**INBUD
CONTROL**
LABORATORIUM
BUDOWLANE

Nazwa zdania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mroczy
Obręb: Pluty



LABORANT
inż. Łukasz Kurjaniuk

**INBUD
CONTROL**
LABORATORIUM
BUDOWLANE

Nazwa zdania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mrocзки


Obręb: Pluty



**INBUD
CONTROL**
LABORATORIUM
BUDOWLANE

LABORANT -
inż. Łukasz Kurjaniuk


Nazwa zdania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mroczy
Obręb: Daćbogi



**INZUD
CONTROL**
LABORATORIUM
BUDOWLANE

LABORANT
inż. Łukasz Kurjaniuk


Nazwa zdania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mroczy
Obręb: Daćbogi



LABORANT
inż. Łukasz Kurjaniuk

**INBUD
CONTROL**
LABORATORIUM
BUDOWLANE

Nazwa zdania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mroczy
Obręb: Daćbogi



LABORANT
inż. Łukasz Kurjaniuk

**INBUD
CONTROL**
LABORATORIUM
BUDOWLANE

Nazwa zdania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mrocзки

Obręb: Daćbogi




LABORANT
inż. Łukasz Kurjaniuk

**INBUD
CONTROL**
LABORATORIUM
BUDOWLANE

Nazwa zdania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mroczy

Obręb: Mroczy



**INBUD
CONTROL**
LABORATORIUM
BUDOWLANE

LABORANT
Inż. Łukasz Kurjaniuk

Nazwa zdania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi i Mroczy
Obręb: Mroczy



**INBUD
CONTROL**
LABORATORIUM
BUDOWLANE

LABORANT
inż. Łukasz Kurjaniuk