

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	O-6	O-7
Rodzaj	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Schemat							
Wymiary w świetle ościeży	S _o	900	1000	1150	1150	1000	1250
	H _o	900	1200	1250	2050	400	400
Wypożenie dodatkowe			NAWIEWNIK	NAWIEWNIK	NAWIEWNIK	NAWIEWNIK	szyba bezpieczna
							zamykacz
Ilość sztuk	2	14	6	64	1	20	12

UWAGA:

OTWORY OKIENNE NALEŻY POMIERZYĆ Z NATURY

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA $U = 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA PAKIETU SZYBOWEGO $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

JERZY DĄBROWSKI

Technik Budownictwa Ogólnego
w oparciu o projekt budowlany
budowy obiektu o adresie: ul. Rynek 1, 06-200 Maków Maz.
Nr ewid. 22/92/05

Temat:	Termomodernizacja budynku
Adres:	Budynek „A” ZS Maków Maz.
Treść:	Wykaz stolarki okiennej
Opracował:	WITOLD CHODKOWSKI 06-200 Maków Maz. ul. Pułaskiego 2 d/10, tel. 029 7170405 Upr. bud. GT.II.00073.15/77 Upr. proj. AN.II.0013.15/80 Nr ew. MAZ/BO/1445/02
luty 2009r.	skala 1/1 rys. nr

06-200 Maków Maz.
ul. Rynek 1