Gmina
Kamieniec Ząbkowicki

BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego

Kamieniec Ząbkowicki, 12.11.2026 r.

RPRI.6220.1.16.2025.JR

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust.1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.), art. 104 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret siódme *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Kopalni Surowców Mineralnych „Byczeń" Machynia Rupińska-Nowowiejska Sp. J. z dnia 20.02.2025 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia:

orzekam

I. **ustalić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Bartniki III", w granicach działki o nr 500 obręb Doboszowice, 523 obręb Topola oraz 235, 179/1, 324, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 171/1, 172/1 i 238/1 obręb Pomianów Górny" na podstawie raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko**

II. **określić warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ooś):***

II.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane zamierzenie polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Bartniki III" z dwóch projektowanych obszarów górniczych – Bartniki IV" o powierzchni ok. 4,4 ha i „Bartniki V" o powierzchni ok. 7,2 ha.

Teren inwestycji obejmuje działki nr: 179/1, 324, 325/1, 325/2,326/1 i 326/2 obręb Pomianów Górny w ramach obszaru górniczego „Bartniki IV" oraz działki nr: 500 obręb Doboszowice, 523 obręb Topola, 235 obręb Pomianów Górny w ramach obszaru górniczego „Bartniki V".

II.2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przy podjęciu następujących działań:

1. Zachować pasy ochronne:
   - od cieku Młynówka Pomianowska o szerokości minimum 50 m i długości minimum 72 m;
   - pomiędzy granicą działki nr 501 a działką nr 500 obręb Doboszowice o szerokości minimum 6 m i długości ok. 200 m.

   W ww. pasach ochronnych nie prowadzić eksploatacji kruszywa, nie organizować parkingów oraz nie składować odpadów stałych lub płynnych (np. oleje, paliwa).
2. Prace przygotowawcze i udostępniające złoże w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed wykonaniem powyższych prac dokona oględzin pod kątem obecności gniazd i miejsc lęgów ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania — wskaże dopuszczalny termin prowadzenia ww. prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
3. Likwidację rowów melioracyjnych prowadzić pod nadzorem specjalisty herpetologa.
4. W sytuacji stwierdzenia w miejscach eksploatacji kopaliny występowania osobników płazów, gadów i małych ssaków, należy je niezwłocznie odławiać i wypuszczać we właściwie siedliskowo miejsce, poza obszarem górniczym.
5. Prace związane z likwidacją skarpy na granicy planowanego przedsięwzięcia z działką nr 324 obręb Pomianów Górny należy przeprowadzić w okresie od 1 września do końca marca. W przypadku konieczności wykonania prac poza tym okresem, należy je wykonać pod nadzorem specjalisty ornitologa.
6. W przypadku stwierdzenia gniazdowania ptaków (np. żołny Merops apiaster i brzegówki Riparia riparia) w skarpach powstałych na skutek prowadzenia wydobycia, wyłączyć z eksploatacji złoże ze zlokalizowanymi gniazdami wraz z obszarem znajdującym się w odległości do 30 m od tych gniazd w okresie od 20 kwietnia do końca sierpnia.
7. Na działce nr 324 obręb Pomianów Górny gmina Kamieniec Ząbkowicki, od strony drogi wojewódzkiej nr 382 wykonać skarpę z utworów piaszczystych o długości minimum 110 m i szerokości w części nadwodnej minimum 4 m oraz o nachyleniu 1:2. Powyższe prace wykonać pod nadzorem specjalisty ornitologa.
8. Przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych przy udziale specjalistów herpetologa i ornitologa dokonać oględzin terenów pokopalnianych pod kątem występowania gatunków płazów, gadów i ptaków. W przypadku zasiedlenia wyrobisk pokopalnianych przez zwierzęta, prace rekultywacyjne zaplanować przy udziale ww. specjalistów.
9. Wydobycie w granicach obszaru górniczego „Bartniki IV" prowadzić na poziomie nie większym niż 550 000 Mg/rok oraz w granicach obszaru górniczego „Bartniki V" na poziomie nie większym niż 750 000 Mg/rok. Wydobycie prowadzić sposobem odkrywkowym, spod lustra wody, w ilości maksymalnej 800 000 Mg rocznie.

10. Eksploatację prowadzić: w obrębie obszaru górniczego „Bartniki IV" nie głębiej niż do rzędnej wynoszącej 221,26 m n.p.m. oraz dla obszaru górniczego „Bartniki V" nie głębiej niż do rzędnej wynoszącej 220 m n.p.m.
11. Prace udostępniające, wydobywcze oraz transport kopaliny prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach 6^{00} - 22^{00}.
12. Przed rozpoczęciem docelowej eksploatacji wykonać wał ziemny w północnej części terenu działki nr 324 obręb Pomianów Górny, na wysokości działki nr 230/6 obręb Pomianów Górny (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) o minimalnej długości 90 m oraz minimalnej wysokości 5 m.
13. Prowadzić zraszanie miejsc narażonych na pylenie - dróg wewnętrznych, placów manewrowych, w szczególności w czasie suchej i wietrznej pogody.
14. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie Zakładu.
15. Zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.
16. Tankowanie oraz serwisowanie pojazdów, maszyn i urządzeń przeprowadzać na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejami, itp.
17. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzać w sposób niezorganizowany do wyrobiska eksploatacyjnego bez szkody dla terenów sąsiednich.
18. Wodę na cele bytowe dostarczać z zewnątrz np. beczkowozami.
19. Wodę do płukania kruszywa pobierać z wyrobiska poeksploatacyjnego, a następnie z powrotem zużytą wodę kierować do wyrobiska w obiegu zamkniętym.
20. Ścieki bytowe na etapie eksploatacji inwestycji odprowadzać za pomocą przenośnych urządzeń sanitarnych typu toi-toi, a następnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów przekazywać do oczyszczalni ścieków.
21. Nie dopuszczać do powstawania ścieków przemysłowych.
22. Na likwidację istniejącego rowu melioracyjnego biegnącego po terenie planowanego wyrobiska należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne.
23. Odpady komunalne powstające na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji magazynować selektywnie w pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym terenie. Wszystkie odpady po zebraniu partii transportowej przekazywać podmiotom posiadającym zezwolenie do dalszego ich zagospodarowania.
24. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia odpadami oraz ściekami bytowymi wód powierzchniowych i podziemnych.
25. Zachować pasy ochronne wolne od robót górniczych w celu zabezpieczenia terenów położonych w pobliżu, o szerokości min. 6 m od granic terenów niestanowiących własności Inwestora.
26. Eksploatację prowadzić bez odwodnienia złoża, w sposób zapobiegający trwałym zmianom stosunków wodnych w obrębie obszaru inwestycji oraz na terenach sąsiednich.
27. Po zakończeniu eksploatacji przystąpić do rekultywacji w oparciu o określony wcześniej kierunek oraz o stosowny projekt rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.

II.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29:

a) przed realizacją przedsięwzięcia uzyskać koncesję na wydobycie kopaliny ze złoża.
b) eksploatację złoża prowadzić w granicach obszaru górniczego, ustalonego w decyzji koncesyjnej.
c) zapewnić zachowanie wymogów ochrony środowiska i warunków gruntowo-wodnych w rozwiązaniach projektowych przedsięwzięcia.
d) zobowiązać do stałej gotowości operacyjnej i bezzwłocznego reagowania w czasie realizacji przedsięwzięcia, na wszelkie awarie mogące negatywnie wpłynąć na środowisko.
e) rozwiązać gospodarkę odpadami w czasie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II.4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm., dalej poś)* :

Na terenie inwestycji nie będą występowały substancje niebezpieczne w ilości równej lub większej niż określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

II.5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na lokalizację inwestycji, jej rodzaj i parametry, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II.6. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej niemniejszej niż 300 MW:

Nie dotyczy.

II.7 Obowiązki nałożone z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko:

a) wykonanie kompensacji przyrodniczej:
Ze względu na konieczność likwidacji skarpy, będącej siedliskiem brzegówki, objętej ochroną gatunkową, nakłada się obowiązek wykonania na dz. nr 324 obręb Pomianów Górny skarpy z utworów piaszczystych w celu odtworzenia siedliska tego gatunku

pod nadzorem specjalisty ornitologa.

b) **Unikanie, zapobieganie i ograniczanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:**
Działania w powyższym zakresie należy prowadzić zgodnie z zapisami raportu o oddziaływaniu na środowisko i zapisami pkt II.2 niniejszej decyzji.

c) **Nie nakładam obowiązku monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

II.7. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ze względu na rodzaj planowanej inwestycji (nie ma zastosowania przepis art. 135 *ustawy poś).*

II.8. Stanowisko w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18:
Nie dotyczy

II.9. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

II.10. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych „Byczeń" Machynia Rupińska-Nowowiejska Sp. J. z dnia 27.01.2025 r. (uzupełniony w dniu 20.02.2025 r.) Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego w dniu 25.06.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Bartniki III", w granicach działki o nr. 500 obręb Doboszowice, 523 obręb Topola oraz 235, 179/1, 324, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 171/1, 172/1 i 238/1 obręb Pomianów Górny", zgodnie z art. 61 §1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego*. W toku postępowania Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego w dniu 25.06.2025 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z ewentualnym ustaleniem zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich pismem z dnia 11.07.2025 r. poinformował, że nie uczestniczy w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki realizacji przedsięwzięcia przed uzyskaniem lub zmianą koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia

26.08.2025 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 01.12.2025 r. wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko rzeczonej inwestycji, wskazując na konieczność określenia w decyzji środowiskowej uwarunkowań zawartych w pkt II.2.9,14-27 orzeczenia.

W dniu 12.01.2026 r. Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego wydał postanowienie nakładające na Kopalnie Surowców Mineralnych „Byczeń" Machynia Rupińska-Nowowiejska Sp. J. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jednocześnie ustalając zakres raportu.

Inwestor w dniu 26.01.2026 r. przedłożył w tut. Urzędzie „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Bartniki III", w granicach działki o nr. 500 obręb Doboszowice, 523 obręb Topola oraz 235, 179/1, 324, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 171/1, 172/1 i 238/1 obręb Pomianów Górny"". Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego w dniu 30.01.2026 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, powołując się na zapis art. 77 ust. 1 pkt 4 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (dalej ooś), odstąpił od uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 10.08.2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił warunki realizacji inwestycji uwzględnione w pkt II.2.1-13 niniejszej decyzji.

Przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego w dniu 02.09.2026 r., działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 *ustawy ooś*, poinformował o wszczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, poprzez zamieszczenie stosownych obwieszczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w pobliżu inwestycji. W wyznaczonym 30-dniowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski społeczeństwa nt. planowanej inwestycji.

Po zebraniu materiału dowodowego, zawiadomieniem z dnia 19.10.2026 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag do zebranego materiału dowodowego.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret siódme *rozporządzenia ooś*.

Dla terenu inwestycji obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego *uchwałą nr LXIV/447/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 czerwca 2023 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych: Doboszowice, Mrokocin, Pomianów Górny, Topola oraz wschodniej części obrębu ewidencyjnego Śrem* (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 6 lipca 2023 r., poz. 4109). Teren przeznaczony pod inwestycję oznaczono symbolem PG, PEF - tereny eksploatacji złóż kopalin oraz zabudowy farmami fotowoltaicznymi, P, PEF — tereny obsługi obszarów eksploatacji złóż kopalin, zakładów górniczych, zwałowisk oraz zabudowy farmami fotowoltaicznymi, a także PGF — tereny filarów ochronnych w złożach kopalin.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Raportem oddziaływania na środowisko i jego uzupełnieniami, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, co następuje.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Bartniki III" metodą odkrywkową, z dwóch planowanych obszarów i terenów górniczych:

- obszar górniczy „Bartniki IV" o powierzchni ok. 4,4 ha, planowany do realizacji w granicach działek o numerach ewidencyjnych 179/1, 324, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2 obręb Pomianów Górny,
- obszar górniczy „Bartniki V" o powierzchni ok. 7,2 ha, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 500 obręb Doboszowice, 523 obręb Topola oraz 235 obręb Pomianów Górny.

Planuje się wydobycie kopaliny na poziomie ok. 750 000 Mg w granicach projektowanego obszaru górniczego „Bartniki V" oraz na poziomie ok. 550 000 Mg w granicach projektowanego obszaru górniczego „Bartniki IV". Eksploatacja kopaliny prowadzona będzie systemem odkrywkowym, z podziałem na dwa piętra wydobywcze. W pierwszej fazie eksploatacji wybierane będą zasoby piętra suchego. Prace wydobywcze prowadzone będą systemem zabierkowym za pomocą ładowarki i koparki, które urobek z przodka będą przewozić bezpośrednio na kosz zasypowy przenośnika taśmowego lądowego. Prace wydobywcze będą odbywać się w odległości ok. 2,1 km od zakładu przeróbczego Byczeń oraz w odległości ok. 3,3 km od zakładu przeróbczego Paczków, w związku z czym wydobywany materiał z piętra suchego będzie transportowany za pośrednictwem przenośnika taśmowego z napędem elektrycznym na trasie od wydobycia do zakładu przeróbczego. Wydobycie z piętra zawodnionego prowadzone będzie systemem zabierkowym z wykorzystaniem koparki pływającej, która pracować będzie sposobem motylkowym równoległym lub wachlarzowym. Z przodków wydobywczych urobek transportowany będzie do zakładu przeróbczego za pośrednictwem przenośników pływających na ląd, a następnie z wykorzystaniem przenośnika taśmowego lądowego. Prace polegające na zdejmowaniu nadkładu oraz eksploatacja piętra suchego, a także prace wydobywcze z piętra zawodnionego nie będą realizowane w tym samym czasie. Prowadzenie prac wydobywczych przewidziano od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym w godz. 6:00 do 22:00 oraz w soboty w systemie jednozmianowym w godz. 6:00 do 14:00. Zasoby bilansowe dla złoża „Bartniki III" w granicach projektowanych obszarów górniczych wynoszą ok. 1 300 000 Mg. W granicach obszaru górniczego „Bartniki IV" miąższość złoża wyniesie od ok. 4,9 m do ok. 7,8 m, natomiast w granicach obszaru górniczego „Bartniki V" miąższość złoża wyniesie od ok. 2,3 m do ok. 8,1 m, Głębokość lustra i wody w granicach obu ww. obszarów górniczych wynosi ok. 0,1 - 4,1 m p.p.t.

Obszar planowanego przedsięwzięcia stanowią grunty rolne, na terenie przedsięwzięcia znajduje się również rów melioracyjny planowany do zlikwidowania zgodnie z obowiązującymi przepisami *ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.)*. Teren planowanego przedsięwzięcia m.in. graniczy od strony północno-zachodniej bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 382, od północy z terenami użytkowanymi rolniczo, głównie gruntami ornymi i zadrzewieniem śródpolnym, od wschodu z linią kolejową nr 137 dalej z terenem Kopalni Gnejsu - Pomianów Doboszowice Sp. z o. o., od strony południowo-wschodniej z wyrobiskiem eksploatowanej części złoża „Bartniki III" Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (tereny zabudowy jednorodzinnej) znajduje się w odległości ok. 38 m od wschodniej granicy planowanego przedsięwzięcia.

Na potrzeby analizy wariantowej w przedłożonej dokumentacji rozpatrywano realizację

racjonalnego wariantu alternatywnego, który wiązałby się z wywozem urobku do zakładu przeróbczego przy pomocy wozideł (wywrotek) o ładowności około 30 Mg. W związku z zastosowaniem środków transportu urobku w postaci wozideł, emisja substancji zanieczyszczeń do powietrza w wariancie alternatywnym będzie wyższa w porównaniu do wariantu podstawowego. Ponadto wywóz kopaliny wozidłami wiązałby się również z większą emisją hałasu. Z uwagi na powyższe jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska wybrano wariant podstawowy (tj. transport kopaliny za pomocą taśmociągów), tym samym jest to również wariant wybrany do realizacji.

Analizę oddziaływań przedsięwzięcia na etapie eksploatacji przeprowadzono dla wskazanej w warunku nr II.2.9 planowanej maksymalnej rocznej wielkości wydobycia. Jest to wielkość wskazana przez Wnioskodawcę jako maksymalna i utrzymanie jej jako nieprzekraczalnej zapewni, iż nie zwiększy się skala przedsięwzięcia, a tym samym występujące w ramach działalności oddziaływania na środowisko będą na tym samym, możliwym do przewidzenia, przeanalizowanym w ramach niniejszego postępowania poziomie. Ponadto wydobycie będzie prowadzone maksymalnie do rzędnych określonych w warunku 1.10, ponieważ do tego właśnie poziomu udokumentowane zostało złoże i przeanalizowana została budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne rejonu inwestycji.

Ruch pojazdów oraz praca maszyn wydobywczych będą powodowały emisję hałasu. W warunku II.2.11 nakazano ograniczenie prowadzenia wszystkich prac na terenie kopalni do pory dziennej. W obliczeniach oraz analizach przedstawionych w Raporcie i jego uzupełnieniu uwzględniających planowany naturalny ekran akustyczny, tj. wał ziemny o parametrach wskazanych w warunku II.2.12, wykazano, że na etapie eksploatacji dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie, określone w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)*, powinny być dotrzymane.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji będzie źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Ich źródłem będzie praca silników maszyn i pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia oraz transport kopaliny na przenośnikach taśmowych. Dodatkowo źródłem pylenia będą drogi technologiczne - w szczególności w czasie suchej i wietrznej pogody. W celu minimalizacji rozprzestrzeniania się pyłów do powietrza, zostanie zastosowane zraszanie miejsc pyłotwórczych, zgodnie z warunkiem II.2.13. Jak wynika z analiz przedstawionych w Raporcie i jego uzupełnieniu, biorąc pod uwagę planowany zakres przedsięwzięcia oraz sposób organizacji prac, przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno spo-wodować znaczącego negatywnego oddziaływania na powietrze, a wartości odniesienia i po- ziomy dopuszczalne określone w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87)* oraz *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845)* powinny być dotrzymane.

Wody opadowe i roztopowe będą ulegały infiltracji w głąb górotworu. Podczas funkcjonowania przedsięwzięcia, w związku z obecnością pracowników, będą powstawały ścieki bytowe, które będą gromadzone w toaletach z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, a następnie regularnie zagospodarowywane przez uprawniony do tego podmiot. Ewentualne tankowanie paliwa oraz prace naprawcze wykonywane będą poza granicami inwestycji. Dopuszcza się możliwość zaistnienia konieczności napraw na miejscu wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. W przypadku stwierdzenia awarii i wystąpienia konieczności naprawy sprzętu na obszarze inwestycji, podłoże zostanie zabezpieczone gumową wykładziną przed możliwością przedostania

się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych, kopalnia dysponować będzie odpowiednimi środkami do neutralizacji substancji ropopochodnych (np. sorbentami). Powyższe pozwoli na zminimalizowanie ryzyka negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.

Odpady powstające w związku z planowaną działalnością, będą magazynowane w sposób selektywny i przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ust 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz.13 ze zm.)*, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104) znajduje się w odległości ok. 4,5 km. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza ekologicznego Dolina Nysy Kłodzkiej KPd-18A.

Z analizy opracowania pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanego poszerzenia wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „Bartniki III", teren OG i TG „Bartniki IV" i OG i TG „Bartniki V" (Kamil Martyniak, 2 październik 2023 r.) wynika, że teren planowanego przedsięwzięcia stanowią grunty rolne wykorzystywane jako grunty orne pod uprawę roślin jednorocznych. Z ww. opracowania wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanego stwierdzono występowanie gatunków zwierząt objętych ochroną na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022r. poz. 2380)* m.in. brzegówki Riparia riparia, skowronka Alauda arvensis, żołny Merops apiaster i trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono natomiast występowania gatunków grzybów objętych ochroną na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U., poz. 1408)* oraz chronionych gatunków roślin w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U., poz. 1409).*

Po przeanalizowaniu przedłożonego Raportu oraz jego uzupełnienia stwierdzić można, iż realizacja planowanej inwestycji, przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia, nie powinna wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz chronione gatunki zwierząt.

Warunek II.2.1 wprowadzono w celu zachowania lokalnego korytarza migracyjnego wzdłuż cieku Młynówka Pomianowska oraz wykluczenia ingerencji inwestycji w zadrzewienia śródpolne występujące na działce nr 501 obręb Doboszowice.

Warunek II.2.2 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z realizacją inwestycji na chronione gatunki zwierząt, w szczególności na ptaki. Należy podkreślić, że prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa w przypadku realizacji prac w okresie lęgowym ptaków ma zagwarantować, iż prace związane z realizacją inwestycji będą wykonywane bez szkody dla chronionych gatunków ptaków.

W celu ograniczenia śmiertelności płazów, gadów i małych ssaków — gatunków objętych ochroną na mocy ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, na etapie eksploatacji kopaliny nałożono warunek II.2.3-II.2.4. Dodatkowo udział specjalisty herpetologa ma zapewnić właściwe wykonanie działań osłonowych na ww. zwierzęta.

Z uwagi na konieczność likwidacji skarpy stanowiącej siedlisko brzegówki objętej ochroną na mocy ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, na etapie eksploatacji kopaliny nałożono warunek II.2.5.

Z uwagi na fakt, iż skarpy powstałe w wyniku wydobycia kopaliny mogą stanowić miejsca bytowania i lęgów ptaków objętych ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt tj. m.in. żołny i brzegówki, nałożono warunek II.2.6.

Negatywnym oddziaływaniem związanym z przedmiotową inwestycją będzie wspomniana wcześniej likwidacja skarpy stanowiącej siedlisko brzegówki objętej ochroną na mocy ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z art. 75 ust. 3 *ustawy poś* w przypadku, gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, Wnioskodawca zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód. Należy mieć na uwadze, że obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej, wynikający ze zniszczenia siedliska ww. gatunku ptaka nie jest kompensacją przyrodniczą w rozumieniu art. 35 *ustawy o ochronie przyrody*. Zatem nałożono obowiązek określony w warunku II.2.7, który winien przyczynić się do odtworzenia siedlisk dla ww. gatunku ornitofauny. Nadzór specjalisty ornitologa winien zapewnić prawidłowość wykonania zaplanowanych działań kompensacyjnych.

Warunek II.2.8 nałożono z uwagi na fakt, iż tereny pokopalniane mogą stanowić miejsca występowania chronionych gatunków zwierząt, w szczególności płazów, gadów i ptaków. Udział specjalistów herpetologa i ornitologa - w przypadku potwierdzenia ich występowania - ma zagwarantować właściwe wykonanie prac rekultywacyjnych, które zapewnią zachowanie siedlisk chronionych gatunków zwierząt.

W przypadku niemożliwych do wyeliminowania kolizji planowanego przedsięwzięcia ze stanowiskami gatunków roślin, zwierząt (w tym brzegówki Riparia riparia) lub grzybów chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, *z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* oraz *z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia — prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Lokalizacja przedsięwzięcia, jego rodzaj i parametry eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku KIP, w swej opinii VN.RZŚ.4901.34.2025.MG z dnia 01.12.2026 r., uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Mając na uwadze powyższe zadecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a *ustawy Kodeks postępowania administracyjnego*, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.* Wniosek ten powinien być złożony w terminach opisanych w art. 72 ust. 3, 4 i 4b ww. ustawy

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kamieńca Ząbkowickiego
Rafał Batóg

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim
3. Tablice ogłoszeń sołectw: Doboszowice, Topola, Pomianów Górny
3. Strona internetowa https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki/
4. a/a RPRI

Sprawę prowadzi: Justyna Rapacz – inspektor ds. kontroli i ochrony środowiska, tel 729 057 850

Gmina
Kamieniec Ząbkowicki

BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego

Załącznik do decyzji środowiskowej Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego RPRI.6220.1.16.2025.JR z dnia 12.11.2026 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia
„Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Bartniki III", w granicach działki o nr 500 obręb Doboszowice, 523 obręb Topola oraz 235, 179/1, 324, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 171/1, 172/1 i 238/1 obręb Pomianów Górny"

Przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Bartniki III" metodą odkrywkową, z dwóch planowanych obszarów i terenów górniczych:

- „Bartniki IV" o powierzchni ok. 4,4 ha, w granicach działek o nr ewid. 179/1, 324, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2 obręb Pomianów Górny,
- „Bartniki V" o powierzchni ok. 7,2 ha, w granicach działek o nr ewid. 500 obręb Doboszowice, 523 obręb Topola, 235 obręb Pomianów Górny.

W granicach planowanego przedsięwzięcia ujęto również działki o nr ewid. 171/1, 172/1 i 238/1 obręb Pomianów Górny, zlokalizowane pomiędzy planowanymi obszarami i terenami górniczymi. Działki te nie będą podlegać eksploatacji, lecz będą wykorzystywane jako droga technologiczna.

Złoże „Bartniki III" jest eksploatowane na podstawie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. z późniejszymi zmianami. Obecnie eksploatacja prowadzona jest w granicach obszarów górniczych „Bartniki III-Pole A" o powierzchni 34,5071 ha oraz „Bartniki III" o powierzchni 16,6509 ha i obejmuje większą część złoża.

Jak wskazano wyżej, złoże w granicach obszarów górniczych „Bartniki III-Pole A" oraz „Bartniki III" nie zostało całkowicie wyeksploatowane. Do eksploatacji pozostały zasoby m.in. w pasach ochronnych, na styku z projektowanymi obszarami i terenami górniczymi, a zostaną one przeznaczone do wydobycia w dodatku do projektu zagospodarowania złoża i będzie można je wyeksploatować, aby docelowo wyrobiska zawodnione były połączone, ponieważ po całkowitym zakończeniu eksploatacji złoża powstanie zbiornik wodny o średniej powierzchni ok. 15-20 ha, częściowo wypełniony masami nadkładowymi i odpadami wydobywczymi i przeróbczymi.

Projektowana eksploatacja kruszywa będzie prowadzona w wyrobisku o charakterze wgłębnym z dwoma piętrami:

- piętro I (suche) od stropu złoża do 1 m nad poziomem wody, eksploatowane za pomocą ładowarki i koparki,
- piętro II (zawodnione) spod lustra wody do rzędnej spągu złoża, eksploatowane spod lustra wody przy użyciu koparki pływającej ze stropu tego piętra.

Całkowite powierzchnie eksploatacji piętra suchego i zawodnionego dla planowanych obszarów i terenów górniczych wyniosą łącznie ok. 116000 m^2, w tym ok. 44000 m^2 i jest równa powierzchni całego projektowanego obszaru i terenu górniczego „Bartniki IV" i ok. 72000 m^2 i jest równa powierzchni całego projektowanego obszaru i terenu górniczego „Bartniki V"

ul. Ząbkowicka 26,
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 729-057-840, fax. 748-173-361
e-mail: gmina@kamienieczabkowicki.eu

NIP Gminy 887-16-35-266
REGON Gminy 890718449
NIP Urzędu 887-10-03-603
REGON Urzędu 000539348

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze zlewni jednostek planistycznych gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- Młynówka Pomianowska o kodzie PLRW60006125169. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335); dalej Plan - JCWP Młynówka Pomianowska została wyznaczona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla JCPW określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. (lub do roku 2039 – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE) – ze względu na naturalną podatność na presję wynikającą z potencjału sorpcyjnego zlewni oraz inne warunki naturalne (fizykochemiczne i zanieczyszczenia z przyszłości),
- Grzmiąca do zb. Kozielno o kodzie PLRW600006123349. Zgodnie z zapisami Planu JCWP Grzmiąca do zb. Kozielno została wyznaczona jako naturalna część wód o nieokreślonym stanie (brak danych), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny], pozostałe wskaźniki – II klasa jakości), zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowej JCWP ustalono odstępstwo polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego w zakresie azotu ogólnego, ze względu na potrzebę społeczno-ekonomiczną zaspokajaną przez źródło presji antropogenicznej, determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych oraz brak alternatywnego sposobu zaspokojenia potrzeby społeczno-ekonomicznej.

Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie PLGW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Planowana inwestycja położona jest poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszarowych form ochrony przyrody. W najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji brak jest ujęć wód podziemnych z bezpośrednią strefą ochronną będących w ewidencji Wód Polskich. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku KIP, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, który realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kamienia Ząbkowickiego
Rafał Batóg