



Państwowe Gospodarstwo Wodne
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527-202-56-16, REGON: 368302575
tel. 532-033-112
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 03 marzec 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Łukasza Łożeckiego działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Huszlew na podstawie pełnomocnictwa nr K.077.1.2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. udzielonego przez Wójta Gminy Huszlew, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 200126W od km 0+000 do km 0+990 na działkach nr ewid. 1097, 817 oraz drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+325 na działkach nr ewid. 940, 938, 1141, 898, 961 w miejscowości Huszlew wraz z infrastrukturą” w zakresie:

1 – wykonania urządzeń wodnych tj.:

a) rowów drogowych trapezowych o podstawowych parametrach:

Tabela nr 1

Ozn. rowu	Początek / koniec rowu	KM / droga	Strona drogi L lewa P prawa/ droga	Długość [m]	Rzędna dna początku/ Rzędna dna końca (*około)	szer. w dnie [m]	nachyl. skarp	Współrzędne		Nr działki
								x	y	
Droga gminna 200126W										
RP1	RP1.1	0+019,00	P	28	159,59	0,40	1:0.7	5778414,6	8420716,5	1097, 817
	RP1.2	0+047,00			159,61			5778432,7	8420695,1	
RP2	RP2.1	0+055,50	P	60	159,62	0,40	1:0.7	5778438,4	8420689,0	1097
	RP2.2	0+116,00			159,68			5778480,4	8420645,3	
RP3	RP3.1	0+123,00	P	38	159,69	0,40	1:0.8	5778485,1	8420640,1	1097
	RP3.2	0+161,00			159,86			5778510,0	8420611,7	
RP4	RP4.1	0+169,00	P	40	159,94	0,40	1:1.5/1:1	5778515,8	8420606,1	1097
	RP4.2	0+209,50			160,32			5778540,0	8420571,0	
RP5	RP5.1	0+217,50	P	29	160,45	0,40	1:1.5	5778541,6	8420563,1	1097
	RP5.2	0+247,00			161,11			5778546,4	8420533,8	
RP6	RP6.1	0+256,00	P	28	161,31	0,40	1:1.5	5778547,8	8420524,9	1097
	RP6.2	0+284,00			161,93			5778551,3	8420496,7	
RP7	RP7.1	0+294,00	P	33	162,11	0,40	1:1.5	5778552,9	8420486,8	1097
	RP7.2	0+327,00			162,37			5778558,6	8420454,2	
RP8	RP8.1	0+706,00	P	10	163,94	0,40	1:1.5	5778621,0	8420081,2	1097
	RP8.2	0+716,00			163,94			5778622,7	8420070,6	
RP9	RP9.1	0+726,00	P	12	163,64	0,40	1:1.5	5778624,7	8420061,3	1097
	RP9.2	0+738,00			163,64			5778626,7	8420049,7	
RP10	RP10.1	0+749,00	P	4	164,02	0,40	1:1.5	5778628,1	8420038,3	1097
	RP10.2	0+753,00			164,02			5778628,8	8420034,4	
RP11	RP11.1	0+763,00	P	3	164,02	0,40	1:1.5	5778630,5	8420025,0	1097

Sprawę prowadzi:

Młodszy Specjalista Agnieszka Jeruzalska

tel. 532-033-112

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | faks: +48 (83) 343 40 87 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

	RP11.2	0+766,00			164,02			5778631,0	8420022,1	
RP12	RP12.1	0+775,00	P	12	164,12	0,40	1:1.5	5778632,5	8420012,7	1097
	RP12.2	0+787,00			164,12			5778634,6	8420001,1	
RP13	RP13.1	0+796,00	P	16	164,14	0,40	1:1.5	5778636,2	8419991,7	1097
	RP13.2	0+812,00			164,14			5778638,8	8419976,3	
RP14	RP14.1	0+822,00	P	6	163,90	0,40	1:1.5	5778640,5	8419966,9	1097
	RP14.2	0+828,00			163,90			5778641,4	8419960,9	
RP15	RP15.1	0+837,00	P	25	163,54	0,40	1:1.5	5778643,5	8419951,7	1097
	RP15.2	0+862,00			163,54			5778647,7	8419926,9	
RP16	RP16.1	0+872,00	P	15	163,89	0,40	1:1.5	5778648,8	8419917,5	1097
	RP16.2	0+887,00			163,89			5778651,6	8419902,1	
RP17	RP17.1	0+897,00	P	17	163,99	0,40	1:1.5	5778653,1	8419892,7	1097
	RP17.2	0+914,00			163,99			5778655,9	8419876,2	
RP18	RP18.1	0+923,00	P	15	163,89	0,40	1:1.5	5778657,5	8419866,9	1097
	RP18.2	0+938,00			163,89			5778660,0	8419852,2	
RP19	RP19.1	0+947,00	P	16	163,54	0,40	1:1.5	5778662,0	8419843,0	1097
	RP19.2	0+963,00			163,54			5778664,7	8419827,9	
RP20	RP20.1	0+972,00	P	8	163,92	0,40	1:1.5	5778665,8	8419818,5	1097
	RP20.2	0+980,00			163,92			5778667,3	8419810,3	
RL1	RL1.1	0+144,00	L	1	159,87	0,40	1:0.75	5778489,8	8420616,3	1097
	RL1.2	0+145,00			159,87			5778490,9	8420615,1	
RL2	RL2.1	0+327,00	L	9	162,55	0,40	1:0.7	5778547,3	8420452,8	1097
	RL2.2	0+336,00			162,57			5778548,7	8420444,3	
Droga wewnętrzna - rowy przebudowywane (reprofilacja)										
RP1	RP1.1	0+154,00	P	24	162,25	0,40	1:1.5	5778759,4	8420235,5	939
	RP1.2	0+178,00			162,67			5778737,3	8420231,7	
RP2	RP2.1	0+182,00	P	-8	162,69	0,40	1:1.5	5778733,4	8420231,1	939
	RP2.2	0+210,00			162,77			5778705,8	8420226,3	
RP3	RP3.1	0+217,50	P	-6	162,81	0,40	1:1.5	5778698,4	8420225,0	939
	RP3.2	0+223,50			162,83			5778692,6	8420223,9	
RP4	RL4.1	0+236,00	P	2	162,89	0,40	1:1.5	5778680,2	8420222,1	938, 940
	RL4.2	0+238,00			162,91			5778678,7	8420221,9	
RL1	RL1.1	0+149,00	L	33	162,55	0,40	1:1.5, 1:1	5778763,3	8420251,7	939,1141
	RL1.2	0+182,00			162,60			5778731,8	8420242,1	
* podana rzędna dna +/- 10cm										

b) wylotów do rowów o podstawowych parametrach:

Tabela nr 2

Ozn.	Kilometraż wylotu	strona drogi	Średnica [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.] (*około)	odbiornik	Współrzędne geodezyjne wylotu		Lokalizacja urządzenia wraz z zasięgiem oddziaływania	
						x	y	Nazwa/nr obrotu	Nr działki
Droga gminna 200126W									
W1	0+000 - 0+989	P	200	159,79	Rów drogowy	5778414.9836	8420715.1105	0006 Huszlew	1097
W2		P	200	159,85	Rów drogowy	5778461.4109	8420664.9864		

W3		P	200	159,98	Rów drogowy	5778504.5477	8420618.5551		
W4		P	200	161,01	Rów drogowy	5778542.5272	8420548.7134		
W5		P	200	163,84	Rów drogowy	5778624.18	8420061.0415		
W6		P	200	163,74	Rów drogowy	5778645.3495	8419937.6442		
W7		P	200	163,74	Rów drogowy	5778662.106	8419839.5703		

* podana rzędna dna $\pm$ 10cm

c) przepustów o podstawowych parametrach:

Tabela nr 3

Ozn.	Kilometraż wylotu	strona drogi	Średnica [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.] (*około)	odbiornik	Współrzędne geodezyjne wylotu		Lokalizacja urządzenia wraz z zasięgiem oddziaływania	
						x	y	Nazwa/nr obrębu	Nr działki
Droga gminna 200126W									
W1	0+000 - 0+989	P	200	159,79	Rów drogowy	5778414.9836	8420715.1105	0006 Huszlew	1097
W2		P	200	159,85	Rów drogowy	5778461.4109	8420664.9864		
W3		P	200	159,98	Rów drogowy	5778504.5477	8420618.5551		
W4		P	200	161,01	Rów drogowy	5778542.5272	8420548.7134		
W5		P	200	163,84	Rów drogowy	5778624.18	8420061.0415		
W6		P	200	163,74	Rów drogowy	5778645.3495	8419937.6442		
W7		P	200	163,74	Rów drogowy	5778662.106	8419839.5703		

* podana rzędna dna $\pm$ 10cm

d) studni chłonnych o podstawowych parametrach:

Tabela nr 4

Ozn. Studni	strona drogi	Średnica	Rzędna terenu studni chłonnej [m n.p.t]	Rzędna dna studni chłonnej [m n.p.t]	odbiornik	Współrzędne geodezyjne		Lokalizacja urządzenia wraz z zasięgiem oddziaływania	
						x	y	Nazwa/nr obrębu	Nr działki
Droga gminna 200126W									
Sch1	P	1200	163,97	161,97	ziemia	5778570.6679	8420372.1933	0006 Huszlew	1097
Sch2	L	1200	164,66	162,66	ziemia	5778573.7811	8420298.7083		
Sch3	P	1200	165,12	163,12	ziemia	5778596.3727	8420225.3609		

2 - likwidacji istniejących urządzeń wodnych, rowów i przepustów o podstawowych parametrach:

Tabela nr 5

Ozn. urządzenia	KM początek/ koniec	Strona drogi L lewa P prawa/ droga	Długość [m]/ powierzchnia [m2]	Długość przepustu [m] /średnica [mm]	Współrzędne		Lokalizacja urządzenia	
					x	y	Nazwa/nr obrębu	Nr działki
Droga gminna 200126W -rowy								
RPlkw1	0+020,00	P	27/40	-	5778414,3	8420714,9	0006 Huszelew	1097
	0+047,00		5778431,5		8420694,6			
RPlkw2	0+052,50	P	93/134	-	5778435,4	8420690,1		
	0+145,00		5778498,7		8420623,2			
RLlkw1	0+142,00	L	6/9	-	5778490,4	8420618,9		
	0+147,50		5778494,4		8420615,5			
RLlkw2	0+330,00	L	6/8	-	5778548,7	8420450,0		
	0+336,00		5778549,2		8420443,8			
RLlkw3	0+343,50	L	10/12	-	5778550,2	8420436,5		
	0+353,50		5778552,3		8420426,8			
Droga gminna 200126W -przepusty								
Plkw1	0+047,00	P	-	6/400	5778431,5	8420694,6	0006 Huszelew	1097
	0+052,50			5778435,4	8420690,1			
Plkw2	0+143,50	P/L	-	9/400	5778497,9	8420623,5		
	0+143,50			5778491,3	8420618,3			
Plkw3	0+336,00	P/L	-	12/400	5778561,0	8420445,7		
	0+336,00			5778549,7	8420444,1			
Plkw4	0+336,00	L	-	8/400	5778549,2	8420443,8		
	0+343,50			5778550,2	8420436,5			
Plkw5	0+353,50	L	-	8/400	5778552,3	8420426,8		
	0+361,00			5778553,1	8420419,3			
Plkw6	0+721,00	P/L	-	9/400	5778624,0	8420066,1		
	0+721,00			5778615,9	8420064,6			
Plkw7	0+811,50	L	-	12/400	5778628,8	8419975,1		
	0+823,50			5778630,8	8419963,2			
Droga wewnętrzna - przepusty								
Plkw1.1	0+179,00	P	-	1/400	5778736,0	8420231,5	0006 Huszelew	939
	0+180,00			5778735,2	8420231,4			
Plkw2.1	0+212,00	P	-	4/400	5778703,8	8420226,0		
	0+215,50			5778700,4	8420225,4			
Plkw3.1	0+223,50	P	-	10/400	5778692,1	8420224,0		
	0+233,50			5778682,4	8420222,4	938,939		

3 – usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 200216W na działce nr ewid. 1097,817, obręb 0006 Huszelew, gmina Huszelew, od km 0+000 do km 0+989, do rowów poprzez projektowane:

- **wyloty: wylot 1, wylot 2, wylot 3, wylot 4, wylot 5, wylot 6, wylot 7 w takich samych ilościach:**

$Q_{max.s} = 0,0070308 \text{ m}^3/\text{s}$,

$Q_{sr.r} = 216 \text{ m}^3/\text{r}$,

- powierzchnia odwadniania rzeczywista 400 m^2 ,

- powierzchnia odwadniania zredukowana $360,00 \text{ m}^2$,

o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach:

- zawiesina ogólna – $100 \text{ mg}/\text{dm}^3$,

- węglowodory ropopochodne – $15 \text{ mg}/\text{l}$,

do ziemi poprzez:

- **studnie chłonne**

a) Studnia chłonna nr 1 w ilości:

$Q_{max.s} = 0,041 \text{ m}^3/\text{s}$,

$Q_{sr.r} = 2727,00 \text{ m}^3/\text{r}$,

- powierzchnia odwadniania rzeczywista 505 m²,
- powierzchnia odwadniania zredukowana 450,00 m²,
- o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach:
- zawiesina ogólna – 100 mg/dm³,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,

b) Studnia chłonna nr 2 w ilości:

$Q_{max.s} = 0,035 \text{ m}^3/\text{s}$,

$Q_{śr.r} = 2349,00 \text{ m}^3/\text{r}$,

- powierzchnia odwadniania rzeczywista 435 m²,
- powierzchnia odwadniania zredukowana 390,00 m²,
- o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach:
- zawiesina ogólna – 100 mg/dm³,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,

c) Studnia chłonna nr 3 w ilości:

$Q_{max.s} = 0,028 \text{ m}^3/\text{s}$,

$Q_{śr.r} = 1890,00 \text{ m}^3/\text{r}$,

- powierzchnia odwadniania rzeczywista 350 m²,
- powierzchnia odwadniania zredukowana 320,00 m²,
- o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach:
- zawiesina ogólna – 100 mg/dm³,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,

Zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.02.2022 r. (data złożenia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Z wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami można zapoznać się w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej ul. Sitnicka 71 w godz. 8-16 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wnosić w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

Z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
Magdalena Uss

Obwieszczenie wywieszono dnia: 08.03.2022

Obwieszczenie zdjęto dnia: 15-03.2022

Pieczęć i podpis: