AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
66-200 Świebodzin
ul. Kolejowa 2

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
SWB3003 (zgłoszenie nr 11)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. LUBUSKIE 2.4.08 (TERYT: 08) (KTS: 10020800000000), pow. świebodziński 4.4.08.14.08 (TERYT: 0808) (KTS: 10020811408000), gm. Świebodzin 5.4.08.14.08.05.3 (TERYT: 0808053) (KTS: 10020811408053)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
ul. Zachodnia 76, 66-200 Świebodzin, gm. Świebodzin, pow. świebodziński

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_HLNV: 26896W
Antena Sektorowa 12_GKOT: 13781W
Antena Sektorowa 13_Y: 12979W
Antena Sektorowa 21_HLNV: 26896W
Antena Sektorowa 22_GKOT: 13781W
Antena Sektorowa 23_Y: 12979W
Antena Sektorowa 31_HLNV: 26896W
Antena Sektorowa 32_GKOT: 13781W
Antena Sektorowa 33_Y: 12979W
Radiolinia RL1: 3162W
Radiolinia RL2: 5623W
Radiolinia RL3: 1778W
Radiolinia RL4: 5623W
Radiolinia RL5: 3162W
Radiolinia RL6: 6166W
Radiolinia RL7: 7413W
Radiolinia RL8: 3162W
Radiolinia RL9: 5623W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: *Antena Sektorowa 11_HLNV: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Antena Sektorowa 12_GKOT: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Antena Sektorowa 13_Y: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Antena Sektorowa 21_HLNV: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Antena Sektorowa 22_GKOT: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Antena Sektorowa 23_Y: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Antena Sektorowa 31_HLNV: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)*

	Antena Sektorowa 32_GKOT: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N) *Antena Sektorowa 33_Y: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Radiolinia RL1: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Radiolinia RL2: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Radiolinia RL3: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Radiolinia RL4: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Radiolinia RL5: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Radiolinia RL6: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Radiolinia RL7: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Radiolinia RL8: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)* *Radiolinia RL9: (15°30'38.5"E,52°15'12.2"N)*
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: *800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,3500MHz,13GHz,18GHz,23GHz,80GHz*
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: *Antena Sektorowa 11_HLNV: 40,00m* *Antena Sektorowa 12_GKOT: 40,00m* *Antena Sektorowa 13_Y: 40,90m* *Antena Sektorowa 21_HLNV: 40,00m* *Antena Sektorowa 22_GKOT: 40,00m* *Antena Sektorowa 23_Y: 40,90m* *Antena Sektorowa 31_HLNV: 40,00m* *Antena Sektorowa 32_GKOT: 40,00m* *Antena Sektorowa 33_Y: 40,90m* *Radiolinia RL1: 41,50m* *Radiolinia RL2: 84,00m* *Radiolinia RL3: 41,00m* *Radiolinia RL4: 41,00m* *Radiolinia RL5: 41,30m* *Radiolinia RL6: 85,00m* *Radiolinia RL7: 84,50m* *Radiolinia RL8: 41,50m* *Radiolinia RL9: 84,80m*
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: *Antena Sektorowa 11_HLNV: 26896W* *Antena Sektorowa 12_GKOT: 13781W* *Antena Sektorowa 13_Y: 12979W* *Antena Sektorowa 21_HLNV: 26896W* *Antena Sektorowa 22_GKOT: 13781W* *Antena Sektorowa 23_Y: 12979W* *Antena Sektorowa 31_HLNV: 26896W* *Antena Sektorowa 32_GKOT: 13781W* *Antena Sektorowa 33_Y: 12979W* *Radiolinia RL1: 3162W* *Radiolinia RL2: 5623W* *Radiolinia RL3: 1778W* *Radiolinia RL4: 5623W* *Radiolinia RL5: 3162W* *Radiolinia RL6: 6166W* *Radiolinia RL7: 7413W* *Radiolinia RL8: 3162W* *Radiolinia RL9: 5623W*
LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: *Antena Sektorowa 11_HLNV: azymut 10° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 12_GKOT: azymut 10° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)* *Antena Sektorowa 13_Y: azymut 10° , pochylenie 2-12° (3500MHz)* *Antena Sektorowa 21_HLNV: azymut 130° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 22_GKOT: azymut 130° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)* *Antena Sektorowa 23_Y: azymut 130° , pochylenie 2-12° (3500MHz)* *Antena Sektorowa 31_HLNV: azymut 250° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz),*

	pochylenie 2-12° (2100MHz) *Antena Sektorowa 32_GKOT: azymut 250° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)* *Antena Sektorowa 33_Y: azymut 250° , pochylenie 2-12° (3500MHz)* *Radiolinia RL1: azymut 42°* *Radiolinia RL2: azymut 86°* *Radiolinia RL3: azymut 127°* *Radiolinia RL4: azymut 157°* *Radiolinia RL5: azymut 219°* *Radiolinia RL6: azymut 237°* *Radiolinia RL7: azymut 283°* *Radiolinia RL8: azymut 289°* *Radiolinia RL9: azymut 316°*
LP 6.	*Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)*
LP 7.	*Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.*

13. Miejscowość, data: *Poznań, 2026-11-24*

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: *Adam Przybylski*

Podpis: Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Adam Przybylski
Data: 2026.11.24 10:08:44 CET

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
……	……