


Dokument elektroniczny**Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

2023-04-04

Dane nadawcy

Ryszard Chlebda
Email: ryszard.chlebda@emitel.pl
EmiTel S.A.

**Dane adresata**

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIEBODZINIE (66-200
ŚWIEBODZIN (MIASTO), WOJ. LUBUSKIE)

INFORMACJA**Informacja o zmianie parametrów instalacji, RTCN Zielona Góra Jemiołów**

w załączeniu

Załączniki:

1. [48105200_7359 RTCN Zielona Góra Jemiołów.pdf](#)
2. [SP RTCN Zielona Góra Jemiołów.pdf](#)
3. [RTCN Zielona Góra Jemiołów formularz.pdf](#)
4. [199_2022 RChlebda.pdf.pdf](#)
5. [055-2023-OS-20 RTCN ZIELONA GÓRA JEMIOŁÓW PEM.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-04-04T12:54:23.540+02:00

Podpis elektroniczny

9/2023



L.dz. DTP/2012/2023

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin

Data: 2023-04-03

Sprawa Informacja o zmianie parametrów instalacji, która nie wymaga ponownego zgłoszenia

Zgodnie z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.), Emitel S.A. przesyła informacje o zmianie parametrów instalacji, które nie wymagają ponownego zgłoszenia i nie powoduje zmian poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności

Planowana zmiana parametrów instalacji nie zalicza się do zmian istotnych instalacji. Zgodnie z art. 3 pkt 7 Prawa Ochrony Środowiska, przez istotną zmianę instalacji rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zmiana parametrów dotyczy instalacji, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, **nie zalicza się** do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, planowana zmiana parametrów instalacji nie może powodować znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, a zatem nie stanowi istotnej zmiany instalacji i **nie wymaga ponownego zgłoszenia**, a wyłącznie spełnienia obowiązku opisanego w art. 152 ust. 6 Prawa ochrony środowiska, co prowadzący instalację – Emitel S.A. – niniejszym czyni.

Jednocześnie informujemy, że w systemie SI2PEM nie zamieszcza się informacji o nadajnikach telewizyjnych DVB-T, radiowych analogowych i DAB. Systemy te nie stanowią ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, a w obecnym stanie prawnym informacji na ich temat nie wprowadza się do systemu SI2PEM.



Zmiana parametrów dotyczy instalacji:

RTCN Zielona Góra Jemiołów, Jemiołów Dz nr 314/2, 66-220 Jemiołów

W załączeniu:

1. Uaktualniony formularz zgłoszenia,
2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
3. Pełnomocnictwo firmy,
4. Sprawozdanie PEM.

Z poważaniem

Ryszard Chlebda Elektronicznie
podpisany przez
Ryszard Chlebda
Data: 2023.04.04
12:51:08 +02'00'

Adres do korespondencji:

Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

Sprawę prowadzi: Ryszard Chlebda – Koordynator ds. Zarządzania Ochroną Środowiska tel. (0-12) 627-31-17, tel. kom. 502-402-838, ryszard.chlebda@emitel.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. DTP

INFORMACJE O INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia informacji

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

RTCN Zielona Góra Jemiołów

3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

Emitel S.A. ul. F.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

4. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

RTCN Zielona Góra Jemiołów, Jemiołów Dz nr 314/2, 66-220 Jemiołów

5. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

Świadczenie usług w zakresie telekomunikacji oraz emisji programów telewizyjnych i radiowych na terenie całego kraju. Wielkość produkcji opisana jest parametrem EIRP (moc izotropowa) w pkt. 7

6. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia przez całą dobę

7. Wielkość i rodzaj emisji

Tabela 1. Parametry techniczne układu antenowego (6x1) RFS 618 (MUX R3)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasma	Główne kierunki	Wysokość	Pochylenie wiązki	EIRP
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	RFS 618	Emitel	220,35	130	285,5	0	1230
2	RFS 618	Emitel			284,1	0	1230
3	RFS 618	Emitel			282,7	0	1230
4	RFS 618	Emitel			281,3	0	1230
5	RFS 618	Emitel			279,9	0	1230
6	RFS 618	Emitel			278,5	0	1230

Tabela 2. Parametry techniczne układu antenowego (8x3) K772 501 (Radio ZET; PR PR2; PR PR3; R. Maryja; R. Zachód; PR PR1; RMF FM)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasma	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	K 772 501	Emitel	88-108	101	254,9	0	29042
2	K 772 501				253,5	0	29042
3	K 772 501				252,1	0	29042
4	K 772 501				250,7	0	29042
5	K 772 501				249,3	0	29042
6	K 772 501				247,9	0	29042
7	K 772 501				246,5	0	29042
8	K 772 501				245,1	0	29042
9	K 772 501	Emitel	88-108	230	254,9	0	29042
10	K 772 501				253,5	0	29042
11	K 772 501				252,1	0	29042
12	K 772 501				250,7	0	29042
13	K 772 501				249,3	0	29042
14	K 772 501				247,9	0	29042
15	K 772 501				246,5	0	29042
16	K 772 501				245,1	0	29042
17	K 772 501	Emitel	88-108	332	254,9	0	29042
18	K 772 501				253,5	0	29042
19	K 772 501				252,1	0	29042
20	K 772 501				250,7	0	29042
21	K 772 501				249,3	0	29042
22	K 772 501				247,9	0	29042
23	K 772 501				246,5	0	29042
24	K 772 501				245,1	0	29042

Tabela 3. Parametry techniczne układu antenowego (1x3) EAR 203T (AntyRadio)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasma	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	EAR 203T	Emitel	98,4	101	124	0	219
2	EAR 203T	Emitel		221	124	0	219
3	EAR 203T	Emitel		341	124	0	219

Tabela 4. Parametry techniczne układu antenowego (16x4) PHP-4S (DVB-T2 MUX6; DVB-T2 MUX4; DVB-T MUX3; DVB-T2 MUX2; DVB-T2 MUX1;)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasma	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	PHP-4S				315,5	0	12813

2	PHP-4S	Emitel	474-862	0	314,1	0	12813
3	PHP-4S				312,7	0	12813
4	PHP-4S				311,3	0	12813
5	PHP-4S				309,9	0	12813
6	PHP-4S				308,5	0	12813
7	PHP-4S				307,1	0	12813
8	PHP-4S				305,7	0	12813
9	PHP-4S				304,3	0	12813
10	PHP-4S				302,9	0	12813
11	PHP-4S				301,5	0	12813
12	PHP-4S				300,1	0	12813
13	PHP-4S				298,7	0	12813
14	PHP-4S				297,3	0	12813
15	PHP-4S				295,9	0	12813
16	PHP-4S				294,5	0	12813
17	PHP-4S	Emitel	474-862	90	315,5	0	12813
18	PHP-4S				314,1	0	12813
19	PHP-4S				312,7	0	12813
20	PHP-4S				311,3	0	12813
21	PHP-4S				309,9	0	12813
22	PHP-4S				308,5	0	12813
23	PHP-4S				307,1	0	12813
24	PHP-4S				305,7	0	12813
25	PHP-4S				304,3	0	12813
26	PHP-4S				302,9	0	12813
27	PHP-4S				301,5	0	12813
28	PHP-4S				300,1	0	12813
29	PHP-4S				298,7	0	12813
30	PHP-4S				297,3	0	12813
31	PHP-4S				295,9	0	12813
32	PHP-4S				294,5	0	12813
33	PHP-4S	Emitel	474-862	180	315,5	0	12813
34	PHP-4S				314,1	0	12813
35	PHP-4S				312,7	0	12813
36	PHP-4S				311,3	0	12813
37	PHP-4S				309,9	0	12813
38	PHP-4S				308,5	0	12813
39	PHP-4S				307,1	0	12813
40	PHP-4S				305,7	0	12813
41	PHP-4S				304,3	0	12813
42	PHP-4S				302,9	0	12813
43	PHP-4S				301,5	0	12813
44	PHP-4S				300,1	0	12813
45	PHP-4S				298,7	0	12813
46	PHP-4S				297,3	0	12813
47	PHP-4S				295,9	0	12813
48	PHP-4S				294,5	0	12813
49	PHP-4S	Emitel	474-862	270	315,5	0	12813
50	PHP-4S				314,1	0	12813
51	PHP-4S				312,7	0	12813
52	PHP-4S				311,3	0	12813
53	PHP-4S				309,9	0	12813
54	PHP-4S				308,5	0	12813
55	PHP-4S				307,1	0	12813
56	PHP-4S				305,7	0	12813
57	PHP-4S				304,3	0	12813
58	PHP-4S				302,9	0	12813
59	PHP-4S				301,5	0	12813
60	PHP-4S				300,1	0	12813
61	PHP-4S				298,7	0	12813
62	PHP-4S				297,3	0	12813
63	PHP-4S				295,9	0	12813
64	PHP-4S				294,5	0	12813

Tabela 5. Parametry techniczne układu antenowego (6x4) K 52 30 57 (MUX 8)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	K 52 30 57			5	201,4	0	1503
2	K 52 30 57				200,1		1503
3	K 52 30 57				198,8		1503
4	K 52 30 57				197,2		1503
5	K 52 30 57				195,9		1503
6	K 52 30 57				194,6		1503
7	K 52 30 57				201,4		1503
8	K 52 30 57				200,1		1503

9	K 52 30 57	Emitel	198,5	107	198,8	0	1503
10	K 52 30 57				197,2		1503
11	K 52 30 57				195,9		1503
12	K 52 30 57				194,6		1503
13	K 52 30 57			182	201,4	0	1503
14	K 52 30 57				200,1		1503
15	K 52 30 57				198,8		1503
16	K 52 30 57				197,2		1503
17	K 52 30 57				195,9		1503
18	K 52 30 57				194,6		1503
19	K 52 30 57			280	201,4	0	1503
20	K 52 30 57				200,1		1503
21	K 52 30 57				198,8		1503
22	K 52 30 57				197,2		1503
23	K 52 30 57				195,9		1503
24	K 52 30 57				194,6		1503

Tabela 6. Parametry techniczne radiolinii

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	VHLP2,5-13S-NC3	Emitel	13000	61	161,0	0,5	1230,27
2	HPX10-65-D4M	Emitel	7000	160,1	72,0	-0,02	1413
3	VHLP2-13S-NC3	Emitel	13000	95	160,0	-0,35	1122
4	VHLP2-13-NC3	Emitel	13000	136	205,0	0,5	660,69
5	VHLP2-13S-NC3/HE/I	Emitel	13000	243	160,0	0,5	589

8. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Wielkość emisji promieniowania elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii używanych dziś na świecie. Są to:

- najwyższej klasy anteny charakteryzujące się wysoką kierunkowością
- cyfryzacja sygnału co pozwala na istotne obniżenie mocy nadwaczych
- stosowanie algorytmów przesyłu pozwalających na maksymalne wykorzystanie pasma częstotliwości

9. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Zastosowane ograniczenia wielkości emisji zapewniają, że w miejscach dostępnych dla ludności poziom natężenia pola elektromagnetycznego nie przekroczy dopuszczonych prawem wielkości.

wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane.

Sprawozdanie z pomiarów w załączeniu.

Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):

31.03.2023

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Ryszard Chlebda

