

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 42 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3 i 5, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),
 - art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.)
 - § 19 ust. 1 pkt. 1 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.),
 - art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, -

orzekam:

I. Udziela się Zarządowi Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Hłzecka 37; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z chodnika i drogi powiatowej nr 0681T klasy „Z” – zbiorczej Sienno - Antoniów Mały - Wólka Bałtowska – Bałtów w m. Bałtów gm. Bałtów woj. świętokrzyskie, od km 4+792,37 - 5+140,21, do suchego koryta rzeki Wolanki i do ziemi:

L.p.	Oznaczenie wylotu	Odbiornik	Km drogi w miejscu wylotu	Rzędna dna wylotu do odbiornika [m n.p.m.]	Średnica kanału – wylot [mm]
1.	W1	Suche koryto rzeki Wolanki, strona lewa przy 0681T	4+800,41	149,60	Ø400

w następujący sposób:

1. Całkowita szczelna powierzchnia spływu wód opadowych:
 $F = 3900,00 \text{ m}^2$
2. Wody opadowe winny być oczyszczone w taki sposób – aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych - nie większa niż 15 mg/l.
3. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni drogi poprzez wylot W1

L.p.	Nr wylotu	Powierzchnia zlewni (drogi) [m ²]	Q _{śr} godz [m ³ /h]	Q _{śr} dob. [m ³ /dobę]	Q _{max} godz. [m ³ /h]	Q _{max} dobowe [m ³ /dobę]	Q _{śr} roczne [m ³ /150dob]
1.	W1	3900,00	1,0	20,0	2,0	50,0	2735,00

II. Udziela się Zarządowi Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Hłzecka 37; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

1. wylotu kanalizacji deszczowej do suchego koryta rzeki Wolanki :

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Dróg

Wpłynęło dnia 16.08.2011r.
Przebiega (631)

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wpłynęło dnia 12.08.11
Nr rejestru 12.83
Ilość załączników 1-
Podpis Łoś (110) 43

L.p.	Oznaczenie wylotu	Odbiornik	Km drogi w miejscu wylotu	Rzędna wylotu do odbiornika [m n.p.m.]	Średnica wylotu [mm]	Współrzędne geograficzne
1.	W1	Koryto rzeki Wolanki przy 0681T	4+800,41	149,60	Ø400	φN=51° 01' 06,25" λE=21° 32' 12,43"

2. zabezpieczenia koryta rzeki Wolanki 2,0m w górę rzeki i 4m w dół rzeki oraz dna rzeki z bloków betonowych na długości 6,0m na podbudowie z podsypki cementowo - piaskowej w stosunku 1:4 o grubości 5cm. Rzędna dna ubezpieczonego koryta rzeki 149,20m n.p.m.,

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się z wyłączeniem postanowień pkt II na okres nie dłuższy niż 10 lat tj. do dnia 31.07.2021r., pod następującymi warunkami:

1. Uprawniony będzie utrzymywał w sprawności technicznej i technologicznej urządzenia służące zbieraniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni chodnika i drogi powiatowej nr 0681T.
2. Uprawniony będzie prowadził konserwację odbiornika wód opadowych i roztopowych z drogi na długości 20m od miejsca wylotu. Konserwacja polegać ma na przynajmniej jednokrotnym odmuleniu i dwukrotnym okaszaniu skarp w ciągu roku.

IV. Zobowiązuję uprawnionego tj. Zarząd Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Hłeczka 37; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski do:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z założeniami przyjętymi do „Operatu wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do suchego koryta Wolanki i do gruntu z drogi powiatowej nr 0681T „Z” – zbiorczej Sienno – Antoniów Mały-Wółka Bałtowska – Bałtów km 4+792,37-5+140,21 miejscowość Bałtów gmina Bałtów, województwo świętokrzyskie” opracowanym przez inż. Stefana Śmiecha z Kielc – kwiecień 2011.
2. Prowadzenia kontroli eksploatacji urządzeń podczyszczających z częstotliwością co najmniej raz na sześć miesięcy. Eksploatacja urządzeń winna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji.
3. Wykonania zabezpieczenia miejsca wylotu do odbiornika oraz odbiornika na długości 6m od zrzutu zgodnie z założeniami o których mowa w pkt. 1..

V. Za wszelkie szkody powstałe w związku z korzystaniem z wody orzeczoną niniejszą decyzją odpowiada Uprawniony.

VI. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych kanalizacji deszczowej oraz wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z chodnika i drogi powiatowej 0681T w m. Bałtów gm. Bałtów od km 4+792,37÷5+140,21, do suchego koryta Wolanki. Do wniosku przedłożono wymagany prawem „Operat wodnoprawny Operatu wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do suchego koryta Wolanki i do gruntu z drogi powiatowej nr 0681T „Z” – zbiorczej Sienno – Antoniów Mały-Wółka Bałtowska – Bałtów km 4+792,37-5+140,21 miejscowość Bałtów gmina Bałtów, województwo świętokrzyskie” opracowany przez inż. Stefana Śmiecha z Kielc – kwiecień 2011.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyników przeprowadzonego postępowania ustalono:

w związku z planowanym zakresem przebudowy drogi i budowy chodników w ciągu drogi powiatowej 0681T w m. Bałtów gm. Bałtów projektowana jest budowa systemu odwodnienia, która oparta jest na kanalizacji deszczowej z rur PCV kolektor główny i przykanalików z odprowadzeniem podczyszczonych na separatorze wód do suchego koryta rzeki Wolanki. Projektuje się budowę systemu odwodnienia, który w szczególności obejmuje:

- kolektor główny z rur PCV Ø300mm na całej długości i Ø 400mm - na odcinku: studzienka D1 do separatora ropopochodnych i osadnika szlamów Ds1- wylot kolektora W1 do suchego koryta rzeki Wolanki ,

- studnie rewizyjne Ø1000mm - 13 szt, D1-D13 zaprojektowano z kręgów żelbetowych z przykryciem włazami żeliwnymi typu ciężkiego D400,

- studzienki ściekowe Ø500mm - 19 szt, K1-K19 z kręgów żelbetowych z osadnikiem bez syfonu wg KPED 02.13 przykryte wpustem ulicznym żeliwnym typu ciężkiego,

- przykanaliki rur PCV Ø225mm,

- wylot kolektora Ø 400mm wg KPED 02.16,

- urządzenie do podczyszczania ścieków opadowych przed wylotem ścieków do suchego koryta rzeki Wolanki zastosowany został separator ropopochodnych SK20/200 Ø2000mm z osadnikiem szlamowym SR 8000 (Ds1) zlokalizowany z lewej strony drogi km 4+800,41. Zewnętrzne powierzchnie studzienek izolowane będą bitumem.

Przejście rur PVC przez ściankę studzienki żelbetowej w tulei z PVC z uszczelką gumową.

Powierzchnia całkowita odwadnianej drogi i chodników wg obliczeń zawartych w Projekcie Budowlanym Rozbudowa drogi powiatowej nr 0681T klasy „Z”- zbiorczej - Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku D13-D1 wynosi 3 611m², na odcinku D2-D1-276m². Łącznie 3 887m².

Wody opadowe z drogi powiatowej nr 0681T, Klasy „Z”- zbiorczej odprowadzone będą zgodnie z ukształtowaniem powierzchni drogi i morfologią terenu.

Wody opadowe odprowadzane będą z drogi przy pomocy 19 studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi. Wody opadowe z początkowego odcinka drogi z km 4+729,27 przez studzienki ściekowe K1 i K2 odprowadzane będą do studzienki D1 – zbiorczej km 4+800,41 w kierunku wschodnim. Z pozostałego odcinka drogi od studzienki ściekowej K18 km 5+128,46 odprowadzane będą grawitacyjnie w kierunku zachodnim do studzienki zbiorczej D1 i po oczyszczeniu do suchego koryta rzeki Wolanki. W miejscu wykotu wód opadowych do rzeki wykonane zostanie zabezpieczenie dna rzeki z bloków betonowych na długości 6,0m na podbudowie z podsypki cementowo piaskowej w stosunku 1:4 o grubości 5 cm. Zabezpieczenie koryta rzeki Wolanki 2,0m w górę rzeki i 4,0m w dół rzeki.

Dla analizowanego zamierzenia inwestycyjnego znajduje zastosowanie art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) gdzie w sprawach dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określono według katastru nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) wody opadowe z terenu dróg powiatowych klasy „Z” mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. Jednakże z uwagi na fakt, że projekt odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi powiatowej 0681T przewiduje przed wprowadzaniem do środowiska podczyszczanie wód opadowych ujętych kanalizacją, zastosowano zasadę wynikającą z zapisu § 19 ust. 1 pkt. 1 wyżej cyt. rozporządzenia z dnia 31 lipca 2006r..

Jakość odprowadzanych wód opadowych po podczyszczeniu spełniać będzie wymogi cytowanego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Określone w punkcie I. niniejszej decyzji dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych określono zgodnie z § 19ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Odprowadzanie tych wód poprzez zaprojektowany system kanalizacji powinno zapewnić jakość wprowadzanych do środowiska ścieków odpowiadającą wymaganiom

ustalonym w przepisach prawa i niniejszej decyzji. Dla zapewnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniem nałożono obowiązek realizacji punktu III. 1 niniejszej decyzji. Natomiast obowiązek nałożony pkt IV.2 wynika z potrzeby oceny spełniania przez wody opadowe stawianych rozporządzeniem wymagań.

Kwestie związane z utrzymywaniem odbiornika wód opadowych określone zostały w pkt III 2. Pozostałe warunki niniejszego pozwolenia są uszczegółowieniem przepisów ustawy Prawo wodne.

Zarząd Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim nie przewiduje przypadków awarii urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, wystąpienia niebezpieczeństwa zatrzymania działalności lub awarii. Stąd nie określono rozmiaru i warunków korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w przypadku wystąpienia awarii.

Orzeczony termin obowiązywania niniejszego pozwolenia ustalono zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne w związku z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dróg zaliczanych do kategorii dróg o których mowa w §19 ust. 1 w/w rozporządzenia. Terminu obowiązywania pozwolenia w zakresie wykonania urządzeń wodnych nie ustalono zgodnie z zapisem art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne. Informacja zawarta w punkcie VI niniejszej decyzji jest spełnieniem wymagania wynikającego z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne. Pozostałe warunki niniejszego pozwolenia są uszczegółowieniem przepisów ustawy Prawo wodne.

Zakres uprawnień oraz warunki i obowiązki opisane w niniejszym pozwoleniu określono zgodnie z wnioskiem i dokumentacją wodnoprawną, przy uwzględnieniu konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

W wyznaczonym przepisami prawa okresie czasu, na etapie postępowania nie wniesione zostały żadne zastrzeżenia, uwagi lub wnioski, co do planowanego przedsięwzięcia. Obecnie miejsce lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie jest objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów lecz planowana rozbudowa drogi zgodna jest z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bałtów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28.04.2003r. nr VII/50/2003.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji decyzji.

Uwaga!

Zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli uprawniony nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Według ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) opłata skarbowa od decyzji – pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217zł. (słownie złotych: dwieście siedemnaście) a od pełnomocnictwa 17 zł.

Zarząd Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim w trybie art. 7 pkt 3 wyżej cyt. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) zwolniona jest z obowiązku uiszczania w/w opłat.

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; ul. Sudół 216
3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Ul. Witosa 86; 25-561 Kielce

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Zarzecz 13b; 03-194 Warszawa
2. RZGW Warszawa – Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki
ul. Sienkiewicza 57; 27-400 Ostrowiec świętokrzyski
3. Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
25-955 Kielce; ul. IX Wieków Kielc 3



STAROSTA
[Signature]
Bogusław Włodarczyk

**STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWIE**
ul. Iłżecka 37; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
25-561 Kielce

Z up. Starosty

mgr inż. Bogusław Włodarczyk
Kierownik Wydziału