

Załącznik nr 3 Zdjęcia infrastruktury która podlega konserwacji i naprawie

Wiata

Przykłady wiaty standardowej



Wiata w Kuligowie



Wiata w Równem



Załącznik nr 3 Zdjęcia infrastruktury która podlega konserwacji i naprawie

Wiata w Ślężanach (całkowite odtworzenie)



Tablica informacyjna
100 x 75



100 x 100



Załącznik nr 3 Zdjęcia infrastruktury która podlega konserwacji i naprawie
150 x 100



Stojak na rowery
Stojak standardowy



Przykładowy standardowy stojak z bali



Ko

Załącznik nr 3 Zdjęcia infrastruktury która podlega konserwacji i naprawie
Kosz na śmieci



Palenisko

Wymiary:

1. Palenisko o średnicy ok 1,2 m (średnica dotyczy miejsca na drewno, obsadzona w gruncie blacha o grubości 2 mm.
2. Wspornik o przekroju kwadratowym średnica min. 6 cm. Wysokość min. 1,8 m.
3. Ruszt okrągły nastawiany nad palenisko.
4. Łańcuch stalowy o przekroju oczek ok. 2 cm.

Dodatkowe wyposażenie paleniska

1. Dodatkowy stół do przygotowywania potraw (min 80 x 80 cm, drewniany zabezpieczony impregnatem grubość konstrukcji nogi i boki kantówki MIN. 7x7 cm.).
2. Ławka (wymiary min. 100 x 30 cm, drewniana zabezpieczona impregnatem grubość konstrukcji nogi i boki kantówki min. 7x7 cm.).
3. Kamienna obmurówka (kamienie łączone zaprawą) paleniska o szer. min. 40 cm od paleniska.
4. Kociołek min 15 l. na linie stalowej.
5. Szczotka druciana metalowa do czyszczenia rusztu na linie stalowej.
6. Pogrzebacz stalowy z ręczką na linie stalowej.
7. Krzesiwo owalne dł. min. 10 cm. na linie stalowej.

