

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 3.09.2026

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Rolnictwa i Środowiska**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu OSC4463A z dnia 22.06.2026

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji OSC4463A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

27-400 Miłków, dz. nr 202/1, obr. 0012, gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_DHIKLRV	53	PEM	366 W	20°	0-10°	700 MHz
2	11_DHIKLRV	53	PEM	438 W	20°	0-10°	800 MHz
3	11_DHIKLRV	53	PEM	478 W	20°	0-10°	900 MHz
4	11_DHIKLRV	53	PEM	470 W	20°	2-12°	1800 MHz
5	11_DHIKLRV	53	PEM	498 W	20°	2-12°	2100 MHz
6	12_0	53	PEM	1200 W	20°	0-6°	2600 MHz
7	21_DHIKLRV	53	PEM	366 W	130°	0-10°	700 MHz
8	21_DHIKLRV	53	PEM	438 W	130°	0-10°	800 MHz
9	21_DHIKLRV	53	PEM	478 W	130°	0-10°	900 MHz
10	21_DHIKLRV	53	PEM	470 W	130°	2-12°	1800 MHz
11	21_DHIKLRV	53	PEM	498 W	130°	2-12°	2100 MHz
12	22_0	53	PEM	1200 W	130°	0-6°	2600 MHz
13	31_DHIKLRV	53	PEM	366 W	250°	0-10°	700 MHz
14	31_DHIKLRV	53	PEM	438 W	250°	0-10°	800 MHz
15	31_DHIKLRV	53	PEM	478 W	250°	0-10°	900 MHz
16	31_DHIKLRV	53	PEM	470 W	250°	2-12°	1800 MHz
17	31_DHIKLRV	53	PEM	498 W	250°	2-12°	2100 MHz
18	32_0	53	PEM	1200 W	250°	0-6°	2600 MHz
19	RL1	50,3	PEM	7586 W	3°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLRV	53	PEM	5862 W	20°	0-10°	700 MHz
2	11_DHIKLRV	53	PEM	3508 W	20°	0-10°	800 MHz
3	11_DHIKLRV	53	PEM	7640 W	20°	0-10°	900 MHz
4	11_DHIKLRV	53	PEM	7518 W	20°	2-12°	1800 MHz
5	11_DHIKLRV	53	PEM	6968 W	20°	2-12°	2100 MHz
6	12_0	53	PEM	19192 W	20°	0-6°	2600 MHz
7	21_DHIKLRV	53	PEM	5862 W	130°	0-10°	700 MHz
8	21_DHIKLRV	53	PEM	3508 W	130°	0-10°	800 MHz
9	21_DHIKLRV	53	PEM	7640 W	130°	0-10°	900 MHz
10	21_DHIKLRV	53	PEM	7518 W	130°	2-12°	1800 MHz
11	21_DHIKLRV	53	PEM	6968 W	130°	2-12°	2100 MHz
12	22_0	53	PEM	19192 W	130°	0-6°	2600 MHz
13	31_DHIKLRV	53	PEM	5862 W	250°	0-10°	700 MHz
14	31_DHIKLRV	53	PEM	3508 W	250°	0-10°	800 MHz
15	31_DHIKLRV	53	PEM	7640 W	250°	0-10°	900 MHz
16	31_DHIKLRV	53	PEM	7518 W	250°	2-12°	1800 MHz
17	31_DHIKLRV	53	PEM	6968 W	250°	2-12°	2100 MHz
18	32_0	53	PEM	19192 W	250°	0-6°	2600 MHz
19	RL1	50,3	PEM	7586 W	3°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 12/OS/0381/26 z dnia 26.08.2026, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordinator OŚ

