



Radom, 22 stycznia 2024 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.4210.366.2023.AM

DECYZJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b), art. 389 pkt 9), art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku złożonego pismem z dnia 19 września 2023 r. (data wpływu 20 września 2023 r.), uzupełnionego pismem z dnia 23 października 2023 r. (data wpływu 25 października 2023 r.) Pani Mileny Olichwirowicz-Tomala, reprezentującej firmę MTO PROJEKT, os. Stawki 98/24, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pełnomocnika Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

I. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na prowadzenie kanału sanitarnego ciśnieniowo-tłocznego w rurociągu osłonowym przez wody powierzchniowe płynące rzeki Modła w km 8+370, znajdującej się na działkach o nr ew. 314/2, 92 obręb 0015 Mychów Kolonia, gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.

Parametry przejścia:

- metoda wykonania przejścia – przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn 90mm
- długość przewiertu między górnymi krawędziami skarp rzeki – 3,90 m
- rzędna posadowienia wierzchu rury osłonowej pod dnem rzeki – 230,15 m n.p.m
- współrzędne miejsca przewiertu przez rzekę Modła w km 8+370 w geodezyjnym układzie odniesienia PL FTRF2000 :
początek – X: 5641689.93, Y: 7519771.26,
koniec – X: 5641686.85, Y: 7519773.63.

II. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na prowadzenie wodociągu rozdzielczego w rurociągu osłonowym przez wody powierzchniowe płynące rzeki Modła w km 8+370, znajdującej się na działkach o nr ew. 314/2, 92 obręb 0015 Mychów Kolonia, gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.

Parametry przejścia:

- metoda wykonania przejścia – przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn 90mm
- długość przewiertu między górnymi krawędziami skarp rzeki – 3,90 m
- rzędna posadowienia wierzchu rury osłonowej pod dnem rzeki – 230,15 m n.p.m
- współrzędne miejsca przewiertu przez rzekę Modła w km 8+370 w geodezyjnym układzie odniesienia PL FTRF2000 :
początek – X: 5641689.28, Y: 7519770.26,
koniec – X: 5641686.15, Y: 7519772.58.

III. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na prowadzenie kanału sanitarnego ciśnieniowo-tłocznego w rurociągu osłonowym przez wody powierzchniowe płynące Cieku od Mychowa w km 0+010, znajdującego się na działkach o nr ew. 334, 212/1 obręb 0015 Mychów Kolonia, gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.

Parametry przejścia:

- metoda wykonania przejścia – przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn 90mm
- długość przewiertu między górnymi krawędziami skarp rzeki – 5,90 m
- rzędna posadowienia wierzchu rury osłonowej pod dnem rzeki – 229,17 m n.p.m
- współrzędne miejsca przewiertu przez Ciek od Mychowa w km 0+010 w geodezyjnym układzie odniesienia PL FTRF2000 :

początek – X: 5641680.21, Y: 7519778.70,

koniec – X: 5641675.47, Y: 7519782.31.

IV. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na prowadzenie wodociągu rozdzielczego w rurociągu osłonowym przez wody powierzchniowe płynące Cieku od Mychowa w km 0+010, znajdującego się na działkach o nr ew. 334, 212/1 obręb 0015 Mychów Kolonia, gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.

Parametry przejścia:

- metoda wykonania przejścia – przewiert sterowany w rurze osłonowej PE dn 90mm
- długość przewiertu między górnymi krawędziami skarp rzeki – 6,0 m
- rzędna posadowienia wierzchu rury osłonowej pod dnem rzeki – 229,17 m n.p.m
- współrzędne miejsca przewiertu przez Ciek od Mychowa w km 0+010 w geodezyjnym układzie odniesienia PL FTRF2000 :

początek – X: 5641679.56, Y: 7519777.46,

koniec – X: 5641674.78, Y: 7519781.12.

V. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, obowiązana jest do:

1. Wykonania projektowanego przejścia kanału sanitarnego ciśnieniowo-tłocznego oraz wodociągu rozdzielczego w rurociągach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące rzeki Modła w km 8+370 oraz Cieku od Mychowa w km 0+010, zgodnie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Zapewnienia w trakcie prowadzenia robót swobodnego przepływu wód rzeki Modła oraz Cieku od Mychowa.
3. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z min. tygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z wykonaniem przekroczenia pod dnem rzeki Modła oraz Cieku od Mychowa.
4. Oznakowania trwale miejsca przekroczenia pod dnem rzeki Modła oraz Cieku od Mychowa poprzez zamontowanie słupków oznaczeniowych z zamieszczeniem na nich informacji o rodzaju infrastruktury i głębokości położenia góry rury osłonowej.
5. Wykonania wszelkich prac w okresie korzystnych warunków hydrotechnicznych.
6. Po zakończeniu prac teren robót oraz teren przyległy inwestycji należy uporządkować.
7. Zgłoszenia wykonanego przejścia do Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Do zgłoszenia sporządzonego zgodnie z ww. przepisami należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przejścia i przekazać do Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

8. Zawarcia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Modła oraz Cieku od Mychowa niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w trybie art. 261 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478).

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pani Milena Olichwirowicz-Tomala, reprezentująca firmę MTO PROJEKT, os. Stawki 98/24, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pełnomocnik Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wystąpiła z wnioskiem złożonym pismem z dnia 19 września 2023 r. (data wpływu 20 września 2023 r.) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kanału sanitarnego ciśnieniowo-tłocznego oraz wodociągu rozdzielczego w rurociągach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące rzeki Modła w km 8+370, znajdującej się na działkach o nr ew. 314/2, 92 oraz Cieku od Mychowa w km 0+010, znajdującego się na działkach o nr ew. 334, 212/1 obręb 0015 Mychów Kolonia, gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny – opracowany we wrześniu 2023 r.,
- operat wodnoprawny w wersji elektronicznej,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów,
- Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 czerwca 2023 r.,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 250,00 zł.

Analizując złożony wniosek i operat wodnoprawny ustalono, że nie spełniają one wszystkich wymogów zawartych w art. 407 i art. 409 ww. ustawy Prawo wodne. W związku z tym zobowiązano wnioskodawcę wezwaniem z dnia 28 września 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.366.2023.AM do uzupełnienia braków. Wymagane dokumenty uzupełnione zgodnie z ww. wezwaniem wnioskodawca przedłożył przy piśmie z dnia 23 października 2023 r. (data wpływu 25 października 2023 r.).

Po ponownym przeanalizowaniu stwierdzono, że przedłożony wniosek spełnia wymogi określone w art. 407 - 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) w związku z czym wszczęto postępowanie administracyjne, o którym powiadomiono strony zawiadomieniem z dnia 22 listopada 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.366.2023.AM. Z uwagi na złożony materiał dowodowy, wystarczający do rozpatrzenia sprawy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Stosownie do zapisów art. 401 ust. 8 ww. ustawy - Prawo wodne nieuregulowany stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e, lub brak danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właściciela nieruchomości nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, wydania i doręczenia decyzji wydawanych w tych sprawach oraz zawiadomień o ich wydaniu. Do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z powyższym obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone było na tablicy ogłoszeń w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Radomiu, na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Bodzechów oraz w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych wynika z art. 389 pkt 9) ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że określony w operacie wodnoprawnym sposób przekroczenia rzeki Modła oraz Cieku od Mychowa jest akceptowany przez podmiot odpowiedzialny za jej utrzymanie. Położenie góry rur osłonowych pod dnem rzeki Modła przyjęto na głębokości 2,65 m, natomiast pod dnem Cieku od Mychowa przyjęto na głębokości 3,43 m. Przejścia pod dnem rzeki Modła oraz Cieku od Mychowa planowane są do wykonania metodą przewiertu sterowanego i nie wpłyną negatywnie na możliwości utrzymywania koryt rzek. Powierzchnia gruntu pokrytego wodami w rozumieniu ustawy Prawo wodne rzeki Modła oraz Cieku od Mychowa zajęta pod przedmiotowe przejścia wynosi 2,12 m².

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogów określonych w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne.


W pkt V niniejszej decyzji nałożono na inwestora, a następnie użytkownika wykonanego przekroczenia rzeki Modła oraz Cieku od Mychowa obowiązki wynikające z przepisów ww. ustawy Prawo wodne oraz obowiązki niezbędne dla właściwego wykonania robót.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

Decyzja nie została zaskarżona w ustawowo
zakreślonym terminie i stała się ostateczna
z dniem 26.02.2024r.

Z-CA DYREKTORA

Maciej Brzeski

 Z-CA DYREKTORA

Maciej Brzeski