



WR.ZUZ.4.4210.158.2023.MM

URZĄD GMINY OLSZANKA

WPŁYNEŁO

Kancelaria Ogólna

01-08-2023

p.k.l. + p.p.f.

Urząd Gminy Olszanka

Olszanka 16

49-332 Olszanka

Ilość załączników.....

Podpis.....

Nr.....

W związku z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), w załączeniu przesyłam obwieszczenie nr WR.ZUZ.4.4210.158.2023.MM z dnia 28.07.2023r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, wodami rzeki Nysa Kłodzka, nowych obiektów budowlanych, tj.:

1. Wiaty na łódź ratunkową wraz z podjazdem oraz elementem powiązanym, tj. żelbetową ścianą oporową w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym, o następujących parametrach obiektów budowlanych:

- lokalizacja wiaty – dz. nr 624/14, obręb 0954 Michałów, gmina Olszanka (160106_2.0954.624/14),
- wymiary wiaty - 4,0 m x 6,0 m x 3,0 m,
- konstrukcja wiaty - stalowa wykonana z kształtowników stalowych, posadowiona na żelbetowej płycie fundamentowej,
- km 22+075 rzeki Nysa Kłodzka (lewy brzeg),
- współrzędne wiaty w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - narożnik 1 – X: 5621675.90; Y: 6465851.31,
 - narożnik 2 – X: 5621672.56; Y: 6465853.51,
 - narożnik 3 – X: 5621675.87; Y: 6465858.52,
 - narożnik 4 – X: 5621679.21; Y: 6465856.31,
- lokalizacja ściany oporowej – dz. nr 624/14, 624/10 i 166/3, obręb 0954 Michałów, gmina Olszanka (160106_2.0954),
- długość ściany oporowej – ok. 70 m,
- rzędna korony ściany oporowej od ok. 154,00 m n.p.m. do ok. 155,50 m n.p.m.,
- km od ok. 22+029 do 22+092 rzeki Nysa Kłodzka (lewy brzeg),
- współrzędne ściany oporowej w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - początek – X: 5621669.20; Y: 6465839.74,
 - koniec – X: 5621700.59; Y: 6465899.54.

2. Dwóch słupów geodezyjnych stanowiących część sieci reperów odniesienia o następujących parametrach:

- słup na lewym brzegu:
 - lokalizacja – dz. nr 624/7, obręb 0954 Michałów, gmina Olszanka (160106_2.0954.624/7),

- wysokość - min. 1,4 m,
- materiał – beton/żelbet,
- km ok. 21+991 rzeki Nysa Kłodzka,
- obszar szczególnego zagrożenia powodzią – między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5621704.79; Y: 6465938.29,

b) słup na prawym brzegu:

- lokalizacja – dz. nr 1/1, obręb 0022 Sarny Wielkie, gmina Niemodlin (160907_5.0022.AR_1),
- wysokość - min. 1,4 m,
- materiał – beton/żelbet,
- km ok. 21+991 rzeki Nysa Kłodzka,
- obszar szczególnego zagrożenia powodzią – wodami $Q_{1\%}$ oraz $Q_{10\%}$,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5621641.21; Y: 6465959.18.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr 624/14, 624/10 i 166/3, obręb 0954 Michałów, gmina Olszanka (160106_2.0954) oraz 1/1, obręb 0022 Sarny Wielkie, gmina Niemodlin (160907_5.0022.AR_1.1/1).

Jednocześnie proszę o wywieszenie załączonego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Michałów oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 7 dni.

Po upływie ww. okresu proszę o niezwłoczne odesłanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, zawiadomienia z uzupełnionym terminem wywieszenia oraz poinformowanie tut. organu drogą elektroniczną o dacie zamieszczenia zawiadomienia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Witold Bytof

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZUZ a/a.



WR.ZUZ.4.4210.158.2023.MM

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, wodami rzeki Nysa Kłodzka, nowych obiektów budowlanych, tj.:

1. Wiaty na łódź ratunkową wraz z podjazdem oraz elementem powiązanym, tj. żelbetową ścianą oporową w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym, o następujących parametrach obiektów budowlanych:
 - a) lokalizacja wiaty – dz. nr 624/14, obręb 0954 Michałów, gmina Olszanka (160106_2.0954.624/14),
 - b) wymiary wiaty - 4,0 m x 6,0 m x 3,0 m,
 - c) konstrukcja wiaty - stalowa wykonana z kształtowników stalowych, posadowiona na żelbetowej płycie fundamentowej,
 - d) km 22+075 rzeki Nysa Kłodzka (lewy brzeg),
 - e) współrzędne wiaty w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - narożnik 1 – X: 5621675.90; Y: 6465851.31,
 - narożnik 2 – X: 5621672.56; Y: 6465853.51,
 - narożnik 3 – X: 5621675.87; Y: 6465858.52,
 - narożnik 4 – X: 5621679.21; Y: 6465856.31,
 - f) lokalizacja ściany oporowej – dz. nr 624/14, 624/10 i 166/3, obręb 0954 Michałów, gmina Olszanka (160106_2.0954),
 - g) długość ściany oporowej – ok. 70 m,
 - h) rzędna korony ściany oporowej od ok. 154,00 m n.p.m. do ok. 155,50 m n.p.m.,
 - i) km od ok. 22+029 do 22+092 rzeki Nysa Kłodzka (lewy brzeg),
 - j) współrzędne ściany oporowej w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - początek – X: 5621669.20; Y: 6465839.74,
 - koniec – X: 5621700.59; Y: 6465899.54.
2. Dwóch słupów geodezyjnych stanowiących część sieci reperów odniesienia o następujących parametrach:
 - a) słup na lewym brzegu:
 - lokalizacja – dz. nr 624/7, obręb 0954 Michałów, gmina Olszanka (160106_2.0954.624/7),
 - wysokość - min. 1,4 m,
 - materiał – beton/żelbet,
 - km ok. 21+991 rzeki Nysa Kłodzka,
 - obszar szczególnego zagrożenia powodzią – między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym,

- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5621704.79; Y: 6465938.29,
- b) słup na prawym brzegu:
- lokalizacja – dz. nr 1/1, obręb 0022 Sarny Wielkie, gmina Niemodlin (160907_5.0022.AR_1),
 - wysokość - min. 1,4 m,
 - materiał – beton/żelbet,
 - km ok. 21+991 rzeki Nysa Kłodzka,
 - obszar szczególnego zagrożenia powodzią – wodami $Q_{1\%}$ oraz $Q_{10\%}$,
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5621641.21; Y: 6465959.18.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr 624/14, 624/10 i 166/3, obręb 0954 Michałów, gmina Olszanka (160106_2.0954) oraz 1/1, obręb 0022 Sarny Wielkie, gmina Niemodlin (160907_5.0022.AR_1.1/1).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy Olszanka, Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Michałów.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość data

Podpis