

LB.ZUZ.4210.1001.40.2026

Informacja
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Białej Podlaskiej

Działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960, z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białej Podlaskiej informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 27 marca 2026 r., znak: LB.ZUZ.4210.1001.40.2026 Nr 81/D/ZUZ/2026 wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białej Podlaskiej w następujący sposób:

1) zmiany w decyzji w ust. I, lit. d, tab.2.

Decyzja w ust I, lit. d, tab. 2 jest:

	Kilometraż	Numer działki, obręb, jednostka ewidencyjna	Współrzędne PL-ETRF2000	Rzędna dna rowu	Długość rowu /m/	Szerokość dna rowu /m/	Nachylenie skarp	Głębokość rowu /m/	Spadek rowu /‰	Szerokość w koronie /m/
Początek rowu	6+424.50	1428, obręb 0017 Mostów, jednostka ewidencyjna 141001_2 Huszlew	X=5775083.7064 Y=8414354.2371	159.87	11.60	0.40	1:1	0.52	18.97	1.32
Koniec rowu	6+436.10		X=5775083.6807 Y=8414365.4661	159.65		0.40	1:1	0.75		1.25
Początek rowu	6+495.90	1428, obręb 0017 Mostów, 78/1, obręb 0018 Nieznanki, jednostka ewidencyjna 141001_2 Huszlew	X=5775080.2323 Y=8414425.1934	159.35	9.00	0.40	1:1	1.01	5.56	1.70
Koniec rowu	6+504.90		X=5775079.2878 Y=8414434.0657	159.30		0.40	1:1	1.04		1.74
Początek rowu	6+512.40	78/1, obręb 0018 Nieznanki, jednostka ewidencyjna 141001_2 Huszlew	X=5775078.6998 Y=8414441.6335	159.23	18.60	0.40	1:1	1.01	1.08	1.58
Koniec rowu	6+531.00		X=5775077.6073 Y=8414460.1624	159.21		0.40	1:1	0.93		1.55

Sprawę prowadzi:
Młodszy specjalista Dominika Kuszyńska
tel. 83 411 24 37

Decyzja w ust. I, lit. d, tab. 2 zmienia się na:

	Kilometraż	Numer działki, obręb, jednostka ewidencyjna	Współrzędne PL-ETRF2000	Rzędna dna rowu	Długość rowu /m/	Szerokość dna rowu /m/	Nachylenie skarp	Głębokość rowu /m/	Spadek rowu /‰/	Szerokość w koronie /m/
Początek rowu	6+424.50	1428, obręb 0017 Mostów, jednostka ewidencyjna 141001_2 Huszlew	X=5775083.7064 Y=8414354.2371	159.87	11.60	0.40	1:1	0.52	18.97	1.32
Koniec rowu	6+436.10		X=5775083.6807 Y=8414365.4661	159.65		0.40	1:1	0.75		1.25
Początek rowu	6+495.90	1428, obręb 0017 Mostów, 78/1, obręb 0018 Nieznanki, jednostka ewidencyjna 141001_2 Huszlew	X=5775080.2323 Y=8414425.1934	159.35	9.00	0.40	1:1	1.01	5.56	1.70
Koniec rowu	6+504.90		X=5775079.2878 Y=8414434.0657	159.30		0.40	1:1	1.04		1.74
Początek rowu	6+512.40	78/1, obręb 0018 Nieznanki, jednostka ewidencyjna 141001_2 Huszlew	X=5775078.6998 Y=8414441.6335	159.23	18.60	0.40	1:1	1.01	1.08	1.58
Koniec rowu	6+531.00		X=5775077.6073 Y=8414460.1624	159.21		0.40	1:1	0.93		1.55
Początek rowu	6+538.50	78/1, obręb 0018 Nieznanki, jednostka ewidencyjna 141001_2 Huszlew	X=5775077.0022 Y=8414467.729	159.11	30.90	0.40	1:1	1.00	8.94 ÷ 34.92	1.58
Koniec rowu	6+569.40		X=5775075.1574 Y=8414498.4167	159.11		0.40	1:1	0.97		1.64
Początek rowu	6+576.90	78/1, obręb 0018 Nieznanki, jednostka ewidencyjna 141001_2 Huszlew	X=5775074.6935 Y=8414505.9689	159.09	8.90	0.40	1:1	1.12	12.36	1.72
Koniec rowu	6+585.80		X=5775074.4683 Y=8414514.8697	159.20		0.40	1:1	1.04		1.71
Początek rowu	6+631.60	78/1, obręb 0018 Nieznanki, jednostka ewidencyjna 141001_2 Huszlew	X=5775071.5744 Y=8414560.5832	159.60	7.20	0.40	1:1	0.79	6.94	1.58
Koniec rowu	6+638.80		X=5775070.7776 Y=8414567.6952	159.65		0.40	1:1	0.72		1.58

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej pod numerem telefonu 83 411 24 37.

Dzień podania do publicznej wiadomości 19.06. 2026 r.

Jolanta Oleszczuk
Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
/Podpisano elektronicznie/

