

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz.57 ze zm.), art.59. ust.1 pkt.2, art.71 ust.2, pkt.2, art.73 ust.1, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art.85 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 poz. 1112 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2024r. (data wpływu 08.11.2024r.) Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1, działającej przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Walczyka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłodawa z przerzutem do kanalizacji m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej Jasła,” oraz pozostałej dokumentacji w tym:

- 1.Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami
- 2.Poświadczoną przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz dodatkowo 100 m od granic przedsięwzięcia,

Wójt Gminy Brzyska orzeka

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na **„Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Kłodawa z przerzutem do kanalizacji m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej Jasła.” oraz dalej do kanalizacji miejskiej m. Jasła”** o ile zostaną spełnione poniższe warunki;

- 1)Wszystkie przekroczenia cieków wodnych będą wykonywane metodą bezwykopową.
- 2) Brzegi cieków wodnych nie będą umacniane.
- 3) Prace wykonywane będą wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godzinach 6.00 — 22.00.
- 4) Eksploatację przedsięwzięcia należy rozpocząć po zrealizowaniu projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ujazd, stanowiącej miejsce wpięcia projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłodawa.
- 5)W przypadku przekroczenia cieków naturalnych siecią kanalizacyjną, zakres i sposób prowadzenia prac należy wykonać zgodnie z warunkami administratora cieku.

Przedsięwzięcie projektowane jest na terenie działek oznaczonych nr ewid.:
– sieć kanalizacyjna Kłodawa –

54, 75, 76, 77, 78, 80, 81/2, 82, 83, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 131, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 149, 150, 151/1, 152, 169, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 186, 185, 188, 189, 190, 191, 192/1, 193/1, 193/2, 193/3, 196/1, 196/2, 196/3, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/2, 223/3, 246, 274, 275, 278, 279, 281, 282, 328, 350, 351, 352/1, 353, 356, 358/3, 358/4, 359/1, 361/1, 366/1, 367/1, 369/3, 370/3, 372, 373, 374, 375, 376, 449, 450, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466/1, 466/2, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 476, 477, 480, 483/2, 483/3, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 506/1, 507/1, 508/1, 513, 514, 528, 534, 536, 537/1, 537/2, 538/2, 539, 540/1, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558/1, 611, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 631, 632, 633, 634, 636, 639, 640, 641, 642, 644, 655,

Opublikowano w Biuletynie Informacji

Publicznej w dniu 24. 02. 2025.

Podpis

– sieć kanalizacyjna Ujazd –

404/5, 406/1, 406/2, 408, 409/1, 413/4, 414/1, 414/2, 415/1, 415/2, 417/2, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 423, 424, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 429/1, 429/2, 431, 432, 433, 434, 437/1, 446, 455, 456, 459/1, 460/1, 461/1, 463/1, 464/1, 465/7, 465/3, 466/1, 467/1, 468/1, 469/1, 486/3, 486/1, 487/1, 488/4, 489/3, 490/1, 490/5, 492/3, 493/1, 456, 500/5, 502/1, 503/3, 504/3, 505/3, 506/3, 507/3, 509/3, 509/7, 514/1, 520/5, 521/7, 522/9, 523/1, 527/7, 539/7, 541/19, 607/1,

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 08.11.2024r. do Wójta Gminy Brzyska wpłynął wniosek z dnia 30.09.2024r. Inwestora: Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Brzyska, którego pełnomocnikiem jest Pan Andrzej Walczyk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłodawa z przerzutem do kanalizacji m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej Jasła.**

Do wniosku dołączono wymagane załączniki o których mowa w art. 74 ustawy ooś (Dz.U. z 2024 poz. 1112 ze zm.) w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 61 §1 kpa, w związku z art. 73 ust.1 ww. ustawy ooś Wójt Gminy Brzyska w dniu 08.11.2024r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz zawiadomił o powyższym strony postępowania poprzez, obwieszczenie znak: R.6220.1.2024r. z dnia 08.11.2024r. Informacja o złożonym wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod nr 2/2024.

Ze względu na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), w związku z tym należy je zakwalifikować do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art.59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy ooś, stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii właściwych organów. Z uwagi na powyższe należało przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust.1 pkt.1,2,4 ustawy ooś, Wójt Gminy Brzyska zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jasle oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jasle o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Brzyska w dniu 08 listopada 2024r. wystąpił z wnioskiem znak; R.6220.1.2024r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w sprawie wyrażenia opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Organ właściwy do wydania opinii pismem znak: WOOŚ.4220.2.20.2024.PM.2 z dnia 26 listopada 2024r. stwierdził braki merytoryczne w stosunku do wymagań tego typu dokumentacji określone w art. 62a ww. ustawy ooś i wezwał Inwestora do ich uzupełnienia. W dniu 19.12.2024r. Inwestor przedłożył przedmiotowe uzupełnienie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak: WOO.4220.2.20.2024.PM.4 z dnia wydał opinię stwierdzając że, dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli zostaną spełnione warunki w niej zawarte. Ponadto Wójt Gminy Brzyska, pismem znak: R.6220.1.2024.2025 z dnia 20.01.2024r. w związku z otrzymanym uzupełnieniem karty informacyjnej, (przedłożonej przez Inwestora na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle), wystąpił ponownie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po otrzymaniu wszystkich uzupełnień, wydał opinię ponowną znak: WOO.4220.2.20.2024.PM.6, z dnia 23.01.2025r. podtrzymując dotychczasowe stanowisko, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

W dniu 08.11.2024r. organ prowadzący postępowanie wystąpił również z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planowanej inwestycji. W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek, organ opiniujący wydał opinię sanitarną z dnia 25 listopada 2024r. znak: PZNS.9020.4.53.2024 uznając za zbędne zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W związku z otrzymanym od Inwestora uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, pozostałych organów opiniujących, Wójt Gminy Brzyska, wystąpił w dniu 20.01.2025r. pismem znak: R.6220.1.2024. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, o ponowne wyrażenie przedmiotowej opinii. Pismem znak; PSZNS.9020.4.53.2024 z dnia 31.01.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle podtrzymał dotychczasowe stanowisko wyrażone w poprzedniej opinii.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym w sprawie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoki, która zgodnie z §18 pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle. Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Brzyska wystąpił w dniu 08.11.2024r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem znak: RZ.ZZŚ.2.4901.128 2024.AK z dnia 26.11.2024r. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po otrzymaniu wymaganych uzupełnień z dnia 12 grudnia 2024r. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, w opinii z dnia 23.12.2024r. znak: RZ.ZZŚ.2.4901.128.2024.AK stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane o ile zostaną wypełnione warunki w niej zawarte. W dniu 20.01.2025r. organ prowadzący postępowanie przekazał Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, uzupełnienie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej przez Inwestora, na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W odpowiedzi na wniosek Wójta Gminy Brzyska,

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle podtrzymał dotychczasowe stanowisko wyrażone w poprzedniej opinii.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Kłodawa w gminie Brzyska.

Inwestycja realizowana będzie na terenie o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenach dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ok. 9,01 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok. 2,88 km kanalizacji tłocznej. Rurociągi będą posadowione na głębokości ok. 1,5 — 5,0 m p.p.t. Ponadto planuje się wykonanie 3 pompowni ścieków. Roboty będą wykonywane odcinkami. Ścieki z terenów nowoskanalizowanych odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblowa i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jaśle, której parametry zapewnią możliwość przyjęcia dodatkowej ilości doprowadzonych ścieków i oczyszczenia ich do wymogów określonych przepisami.

Wielkość zajmowanego terenu pod wykopy dla sieci kanalizacyjnej wyniesie około 49 423 m², a pod przepompownię 540 m².

Przewiduje się przyłączenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej około 120 budynków zamieszkałych przez około 386 osób. Szacowana ilość ścieków komunalnych odprowadzanych projektowaną siecią wyniesie 38,6 m³/d, tj. 14,1 tys. m³/rok. Z projektowanej sieci kanalizacyjnej ścieki komunalne odprowadzane będą, poprzez projektowaną sieć kanalizacyjną w miejscowości Ujazd, do istniejącej kanalizacji w miejscowości Wróblowa, a dalej do oczyszczalni ścieków w Jaśle. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP, oczyszczalnia ścieków w Jaśle posiada przepustowość i aktualne obciążenie pozwalające na przyjęcie ścieków z projektowanych sieci kanalizacyjnych. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie:

- a) kanalizacji grawitacyjnej o całkowitej długości 9 014 m, z rur kielichowych PVC Ø 200,
- b) kanalizacji tłocznej o całkowitej długości 2 883 m, z rur PEHD100 SDR17 0 PI 10 (odcinki tranzytowe — 2 353 m) i (przyłącza tłoczne — 530 m),
- c) 3 szt. przepompowni ścieków surowych na dz. nr ewid.: 607/1 obręb Ujazd; 472 i 139 obręb Kłodawa;

Budowa kanalizacji prowadzona będzie od studzienek włączeniowych. Rury PVC o ścianach litych SN-8, będą układane w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Rury łączone będą na wcisk, a połączenia kielichowe uszczelnione będą uszczelkami gumowymi. Po przygotowaniu wykopu, jego ewentualnym odwodnieniu i ułożeniu podsypki z zagęszczonego piasku drobnoziarnistego (grubości 10 cm na terenach suchych i 20 cm na terenach nawodnionych) rury zostaną ułożone zgodnie z nadanym profilem podłużnym. Po ułożeniu rura będzie obsypana piaskiem drobno- lub średnioziarnistym o grubości 30 cm z obu stron rury, do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Po dokonaniu odbioru wykop zostanie zasypany z dokładnym ubiciem ziemi warstwami 10-20 cm. Do zasypu użyty zostanie grunt niespoisty, nie zawierający kamieni i gruzu. Zasypanie do wysokości 30-40 cm ponad wierzch rury zostanie wykonane ręcznie, powyżej tej wysokości mechanicznie lub ręcznie warstwami 20-30 cm. Nad rurociągami w pasie drogowym ułożony zostanie tłuczeń kamienny.

Studzienki tworzywowe będą montowane zgodnie z zaleceniami producenta. Będą one umiejscowione na odpowiedniej głębokości na ubitym podłożu z piasku o grubości 15 cm i podłączone do rury kanalizacyjnej. Regulacja wysokości studni wykonywana będzie poprzez odpowiednie dopasowanie poziomu rury teleskopowej.

Roboty prowadzone będą tak, aby wody opadowe lub roztopowe miały utrudniony spływ w kierunku wykopu.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zaplecza materiałowo-sprzętowe zorganizowane będą na utwardzonym terenie działki nr 376 w Kłodawie (siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej) oraz na terenie działki nr 1025/5 w miejscowości Brzyska.

Materiały budowlane będą magazynowane na szczelnym podłożu. Podczas prac stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt i środki transportu. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach.

Przekroczenia cieków wykonywane będą metodami bezwykopowymi, bez naruszenia ich brzegów i dna. Przewiduje się wykonanie 4 przekroczeń rowów — 3 szt. na dz. nr ewid. 140 i 1 szt. na dz. nr ewid. 350.

Prace budowlane prowadzone będą także na odcinkach sąsiadujących z korytami cieków. Wykonywane będą one w okresach niżówkowych, przy założeniu zbliżenia nie większego niż 1,5m do granicy cieku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2023.300), działki objęte wnioskiem zlokalizowane są głównie w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW) „Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego” o kodzie RW200006218719, typ RW_wap (potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód, w złym stanie, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: KIO, EFI+PL/ IBI PL); pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłoka w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłoka w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników (benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny(w))I poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla omawianej JCWP zostały ustanowione odstępstwa od osiągnięcia celu środowiskowego: odroczenie czasowe terminu osiągnięcia celu środowiskowego w zakresie wskaźników: bromowane difenyletery (występowanie w biocie) oraz dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE do 2039 r. w zakresie heptachlor (występowanie w biocie) odstępstwo ustanowione w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz mniej rygorystyczny cel środowiskowy - odstępstwo ustanowione w trybie art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie wskaźników: 10, EFI+PL/IBI PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributyllocyny (występowanie w wodzie).

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki PL.ZIPOP.1393.PK.101, Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego PL.ZIPOP.1393.PK.57, obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego PL.ZIPOP.1393.OCHK.251, obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) PL.ZIPOP.1393.OCHK.348, Jastrząbsko-żdzarskiego (woj. podkarpackie) obszaru chronionego krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.522, obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H, obszaru Natura 2000 Golesz PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180031.H, obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H, obszaru Natura 2000 Liwocz PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180046.H.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami ww. form ochrony przyrody.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi QI%, tj. raz na sto lat, oraz o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia QIO%, tj. raz na 10 lat. Ze względu na powyższe, planowane jest m.in. opracowanie szczegółowego planu ewakuacji sprzętu i materiałów, a także uwzględnianie prognoz meteorologicznych i sezonowości podczas planowania prac budowlanych.

Inwestycja prowadzona będzie także na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 433 Dolina rzeki Wisłoka oraz na terenach wyposażonych w sieć drenarską.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza ujęciami wód oraz strefami ochronnymi dla nich ustanowionymi.

Planowane przedsięwzięcie będzie obiektem podziemnym typu liniowego.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest to teren podlegający ochronie akustycznej. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy zagrodowej, dla których dopuszczalny poziom hałasu wynosi odpowiednio 50 dB i 55 dB w porze dziennej oraz 40 dB i 45 dB w nocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza i pyłu, będą mieć charakter przejściowy, ustępujący wraz z przesuwaniem się frontu robót. Prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.

Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją przedmiotowej kanalizacji sanitarnej. Emisja hałasu na etapie eksploatacji nie będzie znacząco oddziaływać na tereny chronione akustycznie znajdujące się w najbliższym jej otoczeniu, ograniczy się wyłącznie do emisji hałasu związanego z pracą pomp w przepompowniach. Zastosowane zostaną pompy zatapialne, co ograniczy emisję hałasu.

Biorąc pod uwagę powyższe, przewiduje się, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie pogorszy klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie.

W ramach zamierzenia przewiduje się wykonanie hydraulicznych prób szczelności rurociągów. Woda przeznaczona na cele technologiczne, będzie pobierana z sieci wodociągowej. Po zakończeniu prób szczelności, wykorzystana na ten cel woda, zostanie odprowadzona do odcinków czynnej sieci kanalizacji sanitarnej i skierowana dalej do oczyszczalni ścieków w Jaśle.

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych będą one odwadniane, poprzez bezpośrednie wypompowanie za pomocą pomp. Odpompowywana woda kierowana będzie do wozów asenizacyjnych.

W ramach zamierzenia wykonane zostaną 4 przekroczenia cieków wodnych. Przekroczenia będą wykonane metodą bezwykopową. Brzegi cieków wodnych nie będą umacniane.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Powstające odpady podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się w środowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Wisłoka z Dopływami PLHI 80052, znajdujący się w odległości ok. 0,4 km od przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obszar realizacji przedsięwzięcia stanowią głównie pasy drogowe oraz działki prywatne. Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacyjnej to teren zabudowy mieszkalnej i gospodarczej oraz tereny zielone i użytkowane rolniczo. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew ani krzewów.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi także oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając na uwadze, iż planowane przedsięwzięcie dotyczy infrastruktury podziemnej o nieznacznym zaborze terenu, który będzie krótkotrwały i okresowy stwierdza się, że przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu. W trakcie realizacji oraz eksploatacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z eksploatacji maszyn budowlanych. Zakłada się,

że postępujące zmiany klimatu, w tym również klęski żywiołowe takie jak powodzie, pożary fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze, ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie będą miały istotnego wpływu na funkcjonowanie przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie nie będzie odznaczało się znaczącym wpływem na krajobraz. Planowana sieć stanowi infrastrukturę podziemną, stąd nie powoduje trwałych, znaczących zmian w zagospodarowaniu powierzchni terenu z wyjątkiem miejsc lokalizacji przepompowni.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych — decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art.56 ustawy o ochronie przyrody.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym szczegółowej analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wynika, że sposób budowy i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przy zachowaniu odpowiednich metod prowadzenia prac określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze jego oddziaływania. W celu zminimalizowania potencjalnego ujemnego wpływu na środowisko w każdym jego aspekcie inwestor zastosował szereg adekwatnych działań, stosownie do przedmiotu potencjalnego oddziaływania.

Reasumując, na podstawie przedłożonych dokumentów, mając na uwadze obowiązujące akty prawne w zakresie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, a także po przeprowadzeniu analizy szczegółowych uwarunkowań, związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono, że w przedstawionym stanie prawnym i faktycznym nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wymagane prawem stanowiska organów opiniujących, o których mowa w art. 64 ust. 1 i la ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (. . .) oraz mając na względzie kryteria selekcji określone w art. 63 ust.1 tej ustawy, w świetle których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska będące w zasięgu jego oddziaływania, Wójt Gminy Brzyska w niniejszej decyzji stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższe spełnia przesłanki art. 84 ww. ustawy, mającego zastosowanie w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kiedy to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Każda decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie art. 85 tejże ustawy wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kpa winno uwzględniać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W myśl art. 10 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Brzyska, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o oś, uzyskał wszystkie wymagane prawem opinie w związku z tym w dniu 06.02.2025r. zawiadomił strony

o zakończeniu postępowania oraz o przysługujących im uprawnieniach poprzez obwieszczenie znak; R.6220.1.2024.2025 z dnia 06.02.2025r. Przedmiotowe obwieszczenie udostępniono w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzyska, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w m. Kłodawa. Biorąc pod uwagę, że zasięg oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje część działek położonych na terenie Miasta Kołaczyce, ww. obwieszczenie zostało również wywieszone na tablicy ogłoszeń i opublikowane w biuletynie informacji w Urzędzie Miasta Kołaczyce. W toku prowadzonego postępowania żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, ponadto nie wpłynęły również żadne uwagi, wnioski i żądania dotyczące prowadzonego postępowania, w tym zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz przeprowadzoną w toku postępowania administracyjnego, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle, Wójt Gminy Brzyska uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora warunków uwzględnionych w przedłożonych dokumentach z zastosowaniem wytycznych organów opiniujących oraz warunków podanych w sentencji niniejszej decyzji, planowane zamierzenie inwestycyjne będzie zgodne z wymaganiami ochrony środowiska.

Na podstawie art. 41 §1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto zgodnie z art. 35§ 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Informacja o wydanej decyzji, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości w myśl art. 85 ust.3 ustawy o oś:

Dnia 24 lutego 2025r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzyska www.bipbrzyska.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Urzędu.

Upublicznienie nastąpiło w dniach od 24.02.2025r. do 10.03.2025r.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta gminy Brzyska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu:

1. W biuletynie Informacji Publicznej www.bipbrzyska.pl
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzyska

3. Tablica ogłoszeń oraz biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołaczyce
4. Tablica ogłoszeń w miejscowości Kłodawa

Pouczenie

- 1) Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia — załącznik do iniejszej decyzji.
- 2) Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 112), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.
- 3) Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
- 4) W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy działu V i VI ww. ustawy. Przepis art. 155 kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem; że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 5) Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzyska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 6) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 7) W myśl art. 86a ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o których mowa w art. 71 ust. 1, wraz z kopią załączników organowi ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. Inwestor: Gmina Brzyska 38-212 Brzyska 1, którego pełnomocnikiem jest Pan Andrzej Walczyk

2. A/a

1.Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzyska (zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska).

Do wiadomości:

- 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
- 2.Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Jasle,
- 3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska mający siedzibę w Urzędzie Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1
2. Z administratorem – Wójtem Gminy Brzyska można się skontaktować poprzez adres email gmina@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
3. Administrator – Wójt Gminy Brzyska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 - Prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.
 - Występowania do organów opiniujących dla stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
 - Występowania do organów uzgadniających warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 - Usunięcia niezgodności w danych.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1 lit. c RODO zgodnie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
8. Pani/a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu przetwarzania a po tym czasie zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – tj. 10 lat.
9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia

Charakterystyka przedsięwzięcia

stanowiąca załącznik do decyzji
z dnia 24.02.2025r. znak: R.6220.1.2024.2025

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie. Inwestycja realizowana będzie na terenie o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenach dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych. Na trasie projektowanej sieci występują kolizje m.in. z ciekami naturalnymi, rowami i drogami. Wielkość zajmowanego terenu pod wykopy dla sieci kanalizacyjnej wyniesie około 49 423 m², a pod przepompownię 540 m².

Przewiduje się przyłączenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej około 120 budynków zamieszkałych przez około 386 osób. Szacowana ilość ścieków komunalnych odprowadzanych projektowaną siecią wyniesie 38,6 m³/d, tj. 14,1 tys. m³/rok. Z projektowanej sieci kanalizacyjnej ścieki komunalne odprowadzane będą, poprzez projektowaną sieć kanalizacyjną w miejscowości Ujazd, do istniejącej kanalizacji w miejscowości Wróblowa, a dalej do oczyszczalni ścieków w Jaśle. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP, oczyszczalnia ścieków w Jaśle posiada przepustowość i aktualne obciążenie pozwalające na przyjęcie ścieków z projektowanych sieci kanalizacyjnych. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie:

- a) kanalizacji grawitacyjnej o całkowitej długości 9 014 m, z rur kielichowych PVC Ø200,
- b) kanalizacji tłocznej o całkowitej długości 2 883 m, z rur PEHD100 SDR17 0 PI 10 (odcinki tranzytowe — 2 353 m) i (przyłącza tłoczne — 530 m),
- c) 3 szt. przepompowni ścieków surowych na dz. nr ewid.: 607/1 obręb Ujazd; 472 i 139 obręb Kłodawa;

Przewidziano trzy przepompownie ścieków do obsługi projektowanej sieci. Do przepompowni oznaczonej jako P3 spływać będą ścieki z zachodniej części miejscowości Kłodawa, które następnie kierowane będą do przepompowni P2. Przepompownia P2, oprócz ścieków z przepompowni P3, zbierać będzie ścieki także z centralnej części miejscowości i kierować je do przepompowni P1. Zlewnię przepompowni P1 stanowi także wschodnia część miejscowości. Z przepompowni P1 ścieki kierowane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacyjną w miejscowości Ujazd do istniejącej kanalizacji w miejscowości Wróblowa, a dalej do oczyszczalni ścieków w Jaśle.

Budowa kanalizacji prowadzona będzie od studzienek włączeniowych. Rury PVC o ścianach litych SN-8, będą układane w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Rury łączone będą na wcisk, a połączenia kielichowe uszczelnione będą uszczelkami gumowymi. Po przygotowaniu wykopu, jego ewentualnym odwodnieniu i ułożeniu podsypki z zagęszczonego piasku drobnoziarnistego (grubości 10 cm na terenach suchych i 20 cm na terenach nawodnionych) rury zostaną ułożone zgodnie z nadanym profilem podłużnym. Po ułożeniu rura będzie obsypana piaskiem drobno- lub średnioziarnistym o grubości 30 cm z obu stron rury, do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Po dokonaniu odbioru wykop zostanie zasypany z dokładnym ubiciem ziemi warstwami 10-20 cm. Do zasypu użyty zostanie grunt niespoisty, nie zawierający kamieni i gruzu. Zasypanie do wysokości 30-40 cm ponad wierzch rury zostanie wykonane ręcznie, powyżej tej wysokości mechanicznie lub ręcznie warstwami 20-30 cm. Nad rurociągami w pasie drogowym ułożony zostanie tłuczeń kamienny.

Studzienki tworzywowe będą montowane zgodnie z zaleceniami producenta. Będą one umiejscowione na odpowiedniej głębokości na ubitym podłożu z piasku o grubości 15 cm i podłączone do rury kanalizacyjnej. Regulacja wysokości studni wykonywana będzie poprzez odpowiednie dopasowanie poziomu rury teleskopowej.

Rurociągi grawitacyjne układane będą na głębokości od 1,5 do 5,0 m p.p.t., tłoczne na głębokości od 1,4 do 1,5 m, natomiast głębokość wykopów pod przepompownie ścieków wyniesie od 2,0 do 5,0

m. Roboty prowadzone będą tak, aby wody opadowe lub roztopowe miały utrudniony spływ w kierunku wykopu.

Tymczasowe zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie dz. nr ewid. 376, obręb Kłodawa oraz na dz. nr ewid. 1025/5, obręb Brzyska. Zaplecza będą posiadać uszczelnione nawierzchnie placów postojowych dla maszyn i środków transportu. Materiały budowlane składowane będą w ilościach niezbędnych do zapewnienia ciągłości robót budowlanych na szczelnych powierzchniach pod przykryciem.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej występują kolizje m.in. z rowami. Przekroczenia cieków wykonywane będą metodami bezwykopowymi, bez naruszenia ich brzegów i dna. Przewiduje się wykonanie 4 przekroczeń rowów — 3 szt. na dz. nr ewid. 140 i 1 szt. na dz. nr ewid. 350.

Prace budowlane prowadzone będą także na odcinkach sąsiadujących z korytami cieków. Wykonywane będą one w okresach niżówkowych, przy założeniu zbliżenia nie większego niż 1,5 m do granicy cieku.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami ww. form ochrony przyrody.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi QI%, tj. raz na sto lat, oraz o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia QIO%, tj. raz na 10 lat. Ze względu na powyższe, planowane jest m.in. opracowanie szczegółowego planu ewakuacji sprzętu i materiałów, a także uwzględnianie prognoz meteorologicznych i sezonowości podczas planowania prac budowlanych.

Inwestycja prowadzona będzie także na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 433 Dolina rzeki Wisłoka oraz na terenach wyposażonych w sieć drenarską.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza ujęciami wód oraz strefami ochronnymi dla nich ustanowionymi.

Z up. Wójta
Wiesław Urban
Zastępca Kierownika Referatu
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska