

DI.ZZŚ.4130.170.2026.GW

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 960 ze zm.), dalej Prawo wodne, a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 lit d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Burmistrza Margonina znak: WGN.OS.6220.6.07.2026.MN z dnia 6 lipca 2026 r.,**

**Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu wyraża opinię,**

że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa instalacji magazynowania gazu LPG z 9 do 15 naziemnych zbiorników na gaz płynny, poprzez budowę 6 nowych zbiorników LPG wraz z infrastrukturą gazową towarzyszącą, na potrzeby zasilania projektowanej technologii suszenia zboża” na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 12/7 i 13/4 obręb Margońska Wieś**, nie zgłaszając warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c oraz obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2026 r. Burmistrz Margonina pismem znak: WGN.OS.6220.6.07.2026.MN z dnia 6 lipca 2026 r., wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, dla ww. przedsięwzięcia. Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest Darosław Zima Wytwórnia Pasz Margońska Wieś 51a, 64-830 Margońska Wieś.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 lit d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.:

§ 3 ust. 1 pkt 37 – „instalacje do naziemnego magazynowania:

- a) ropy naftowej,
- b) produktów naftowych,

- c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,
 - d) gazów łatwopalnych,
 - e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d
- inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

Organem właściwym do wydania opinii, o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której jest mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - w przypadku planowanego przedsięwzięcia organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP). Dla przedmiotowego terenu inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę instalacji magazynowania gazu LPG z 9 do 15 naziemnych zbiorników na gaz płynny, poprzez budowę 6 nowych zbiorników LPG wraz z infrastrukturą gazową towarzyszącą, na potrzeby zasilania projektowanej technologii suszenia zboża, na działkach nr 12/7 i 13/4 obręb Margońska Wieś, gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie. Powierzchnia terenu przewidzianego do przekształcenia w zakresie instalacji LPG wyniesie około 0,11 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów teren inwestycji obejmuje grunty oznaczone symbolem Ba – tereny przemysłowe, służące prowadzeniu działalności gospodarczej. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie istniejącego kompleksu produkcyjno-magazynowego związanego z działalnością rolno-spożywczą oraz produkcją pasz. Obsługa przedsięwzięcia realizowana będzie poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 18/2, która zapewnia bezpośredni dostęp do terenu inwestycji oraz istniejących obiektów kompleksu gospodarczego. Droga wewnętrzna posiada połączenie z drogą gminną publiczną zlokalizowaną na działce nr 8285/3, stanowiącą element lokalnego układu komunikacyjnego obsługującego miejscowość Margońska Wieś. Planowany zakres obejmuje budowę 6 nowych zbiorników LPG o łącznej pojemności 38,4 m³. Nowe zbiorniki zostaną posadowione na odpowiednio przygotowanych fundamentach oraz wyposażone w armaturę technologiczną, urządzenia kontrolno-pomiarowe, instalacje zabezpieczające i systemy bezpieczeństwa wymagane dla tego rodzaju obiektów. Magazynowany gaz będzie wykorzystywany jako paliwo technologiczne zasilające projektowaną suszarnię zboża. Każdy ze zbiorników będzie posiadał pojemność geometryczną wynoszącą 6,4 m³ (6400 l), średnicę nominalną DN 1250 mm oraz długość całkowitą około 5,54 m. Zbiorniki zostaną wykonane jako urządzenia ciśnieniowe. Konstrukcja zbiorników zostanie zabezpieczona antykorozyjnie. W skład projektowanej instalacji gazowej wejdzie również punkt odbioru gazu wyposażony w kurek gazowy DN20 oraz zawór bezpieczeństwa zapewniający ochronę instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów pracy. Integralnym elementem przedsięwzięcia będzie budowa stacji redukcyjno-parownikowej wyposażonej w parownik wodny o wydajności 750 kg/h. Zadaniem parownika będzie zapewnienie odpowiedniej ilości gazu w fazie lotnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń technologicznych suszarni, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz chwilowego zapotrzebowania na paliwo. Projektowana stacja będzie wyposażona w dwustopniowy układ redukcji ciśnienia obejmujący ścieżkę redukcyjną I stopnia oraz ścieżkę redukcyjną II stopnia wraz z kompletną armaturą zabezpieczającą, pomiarową i kontrolną.

Zastosowane rozwiązania technologiczne umożliwią stabilizację parametrów gazu dostarczanego do urządzeń spalających oraz zapewnią bezpieczną i niezawodną eksploatację całej instalacji.

Realizacja inwestycji prowadzona będzie etapowo, w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości funkcjonowania istniejącego kompleksu produkcyjno-magazynowego. Poszczególne elementy instalacji LPG dostarczane będą na teren inwestycji jako urządzenia prefabrykowane lub gotowe do montażu, co pozwoli ograniczyć zakres prac wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz skrócić czas realizacji przedsięwzięcia. Pierwszy etap obejmować będzie przygotowanie terenu, wytyczenie geodezyjne projektowanych elementów instalacji LPG oraz wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem podłoża pod fundamenty zbiorników i stacji redukcyjno-parownikowej. Następnie wykonane zostaną fundamenty pod 6 nowych zbiorników LPG, stację redukcyjno-parownikową oraz niezbędne elementy infrastruktury gazowej. Po osiągnięciu wymaganych parametrów wytrzymałościowych konstrukcji fundamentowych zostaną zamontowane zbiorniki, armatura, rurociągi oraz urządzenia zabezpieczające. Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzone zostaną próby szczelności, rozruch technologiczny oraz testy funkcjonalne instalacji. Teren budowy zostanie ogrodzony i wyłączony z dostępu dla osób postronnych, a także odpowiednio oznakowany. Materiały budowlane magazynowane będą tylko w granicach działek stanowiących teren zaplecza technicznego (budowy) oraz placu budowy. Odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. W zależności od rodzaju odpadu będą one odbierane przez odbiorców mających wymagane prawem zezwolenia. Nie przewiduje się funkcjonowania parkingów o dużej rotacji, obsługi transportu ciężkiego, tankowania pojazdów, magazynowania paliw ani prowadzenia działalności mogącej generować podwyższone ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Prace budowlane prowadzone będą przy wykorzystaniu sprawnego technicznie sprzętu, podlegającego bieżącej kontroli stanu technicznego, co znacząco ograniczy ryzyko wystąpienia awarii skutkujących uwolnieniem substancji ropopochodnych do środowiska. Ponadto ewentualne wycieki będą niezwłocznie usuwane z wykorzystaniem odpowiednich sorbentów i przekazywane do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335), w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć, i położona jest na obszarze:

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem: RW600015188569 - Margoninka; typ JCWP: P_org - Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk; status JCWP: NAT - naturalna część wód.

Ocena aktualnego stanu JCWP:

- stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny;
- stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego;
- stan (ogólny): zły stan wód.

Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitorowana w poprzednim cyklu planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitorowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP:

- główne źródło presji troficznych: odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja;
- główne źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki główne, - rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe rp;
- główne źródło presji chemicznych - Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; Rozproszone - rolnictwo, leśnictwo.

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest:

- stan/potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych;
- stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych:

- dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej; termin osiągnięcia celu środowiskowego: do 2027 r.

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany; MIR.

- dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego.

Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w).

- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

▪ Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035.

Ocena stanu JCWPd (2019):

- stan chemiczny: dobry;
- stan ilościowy: dobry;
- stan JCWPd: dobry.

JCWPd jest monitorowana.

Zidentyfikowane presje znaczące, wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd: presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest:

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny;
- stan ilościowy: dobry stan ilościowy.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych:

- dla danej JCWPd nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej- odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia celów środowiskowych;
- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego.

▪ Inwestycja położona jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 139 – Dolina Kopalna Smogulec-Margonin.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej ujęć wód.

Teren przedsięwzięcia położony będzie poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2026, poz. 13 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki, wymagania lub obowiązki, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na uwadze wyłącznie zagadnienia związane z wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DYREKTOR

Tadeusz Kacprzak
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Burmistrz Margonina (e-Doręczenia)
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
2. ZZŚ aa