



PODPIS ZAUFANY

KATARZYNA
MIZERA

23.05.2025 12:18:16 (GMT+2)
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Bydgoszcz dnia 14.04.2024r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

BD.RUZ.4210.103.2023.RB

DECYZJA

Na podstawie art. 34 pkt 3, art. 389 pkt 2, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 1 lit. a tiret siódme, art. 400 ust. 3, art. 403 ust. 1, ust. 2 pkt 3, pkt 7, pkt 8, art. 407 ust. 1, ust. 2, ust. 5, art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków prowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1757), § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220) po rozpatrzeniu wniosku BroMargo EMES prosta spółka akcyjna, Margońska Wieś 42a, 64 – 830 Margonin w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z Fermy Drobiu w Zbyszewicach oraz wygaszenie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RUZ.4210.5.2022.RB z dnia 14.04.2022r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

orzeka

I. Udzielić spółce BroMargo EMES prosta spółka akcyjna, Margońska Wieś 42a, 64 – 830 Margonin pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Fermy Drobiu w Zbyszewicach zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:

1. Ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.:

- $Q_{\text{max sekundowe}} = 0,0009 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{średniodobowe}} = 40,0 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{dopuszczalne roczne}} = 800,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.:

Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna
azot amonowy	mg N_{NH_4} /dm ³	200,0
azot azotynowy	mg N_{NO_2} /dm ³	10,0
fosfor ogólny	mg P/dm ³	40,0

3. Miejsce gromadzenia ścieków przemysłowych na terenie fermy:
Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z czyszczenia 4 kurników odprowadzane są do 2 zbiorników bezodpływowych o łącznej pojemności 30 m³, a następnie wywożone taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Margoninie, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 24/1 obręb Miasto Margonin, powiat chodzieski.
4. Miejsce wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji:
Punkt zlewny na terenie oczyszczalni ścieków, eksploatowanej przez Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o., zlokalizowany na działce o nr ewidencyjnym 24/1 obręb Miasto Margonin, powiat chodzieski.
5. Miejsce i sposób poboru próbek ścieków do analiz laboratoryjnych:
Pobór ścieków do analiz laboratoryjnych będzie się odbywał ze strumienia ścieków odprowadzanych z zaworu spustowego wozu asenizacyjnego, w trakcie zrzutu ścieków do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Margoninie, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 24/1 obręb Miasto Margonin. Mając na uwadze brak możliwości średniodobowego poboru próbek ścieków dopuszcza się chwilowy pobór próbek do analiz laboratoryjnych.

II. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Wykonywania badań jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w pkt I ust 2 niniejszej decyzji dwa razy w roku, każdorazowo po zakończeniu cyklu produkcyjnego drobiu, a w przypadku braku takiej możliwości z uwagi na cykl hodowlany nie rzadziej niż raz w roku.
2. Prowadzenia rejestru ilości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o., obejmującego ilość i datę wywozu ścieków.
3. Właściwej konserwacji, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie technicznym 2 zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie fermy.
4. Umożliwienia Zakładowi Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. przeprowadzenia kontroli jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz poboru próbek ścieków.

III. Zastrzec, że:

1. Do kanalizacji będącej własnością Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o., w ramach niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie mogą być wprowadzane ścieki innego rodzaju niż określone w pozwoleniu.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
 4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji.
 5. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.
 6. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na czas określony tj. cztery lata od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
- V. Z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, wygasza się pozwolenia wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RUZ.4210.5.2022.RB z dnia 14.04.2022r.

UZASADNIENIE

W dniu 25.01.2024r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wpłynął wniosek spółki BroMargo EMES prosta spółka akcyjna, Margońska Wieś 42a, 64 – 830 Margonin w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Fermy Drobiu w Zbyszewicach oraz wygaszenie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RUZ.4210.5.2022.RB z dnia 14.04.2022r.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.) organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret siódme ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 17 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa) oraz § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, ponieważ instalacja jest związana z przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. chowem drobiu w ilości przekraczającej 210 DJP.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, pismem znak: BD.RUZ.4210.103.2023.RB z dnia 30.01.2024r. wezwał do uzupełnienia braków formalnych, które zostały uzupełnione w dniu 12.02.2024r. W związku z powyższym zawiadomieniem znak: BD.RUZ.4210.103.2024.RB z dnia 20.02.2024r. tut. Organ powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa. Ponadto podał ww. informację do publicznej wiadomości, zamieszczając

ją na BIP i tablicy ogłoszeń PGW WP RZGW w Bydgoszczy oraz przekazując do Urzędu Miasta i Gminy Margonin w celu zamieszczenia na tablicy ogłoszeń urzędu.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.). Stosownie do art. 389 pkt 2 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W myśl art. 34 ww. ustawy, szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w tym m.in., zgodnie z pkt 3 ww. przepisu, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1.

Decyzję niniejszą przygotowano na podstawie operatu wodnoprawnego z listopada 2023 r. pn.: „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego przez BROMARGO EMES prosta Spółka Akcyjna Margońska Wieś 42a, 64 – 830 Margonin. Obiekt: Ferma Drobiu w Zbyszewicach, gmina Margonin.”

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono zgodę Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. znak L.dz.ZUKWK 7021.70.2023 z dnia 14.08.2023r. oraz umowę na przyjęcie nieczystości płynnych z 2018r.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z ww. dokumentami i wyjaśnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Z analizy dokumentacji wynika, że do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o., tj. do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 24/1 obręb Miasto Margonin, powiat chodzieski, wprowadzane będą, za pośrednictwem taboru asenizacyjnego, ścieki przemysłowe z czyszczenia 4 kurników na terenie fermy w Zbyszewicach.

Na fermie prowadzona jest hodowla kur typu mięsnego na jaja wylęgowe w czterech budynkach inwentarskich (kurnikach). Cykl produkcyjny trwa ok. 20 - 22 tygodni. Po tym okresie następuje przerwa trwająca do 4 tygodni, która wykorzystywana jest na przeprowadzenie prac porządkowych i przygotowanie kurników na przyjęcie kolejnej obsady. Rocznie przeprowadza się maksymalnie dwa cykle produkcyjne. Powstałe ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych o pojemności 15 m³ każdy, z których wywożone są na oczyszczalnię ścieków w m. Margonin. Mając na uwadze fakt, że mycie kurników odbywa się maksymalnie do dwóch razy w roku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, dał prowadzącemu instalację możliwość badania jakości ścieków z częstotliwością inną niż określona w § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1757 ze zm.). Z uwagi na fakt, że podczas odprowadzania ścieków z wozu asenizacyjnego do punktu zlewnego oczyszczalni nie ma technicznej możliwości średniodobowego poboru prób ścieków (spust w wozu asenizacyjnego nie trwa 24 godziny), tut. Organ zwolnił wnioskodawcę również z obowiązku średniodobowego poboru prób ścieków, określonego w § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia. Art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne uprawnia Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, do określenia w pozwoleniu wodnoprawnym innego niż wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 sposobu prowadzenia pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym pobierania próbek, mając na uwadze stosowaną przez zakład technologię oczyszczania ścieków i częstotliwość wprowadzania ścieków. W przypadku wprowadzania ścieków do kanalizacji innego podmiotu ww. przepis nie ma bezpośredniego zastosowania, jednakże traktując wprowadzanie ścieków

do kanalizacji innego podmiotu jako pośrednie wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz mając na uwadze brak technicznej możliwości badania jakości ścieków z częstotliwością dwa razy w roku oraz średniodobowego poboru prób ścieków Organ odstąpił od nałożenia na wnioskodawcę tych obowiązków.

Na podstawie przedstawionych analiz jakości ścieków stwierdzono, że ścieki powstające w trakcie czyszczenia kurników charakteryzują się obecnością substancji zanieczyszczających ujętych w wykazie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220.). W ściekach występują substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego takie jak: fosfor ogólny i azot amonowy i azot azotynowy. Dopuszczalne wartości ww. wskaźników zanieczyszczeń zostały określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 ze zm.).

Na podstawie przedłożonej i zgromadzonej w trakcie postępowania dokumentacji, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, w punkcie I.1 i I.2 niniejszej decyzji, ustalił ilości i skład ścieków przemysłowych, które uprawniony może wprowadzać do kanalizacji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych rzecznych oznaczonych kodem PLRW600023188569 o nazwie Margoninka. Aktualny stan JCWP jest zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Ferma znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW600035. Aktualny stan chemiczny jest dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu fermy do kanalizacji innego podmiotu, nie będzie bezpośrednio związane z korzystaniem z wód regionu wodnego w związku z powyższym nie wpłynie na stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych.

Mając na uwadze całość przedstawionej dokumentacji brak jest podstaw do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne. Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP D YREKTORA
Anita Hermit
Anita Hermit
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

- ① BroMargo EMES prosta spółka akcyjna
Margońska Wieś 42a, 64-830 Margonin (ZPO)
2. Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin (ZPO)
3. RUZ 2x a/a

Do wiadomości:

1. RZI

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.) została pobrana opłata za wydanie pozwolenia w wysokości 250,00 zł. Opłatę wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich.