

Brańsk, dnia 17.06.2021 r.

RI.6220.1.2021

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 oraz art. 105 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lutego 2021 r. złożony przez firmę P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, którego na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje Pan Grzegorz Bieńkowski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze BIS4435A wraz z wewnętrzną linią zasilającą, zlokalizowanego w miejscowości Olędzkie, gmina Brańsk, działka nr geod. 62/6.**”

### orzekam

**umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze BIS4435A wraz z wewnętrzną linią zasilającą, zlokalizowanego w miejscowości Olędzkie, gmina Brańsk, działka nr geod. 62/6.**

### Uzasadnienie

W dniu 23 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24.02.2021 r.) firma P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, którego na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje Pan Grzegorz Bieńkowski wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Brańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: **Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze BIS4435A wraz z wewnętrzną linią zasilającą, zlokalizowanego w miejscowości Olędzkie, gmina Brańsk, działka nr 62/6.**

Dnia 05 marca 2021 r. pismem znak RI.6220.1.2021 firmę P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, którego na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje Pan Grzegorz Bieńkowski, wezwano do usunięcia braków w wniosku w terminie do 16 kwietnia 2021 r. Dnia 13 kwietnia 2021 r. braki w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały uzupełnione.

Dnia 16 kwietnia 2021 r. pismem znak RI.6220.1.2021 wszczęto postępowanie we wnioskowanej sprawie. Pismami znak: RI.6220.1.2021 z dnia 16 kwietnia Wójt Gminy Brańsk wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem znak: WOOŚ.4220.177.2021.JC z dnia 26 kwietnia 2021 r. wyraził stanowisko, że planowana inwestycja nie może zostać zakwalifikowana do § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, zgodnie z którym do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko zalicza się „instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt od 0,03 MHz do 300 00 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

- a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- b) 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- c) 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- d) 1000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- e) 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny
- f) 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
- g) 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny.

Po przeanalizowaniu przedłożonego materiału dowodowego stwierdzono, że w odległości od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności. Zatem biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu zapisów ww. rozporządzenia, więc nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie pismem znak: LU.RZŚ.0155.36.2021.CW z dnia 23 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.04.2021 r.) zawiadomił Wójta Gminy Brańsk zawiadomieniem, że organem właściwym do wydania ocen wodnoprawnych, a tym samym opinii i uzgodnień, w ramach prowadzonych postępowań zmierzających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Wód Polskich jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. Wobec faktu, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie nie jest organem właściwym do rozpatrzenia podania, niniejszym przekazuję dokumentację do załatwienia zgodnie z właściwością.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim pismem znak: NZ.7040.7.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.04.2021 r.) stwierdził, że organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wniosek wraz z załącznikami został przekazany według właściwości.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku pismem znak: NZ.7040.9.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.05.2021 r.) informuje, że po dokonaniu analizy załączonej dokumentacji, z której wynika, że przedmiotowej inwestycji nie można zaliczyć do kategorii przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1839). Należy nadmienić, że w 2007 r. zostały zliberalizowane przepisy dotyczące kryteriów wdrożenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w odniesieniu do instalacji radiokomunikacyjnych między innymi stacji bazowych telefonii komórkowej. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (tj. Dz. U. Nr 158, poz. 1105). W nowelizacji wprowadzono, zamiast jednego kryterium kwalifikacji instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych (wyłącznie w oparciu o równoważną moc promieniowaną izotropowo) podwójnie, polegające na uzależnieniu kwalifikowania instalacji nie tylko w oparciu o poziom równoważnej mocy promieniowanej izotropowo wyznaczonej dla pojedynczej anteny, ale także w oparciu o odległość miejsc dostępnych dla ludności, określanej względem anten od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania anteny (wiązki jako linii, a nie jak poprzednio wiązki jako wycinka przestrzeni). Przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się w myśl art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego, ustalane według istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości. Środek elektryczny anteny to miejsce będące środkiem układu współrzędnych względem, którego wyznaczono charakterystykę promieniowania anteny, a odległość miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego to odcinek prostej, którą wyznacza się w osi głównej wiązki promieniowania. Przy wyznaczaniu odległości miejsc dostępnych dla ludności uwzględnia się zarówno kierunek (azymut) głównej wiązki promieniowania anteny, jak i jej pochylenie. Istotna w tym względzie jest analiza przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), na podstawie, których równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny sektorowej z wyłączeniem anten radiolinii także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub została zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna.

Na podstawie załączonych do wniosku dokumentów stwierdzono, że równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) pojedynczych anten sektorowych wynosić będzie: 469 W, 469 W,

1022 W, 469 W, 469 W, 1022 W, 469 W, 469 W, 1022 W. Przedmiotowa sytuacja oznacza, że występowanie miejsc dostępnych dla ludności należy rozpatrzyć odpowiednio:

- w przypadku anten o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 469 W w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania poszczególnej anteny,
- w przypadku anten o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 1022 W w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania poszczególnej anteny.

W poniższej tabeli przedstawiono minimalne odległości głównej wiązki promieniowania pojedynczej anteny od zabudowy lub miejsc dostępnych dla ludności.

| <b>Azymut</b> | <b>Wysokość zawieszenia (śr. elektr.)</b> | <b>Oznaczenie anteny</b> | <b>Pasmo</b> | <b>EIRP-<br/>równoważna<br/>moc<br/>promieniowania<br/>izotropowo dla<br/>anteny</b> | <b>Zakres tiltów<br/>minimalny/<br/>maksymalny</b> | <b>Minimalna odległość<br/>pionowa osi głównej<br/>wiązki<br/>promieniowania od<br/>zabudowy lub miejsc<br/>dostępnych dla<br/>ludności (dla tiltów<br/>maksymalnych)</b> |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| °             | m n.p.t.                                  |                          | [Mhz]        | W                                                                                    | °                                                  | m n.p.t                                                                                                                                                                   |
| 0             | 59,00                                     | L081M1                   | 800          | 469                                                                                  | 0-10                                               | 55,08                                                                                                                                                                     |
| 0             | 59,00                                     | L081M2                   | 800          | 469                                                                                  | 0-10                                               | 55,08                                                                                                                                                                     |
| 0             | 59,00                                     | U091                     | 900          | 1022                                                                                 | 0-10                                               | 45,84                                                                                                                                                                     |
| 120           | 59,00                                     | L082M1                   | 800          | 469                                                                                  | 0-10                                               | 55,74                                                                                                                                                                     |
| 120           | 59,00                                     | L082M2                   | 800          | 469                                                                                  | 0-10                                               | 55,74                                                                                                                                                                     |
| 120           | 59,00                                     | U092                     | 900          | 1022                                                                                 | 0-10                                               | 47,78                                                                                                                                                                     |
| 120           | 59,00                                     | L083M1                   | 800          | 469                                                                                  | 0-10                                               | 55,74                                                                                                                                                                     |
| 240           | 59,00                                     | L083M2                   | 800          | 469                                                                                  | 0-10                                               | 55,74                                                                                                                                                                     |
| 240           | 59,00                                     | U093                     | 900          | 1022                                                                                 | 0-10                                               | 47,78                                                                                                                                                                     |

W analizowanym obszarze stwierdzono, że nie wystąpią miejsca dostępne dla ludności wzdłuż głównej osi promieniowania projektowanych anten sektorowych przy uwzględnieniu ich mocy wypromieniowanej izotropowo (EIRP) wyznaczonej dla pojedynczej anteny oraz odległości od środka elektrycznego anteny, z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych pochyłeń wiązki (tilt). W związku z powyższym nie są spełnione przesłanki Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) - § 2 ust 1 pkt i § 3 ust 1 pkt 8.

Należy również podkreślić, że przedmiotowy teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brańsk – uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/217/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk i przeznaczony jest pod tereny rolne (oznaczone na rysunku planu symbolem RP, RZ). W zaistniałej sytuacji prawnej, realizacja przedmiotowej stacji bazowej nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko, która wiąże się z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz wymaganych do jej wydania uzgodnień oraz opinii organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim pismem znak: LU.ZZŚ.2.4360.175.2021.PB z dnia 11 maja 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.05.2021 r.) stwierdził, że zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwanej dalej ustawą o oś – „Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” oraz art. 59 ust. 2 ww. ustawy – „Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000”. Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000. Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze BIS4435A wraz z wewnętrzną linią zasilającą zlokalizowanego w miejscowości Olędzkie, gmina Brańsk, działka nr geod. 62/6.

W skład systemu antenowego Stacji Bazowej po zainstalowaniu systemów: LTE800, UMTS900 wchodzić będą:

- Anteny sektorowe - trzy anteny Huawei A704517R0v06 oraz sześć anten ADU4518R8v06 służące do nawiązania bezpośredniej łączności pomiędzy Stacjami Bazowymi, a aparatami abonenckimi. Planowane rozmieszczenie w sektorach: 0°, 120°, 240°. Wysokość zawieszenia anten (poziom osi): 59,00 m n.p.t. Tilt (pochylenie wiązki promieniowania): 0° - 10°. Anteny pracują w systemie LTE800, UMTS900.

- Anteny radioliniowe – 2 anteny: RL1: azymut 30°, wysokość zawieszenia (środek elektryczny): 56,70 m n.p.t., średnica anteny 1,2 m RL2: azymut 290°, wysokość zawieszenia (środek elektryczny): 56,70 m n.p.t., średnica anteny 1,2 m.

Inwestor dokonał analizy występowania miejsc dostępnych dla ludności. Według informacji zawartych w przedstawionej dokumentacji, w odległościach od anten określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności. Według wniosku złożonego przez Inwestora oraz w przeprowadzonej analizie kwalifikacji przedmiotowa inwestycja nie podlega Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, iż wnioskowane do zaopiniowania przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i nie jest zasadne wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analiza wewnętrzna zgromadzonego materiału dowodowego, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz ww. opinii pozwala stwierdzić, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Informacja o wydaniu przedmiotowej inwestycji zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Gminy Brańsk.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Brańsk w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadcza o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja wydaje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwością zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się do wniesienia odwołania.

Z up. WÓJTA  
Monika Falkowska  
Zastępca Wójta

### **Otrzymują:**

- 
1. P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Grzegorza Bieńkowskiego
  2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art.49 Kpa
  3. Sołtys wsi Olędzkie (celem podania do publicznej wiadomości i wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
  4. a/a