

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1 d.1 03	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,126		
2 d.1 03	KNR 2-01 0205-03	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywozem na składowisko wykonawcy (6,2m3 do ponownego wbudowania)	m ³	17,766		
3 d.1 02	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem całych płytek na składowisko Inwestora (7km), gruz wykorzystać do wzmocnienia podłoża w korycie.	m ²	318,585		
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej				
2.1		Nawierzchnia z kostki				
4 d.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 23 cm w km 0+000,00-0+063,96	m ²	191,840		
5 d.2.1	KNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 13 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników w km 0+063,96 - 0+125,71	m ²	122,660		
6 d.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości poszerzenia - pod warstwę przepuszczalną pobocza w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²	122,520		
7 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na składowisko wykonawcy - materiał do dyspozycji wykonawcy	m ³	114,512		
8 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	437,020		
9 d.2.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	205,050		
10 d.2.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z czerwonej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	186,690		
11 d.2.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	127,810		
2.2		Krawężniki, obrzeża, pobocza				
12 d.2.2	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	256,630		
13 d.2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	15,398		
14 d.2.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	122,750		
15 d.2.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	m	133,970		
16 d.2.2	KNR 2-31 0104-03 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (warstwa odsączająca - odprowadzenie wody z nawierzchni betonowej)	m ²	122,520		
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
17 d.3 01	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	122,520		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: