

Wszyscy uczestnicy postępowania:

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **IR.I.272.25.2023**, nazwa zadania: „**Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00443702/01 z dnia 13.10.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.), zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian SWZ w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:

W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia prosimy o potwierdzenie, że istniejąca nawierzchnia ma powierzchnię 17000m² i grubość 10cm. Ewentualnie prosimy o zamieszczenie geologii oraz planszy rozbiórki w celu weryfikacji ilości robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje Wykonawców, że zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) rozdział III ust. 1 pkt 3) „Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót, a nie ujęte w uproszczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, lub ujęte w uproszczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a nie ujęte w przedmiarze robót - winny być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów”,
- 2) rozdział III ust. 1 pkt 4) „Ze względu na przyjętą zasadę rozliczenia ryczałtowego (opis w dalszej części SWZ), dokumentem wiodącym w kwestii określenia zakresu inwestycji jest uproszczona dokumentacja projektowa”,
- 3) rozdział III ust. 1 pkt 5) „Jeżeli w przedmiarze robót są rozbieżności w stosunku do dokumentacji projektowej np. w zakresie ilości lub rodzaju robót, to zawsze rozstrzygającym jest dokumentacja projektowa”,
- 4) rozdział XVII pkt 2-5:
 - „2) Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone w oparciu o uproszczoną dokumentację projektową i opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozdziałem III SWZ”,
 - „3) Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia”,
 - „4) Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na najszerszym zakresie wskazanym w dokumentacji załączonej do niniejszej SWZ”,
 - „5) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ”
- 5) rozdział XIX ust. 6:

„Przedmiar robót - stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ, stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny

uwzględniając przede wszystkim uproszczoną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów, z wykorzystaniem własnej wiedzy i doświadczenia w realizacji robót.

Zamawiający jednocześnie zastrzega, że przedmiar robót może zawierać rozbieżności w stosunku do uproszczonej dokumentacji projektowej.

Dokumentem wiodącym przy wycenie robót jest uproszczona dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale III niniejszej SWZ.

Przedmiar robót, stanowiący bazę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do uproszczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego”.

Ponadto informujemy, że uproszczona dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w formie elektronicznej w postaci plików .pdf

Pytanie 2:

W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia prosimy o potwierdzenie, że ilości robót rozbiórkowych, wycinek określa przedmiar. Ewentualnie prosimy o zamieszczenie planszy rozbiórek w celu weryfikacji ilości robót.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy zasuwy do regulacji są umieszczone w jezdni czy w chodniku lub terenach nie utwardzonych?

Odpowiedź:

Zasuwy, które należy wyregulować znajdują się w jezdni drogi.

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy włazy kanałowe do regulacji są umieszczone w jezdni czy w chodniku lub terenach nie utwardzonych?

Odpowiedź:

Włazy kanałowe, które należy wyregulować zlokalizowane są w jezdni drogi.

Pytanie 5:

Prosimy o informację czy przy regulacji zasuw należy wykorzystać materiał żeliwny z rozbiórki?

Odpowiedź:

Przy regulacji zasuw należy wykorzystać istniejące skrzynki zasuw.

Pytanie 6:

Prosimy o orientacyjną wysokość regulacji jaką należy wykonać dla włączów i zasuw.

Odpowiedź:

Wysokość włączów i zasuw należy dostosować do wyremontowanej nawierzchni jezdni.

Pytanie 7:

W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia prosimy o potwierdzenie, że ilość zasuw i włączów do regulacji określa przedmiar. Ewentualnie prosimy o zamieszczenie planszy z zaznaczonymi elementami do regulacji w celu weryfikacji ilości robót.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie 8:

W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia prosimy o potwierdzenie, że ilość robót ziemnych określa przedmiar. Ewentualnie prosimy o zamieszczenie tabel robót ziemnych i przekrojów poprzecznych w celu weryfikacji ilości robót.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie 9.

W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia prosimy o potwierdzenie, że ilość słupków i znaków określa przedmiar. Ewentualnie prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu w celu weryfikacji ilości robót.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie 10.

W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia prosimy o zamieszczenie wykazu znaków dla stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje wykonawców, że w ramach przedmiotu zamienia należy dokonać wymiany 15 szt. znaków drogowych, w tym:

- D-1 – szt. 6,
- A-7 – szt. 3,
- T-6 – szt. 6.

Pytanie 11.

W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia prosimy o potwierdzenie, że ilość słupków i znaków do rozbiórki określa przedmiar. Ewentualnie prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu w celu weryfikacji ilości robót.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 10.

Pytanie 12.

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome nie jest przedmiotem zamówienia. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie ilości i rodzaju oznakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego.

Pytanie 13.

Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający na stronie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamieścił szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 14.

W związku z brakiem technicznych możliwości ułożenia warstwy wyrównania, wiążącej i ścieralnej bez zachowania odsadzek, prosimy o potwierdzenie, że powierzchnie przedstawione w przedmiarze są podstawą wyceny lub wprowadzenie korekty powierzchni o odsadzki.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 15.

W związku z brakiem technicznych możliwości ułożenia warstwy wyrównania, wiążącej i ścieralnej bez zachowania odsadzek. Prosimy o podanie jaką powierzchnię ścieralnej należy wykonać.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 16.

Prosimy o podanie grubości podsypki pod kostkę.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 5.5 „Podsypka” Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nr D-05.03.23/a – „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” - jeżeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu $3 \div 5$ cm.

Pytanie 17.

Prosimy o podanie grubości podsypki pod umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7cm. Brak rysunku w projekcie.

Odpowiedź:

Grubość podsypki pod umocnieni skarp i dna rowu płytami betonowymi winna wynosić 5 cm.

Pytanie 18.

W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia prosimy o potwierdzenie, że ilość umocnienia skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7cm wynosi 50m². W projekcie brak takiej informacji.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 19.

W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia prosimy o potwierdzenie, że ilość ław betonowych dla krawężników i obrzeży jest zgodna z przedmiarem. Ewentualnie prosimy o zamieszczenie rysunków przekrojowych dla zabudowy obrzeży i krawężników w celu weryfikacji ilości.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 20.

Czy wykonawca ma dokonać utylizacji powstałego podczas frezowania odpadu? Czy powstały destrukty można wykorzystać w celu wykonania poboczy i zjazdów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt 1.3 „Zakres robót objętych SST” Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nr D-05.03.11.- „*Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej*” – „Materiał powstały z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej jest własnością Powiatu Ostrowieckiego i zostanie przewieziony w miejsce wskazane przez Zamawiającego”, tj. na bazę przy ul. Siennieńskiej 322 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pytanie 21.

Prosimy o potwierdzenie, że humusowanie i wykonanie trawników nie jest przedmiotem zamówienia. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie ilości

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje wykonania trawników z humusowaniem.

Pytanie 22.

Prosimy o korektę planu orientacyjnego, obecny zamieszczony przez Zamawiającego nie obrazuje rzeczywistej długości odcinka

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania korektę rysunku nr 1 (plan orientacyjny) załącznika nr 5 do SWZ. (załączeniu).

W związku z powyższym zamawiający dokonuje również następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **28.11.2023 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **29.11.2023 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:


1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **30.10.2023 r. do godziny 10:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.10.2023 r. o godzinie 10:30.**

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **31.10.2023 r. do godziny 10:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.10.2023 r. o godzinie 10:30.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego


Łukasz Witkowski