


POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W CHODZIEŻY
ul. Składowa 5, tel. 67 349-71-70
64-800 Chodzież
NIP 764-21-32-882

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.60.2024

przeprowadzonej przez

Małgorzata

- Ewę Borkowską, młodszego asystenta Oddziału Nadzoru - Sekcja Higieny Komunalnej, nr upoważnienia PPIS.222.32.2023

- Małgorzatę Wielgosz, starszego asystenta Oddziału Nadzoru - Sekcja Higieny Komunalnej nr upoważnienia PPIS.222.28.2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 416 w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273, e-mail: sport@margoninsport.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie, 64-830 Margonin, ul. Powstańców Wlkp.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Margonin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273, e-mail: sport@margoninsport.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 607-00-55-742 / REGON 00529404 / PKD

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Janusz Piechocki - burmistrz

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sylwia Stachowiak – podinspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 25.06.2024r. godz. 10³⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *obiekt nie podlega ustawie z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz.236).*
4. Data i godzina zakończenia kontroli *25.06.2024r. godz. 12⁰⁰*
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli *stan sanitarno-techniczny kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, bieżąca czystość, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, dokumentacja obejmująca stan formalno-prawny obiektu, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, kontrola ograniczeń, pobór prób wody z kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* *Pojemnik ze szkła do poboru prób wody, termometr P/S/K/15-16/ON-HK, termotorba SP/K/04-03/ON.HK*
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* *Protokół poboru/przyjęcia próbki do badań nr 115/HK/2024*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów *Nie dotyczy*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - *Projekt uchwały Urzędu miasta i Gminy Margonin z dnia 30.01.2024r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2024r. znak WA-ORG.6344.2.2024.SS*
 - *Pozytywna opinia PPIS w Chodzieży projektu Uchwały Nr ... / Ra2024 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia...2024r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w roku 2024r.*
 - *Umowa nr ZP.271.35.2023 zawarta w dniu 12 stycznia 2024r. w Margoninie pomiędzy Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska*
 - *Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 stycznia 2024r. w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2024r.*
 - *Protokół z przeprowadzonej kontroli podwodnej części kąpieliska na Jeziorze Margonin z dnia 12.05.2024r. przeprowadzony przez Stowarzyszenie WOPR M i G Margonin, ul. Budzyńska 3*
 - *Pomiary Elektryczne - Obiekt Kompleks Zjeżdżalni w Margoninie z dnia 4.06.2024r.*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* :
 - *Protokół z przeprowadzonej kontroli podwodnej części kąpieliska na Jeziorze Margonin z dnia 26.05.2023r. przeprowadzony przez Stowarzyszenie WOPR M i G Margonin, ul. Budzyńska 3*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/09 – Ocena stanu sanitarnego kąpieliska, który jest do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży, ul. Składowa 5
Przed przystąpieniem do kontroli zapoznano kontrolowanego z pełną treścią Klauzuli Informacyjnej RODO wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE oraz z art. 61 § 5 ustawy z 14.06.1960r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.572). Ponadto poinformowano, że na stronie BIP PSSE w Chodzieży oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Stacji umieszczono pełną treść Klauzuli Informacyjnej RODO w rozumieniu art. 13 RODO.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowany obiekt należy do Urzędu Gminy i Miasta Margonin.

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli skontrolowano stan sanitarno-techniczny i bieżącą czystość kąpieliska. Przed wejściem na plażę znajduje się tablica informacyjna, która zostanie wymieniona na nową zawierająca dane zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli, tj. nazwę kąpieliska, adres, telefon, adres strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin, adres i nr telefonu PPIS w Chodzieży, adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny, bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku, opis wody w kąpielisku sporządzony w oparciu o profil wody.

W dniu 12.05.2024r. zostały przeprowadzone prace pod wodą skontrolowano dno jezioro o długości od ok.50 do 60m i maksymalnej głębokości do 3m pod kątem występowania różnego rodzaju odpadów, wydobyto niewielką ilość butelek, ostrych kamieni, gałęzi.

Teren plaży pokryty jest piaskiem, na plaży ustawione są 2 przebieralnie i 2 prysznice, 2 toalety z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, podłączone do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo toalety wyposażone są w ogrzewanie podłogowe, woda przy umywalkach ciepła, dostępne mydło w płynie, papier toaletowy oraz suszarka do rąk. Woda gromadzona jest w pojemniku pomalowanym na czarno, zainstalowanym nad prysznicami. Dodatkowo ustawione zostaną według oświadczenia Pani Sylwii Stachowiak w czwartek tj. 27.06.2024r. toalety Typu TOY-TOY. Na terenie plaży wystawione są małe pojemniki na odpady i kontenery, które są opróżniane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska zgodnie z zawartą umową z dnia 12.01.2024r. nr ZP.271.35.2023.

Przeprowadzono w dniu 4.06.2024r. Pomiary Elektryczne dotyczące Obiektu - Kompleks Zjeżdżalni w Margoninie w ocenie końcowej w protokołach widnieje zapis – instalacja i urządzenia nadają się do eksploatacji, następny przegląd wyznaczono na czerwiec 2025r. Pomiary wykonał Dariusz Sroczyński posiadający świadectwa kwalifikacyjne. W skład kompleksu wchodzi zjeżdżalnie: Anakonda w kolorze niebieskim (kształt spirali, start z wysokości 8,2 m, długość rury 80 m), Kamikadze w kolorze żółtym (start z wysokości 8,2 m długość rury 27 m), Turbo w kolorze pomarańczowym dla osób powyżej 15 roku życia, pontonowa w kolorze różowym dla dzieci od 8 roku życia lub od 1,20 m, Rodzinna (start z wysokości 3,78 m, długość rury 21 m). Każda ze zjeżdżalni ma wannę hamowną, woda przy pomocy pomp ssących pobierana będzie z jeziora, poprzez otwory w dolnych częściach wanien hamownych przedostaje się do usytuowanego niżej wodnego placu zabaw z 5 zjeżdżalniami różnego typu, huśtawką i drabinką linową dla dzieci. Z placu zabaw dla dzieci woda rurami odprowadzana jest do jeziora. W dniu kontroli trwały prace remontowe przed rozpoczęciem sezonu. Przed plażą znajduje się parking samochodowy. Termin

rozpoczęcia sezonu kąpielowego to 1 lipca 2024r. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwać będzie w miesiącu lipcu i w sierpniu 2 ratowników. W dniu kontroli jeszcze stosowne umowy nie zostały podpisane. Podpisanie umów wyznaczono na 27.06.2024r. Dla ratowników ustawiono kontener z dwoma pomieszczeniami. Na wyposażeniu ratowników jest torba medyczna R1, łódka itp. Kąpielisko będzie czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10⁰⁰ - 18⁰⁰

W dniu kontroli z kąpieliska pobrano próbkę wody do badań mikrobiologicznych w ramach nadzoru sanitarnego. Dokonano oceny organoleptycznej wody w kąpielisku, a mianowicie czy widoczne są plamy oleju na powierzchni wody, czy jest trwała piana na powierzchni wody, czy zapach jest naturalny, czy zapach fenolu i czy zapach jest akceptowalny, czy widoczne są przedmioty pływające np. butelki drewno, guma itp. oraz zakwity sinic.

Organizator kąpieliska przeprowadzać będzie badanie jakości wody w trakcie sezonu kąpielowego w dniach: 10.07.2024r., 24.07.2024r. i 8.08.2024r.

W dniu kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 649), przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu na plaży, umieszczone jest oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego był dobry.

Przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne dotyczące kąpieliska:

- poinformowano o obowiązkach organizatora w internetowym serwisie kąpieliskowym tj. o zamieszczaniu aktualnego profilu wody, obowiązku publikowania aktualnych danych w zakresie warunków na kąpielisku
- informowano o obowiązku raportowania wyników badań do PIS
- poinformowano o konieczności informowania PIS o skróceniu czasu trwania sezonu kąpielowego.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: przedstawić w siedzibie PSSE w Chodzieży podpisaną umowę ratownikami na świadczenie usług zapewniających bezpieczeństwo ludzi na kąpielisku.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.----nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT
mgr Ewa Borkowska

STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Małgorzata Wielgosz

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 06.2024r.

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić