

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262520-2 Roboty murarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45431100-8 Kładzenie terakoty
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym " A " Zespołu Szkół w Makowie Maz.- ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Budynek A ul. Mickiewicza 37 ; 06-200 Maków Maz.
INWESTOR : POWIAT MAKOWSKI - Zespół Szkół w Makowie Maz.
ADRES INWESTORA : ul.Mickiewicza 39 ; 06-200 Maków Maz.
BRANŻA : Roboty budowlane remontowe

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kw 2009 Zeszyty SEKOCENBUD

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

AUTOR OPRACOWANIA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			BUDYNEK "A" - kondygnacje od podpiwniczenia do III piętra				
1.1		45432111-5	Roboty posadzkowe - podpiwniczenie, parter, I,II,III piętro				
1		KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	2004.71		
d.1.1							
2		kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	8.02		
d.1.1							
3		NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	2004.71		
d.1.1							
4		KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek z płytek Gres antypoślizgowy o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	2004.71		
d.1.1							
5		KNR-W 2-02 1122-05	Posadzki i parkiety - montaż listew przyściennych	m	1122.63		
d.1.1							
6		KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ² - pom. świetlicy na parterze	m ²	102.25		
d.1.1							
7		KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²	102.25		
d.1.1							
8		KNR-W 2-02 1122-05	Posadzki i parkiety - montaż listew przyściennych	m	46.94		
d.1.1							
Razem dział Roboty posadzkowe - podpiwniczenie, parter, I,II,III piętro							
1.2		45442100-8	Roboty malarskie - podpiwniczenie, parter, I,II,III piętro (sale dydaktyczne, pomieszczenia pomocnicze, korytarze bez sanitariatów)				
9		KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża tynków wewnętrznych - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m ²	5236.40		
d.1.2							
10		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	2359.46		
d.1.2							
11		KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	2876.94		
d.1.2							
12		KNR-W 2-02 1510-02	Dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	5236.40		
d.1.2							
13		KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (lamperie)	m ²	2263.38		
d.1.2							
14		KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	293.22		
d.1.2							
15		KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	611.10		
d.1.2							
16		KNR-W 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m	55.90		
d.1.2							
17		KNR-W 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m	7.50		
d.1.2							
18		KNR-W 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą krat z prętów prostych - szatnie w podpiwniczeniu	m ²	48.09		
d.1.2							
19		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	2359.46		
d.1.2							
Razem dział Roboty malarskie - podpiwniczenie, parter, I,II,III piętro (sale dydaktyczne, pomieszczenia pomocnicze, korytarze bez sanitariatów)							
1.3		45442100-8	Roboty malarskie - klatki schodowe				
20		KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża tynków wewnętrznych - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m ²	573.66		
d.1.3							
21		KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²	217.32		
d.1.3							
22		KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²	356.34		
d.1.3							
23		KNR-W 2-02 1510-02 z.sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe	m ²	573.66		
d.1.3							
24		KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (lamperie) - klatki schodowe	m ²	280.90		
d.1.3							
25		KNR-W 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²	74.00		
d.1.3							
26		KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	15.01		
d.1.3							
27		KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	45.00		
d.1.3							
28		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	217.32		
d.1.3							

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział Roboty malarskie - klatki schodowe							
1.4		45421000-4	Wymiana stolarki drzwiowej - podpiwniczenie				
29		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - wym. w świetle muru 100x200 szt. 5	szt.	5.00		
d.1.4		0353-04					
30		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - wym. w świetle muru 90x200 szt. 4	szt.	4.00		
d.1.4		0353-04					
31		KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do łazienek - 90x200 szt. 5	szt.	5.00		
d.1.4		1025-03					
32		KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleiną - wym. 90x200 szt.5	m ²	9.00		
d.1.4		1022-01					
33		KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych - 80x200 szt.4	szt.	4.00		
d.1.4		1025-03					
34		KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleiną - 80x200 szt 4	m ²	6.40		
d.1.4		1022-01					
35		KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. (do 3 m ² w jednym miejscu) - podział korytarza strona prawa	m ²	2.46		
d.1.4		0126-02 z.sz. r 03 5.7. 9907-04					
36		KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do łazienek - 90x200 szt. 1	szt.	1.00		
d.1.4		1025-03					
37		KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleiną - wym. w świetle ościeży 90x200 szt.1	m ²	1.80		
d.1.4		1022-01					
Razem dział Wymiana stolarki drzwiowej - podpiwniczenie							
1.5		45421000-4	Wymiana stolarki drzwiowej - parter				
38		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi dwuskrzydłowych z naswietleniem o powierzchni ponad 2 m ² - wejście główne szt. 3	m ²	13.96		
d.1.5		0353-05					
39		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi dwuskrzydłowych o powierzchni ponad 2 m ² - zejścia do podpiwniczenia szt. 2	m ²	6.59		
d.1.5		0353-05					
40		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi dwuskrzydłowych z naswietleniem wraz z przeszkloną ścianką o powierzchni ponad 2 m ² - hall przy kl. schod. szt.2	m ²	15.57		
d.1.5		0353-05					
41		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi dwuskrzydłowych z naswietleniem wraz z przeszkloną ścianką o powierzchni ponad 2 m ² - wejście do świetlicy szt. 1	m ²	12.82		
d.1.5		0353-05					
42		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi dwuskrzydłowych o powierzchni ponad 2 m ² - przejście do łącznika szt. 2	m ²	6.42		
d.1.5		0353-05					
43		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi dwuskrzydłowych o powierzchni ponad 2 m ² - wiatrołapy kl. schod. szt. 2	m ²	6.42		
d.1.5		0353-05					
44		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - sale dydaktyczne szt. 3	szt.	3.00		
d.1.5		0353-09					
45		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - W.C. dziewcząt i chłopców szt. 2	szt.	2.00		
d.1.5		0353-09					
46		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - pom. pomocnicze szt. 2	szt.	2.00		
d.1.5		0353-09					
47		KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - magazyn + pom gospodarcze szt. 3	szt.	3.00		
d.1.5		0353-09					
48		KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe , dwuskrzydłowe, zimne, oszklone całkowicie - wym. w świetle muru 1,60*2,07 szt. 2 - zejścia do podpiwniczenia	m ²	6.59		
d.1.5		1040-02					
49		KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe , dwuskrzydłowe, zimne, półpełne - wym. w świetle muru 1,55*2,07 szt. 2 - wiatrołapy kl. schodowych	m ²	6.42		
d.1.5		1040-02					
50		KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe , dwuskrzydłowe, zimne, półpełne - wym. w świetle muru 1,55*2,07 szt. 1 - wejście do łącznika	m ²	3.21		
d.1.5		1040-02					
51		KNR-W 2-02	Ścianki z kształtowników aluminiowych szklone całkowicie , po środku drzwi aluminiowe , dwuskrzydłowe, zimne, oszklone całkowicie - wym. zew. 1,60*2,10 - hall przy kl. schod. od zachodu szt. 1	m ²	8.27		
d.1.5		1040-02					
52		KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - wejściowe na świetlicę	m ³	2.18		
d.1.5		0304-02					
53		KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²	18.20		
d.1.5		0711-03					
54		KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian ręcznie	m ²	18.20		
d.1.5		1502-02					
55		KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe , dwuskrzydłowe, zimne, półpełne z naswietleniem, szyba matowa - wym. w świetle muru 1,60*2,40 szt. 1 - wejście do świetlicy	m ²	3.84		
d.1.5		1040-02					
56		KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 80x200 szt. 8 - sale dydaktyczne i pom. pomocnicze	m ²	14.76		
d.1.5		1026-01					
57		KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleiną - wym. 80x200 szt. 8	m ²	14.76		
d.1.5		1022-01					

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
58	d.1.5	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - poszerzenie otworów drzwiowych do łazienek	m ²	0.82		
59	d.1.5	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do łazienek - 90x200 szt. 2	szt.	2.00		
60	d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 90x200 szt 2	m ²	3.60		
Razem dział Wymiana stolarki drzwiowej - parter							
1.6		45421000-4	Wymiana stolarki drzwiowej - I, II, III piętro				
61	d.1.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - wym. w świetle muru 100x200 szt. 17 - sale dydaktyczne	szt.	17.00		
62	d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 90x200 szt. 17 - sale dydaktyczne	m ²	30.60		
63	d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleiną z wmontowanym po środku pakietem szyby 4*16*4 o wym. 30x50 cm - wym.drzwi w świetle ościeży 90x200 szt. 17 - sale dydaktyczne	m ²	30.60		
64	d.1.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - wym. w świetle muru 90x200 szt. 3 - sale dydaktyczne	szt.	3.00		
65	d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 80x200 szt. 3 - sale dydaktyczne	m ²	4.80		
66	d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleiną z pakietem szyby 4*16*4 o wym. 30x50 cm - wym. drzwi w świetle ościeży 80x200 szt. 3- sale dydaktyczne	m ²	4.80		
67	d.1.6	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - wym. w świetle muru 90x200 szt. 3 - pom. pomocnicze	szt.	3.00		
68	d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 80x200 szt. 3 - pom. pomocnicze	m ²	4.80		
69	d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleiną - wym. w świetle ościeży 80x200 szt.3 - pom. pomocnicze	m ²	4.80		
70	d.1.6	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - wym. w świetle muru 70x200 szt. 6 - łazienki	szt.	6.00		
71	d.1.6	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - poszerzenie otworów drzwiowych z 70 na 90 do łazienek - szt. 6	m ²	2.40		
72	d.1.6	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do łazienek - 90x200 szt. 6	szt.	6.00		
73	d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 90x200 szt 6 - pom. łazienek	m ²	10.80		
74	d.1.6	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - wym. w świetle muru 90x200 szt. 3 - łazienki	szt.	3.00		
75	d.1.6	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do łazienek - 90x200 szt.3	szt.	3.00		
76	d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 90x200 szt 3 - pom. łazienek	m ²	5.40		
77	d.1.6	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - wym. w świetle muru 80x200 szt. 2 - pom. w salach dydaktycznych	szt.	2.00		
78	d.1.6	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych - 70x200 szt. 2 - pom. w salach dydaktycznych	szt.	2.00		
79	d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 70x200 szt 2 - pom. w salach dydaktycznych	m ²	2.80		
80	d.1.6	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - wym. w świetle muru 90x200 szt. 1 - pom. w sali dydaktycznej	szt.	1.00		
81	d.1.6	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych - 80x200 szt.1- pom. w sali dydaktycznej	szt.	1.00		
82	d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 80x200 szt 1 - pom. w sali dydaktycznej	m ²	1.60		
Razem dział Wymiana stolarki drzwiowej - I, II, III piętro							
Razem dział BUDYNEK "A" - kondygnacje od podpiwniczenia do III piętra							
2			SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK				
2.1		45432111-5	Roboty posadzkowe - sala gimnastyczna				
83	d.2.1	KNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ² - pom. świetlicy na parterze	m ²	174.93		
84	d.2.1	KNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²	174.93		
Razem dział Roboty posadzkowe - sala gimnastyczna							
2.2		45442100-8	Roboty malarskie - sala gimnastyczna				
85	d.2.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża tynków wewnętrznych - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m ²	174.93		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
86 d.2.2		KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	174.93		
87 d.2.2		KNR-W 2-02 1510-02	Dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	174.93		
88 d.2.2		KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (lamperie)	m ²	403.57		
89 d.2.2		KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	45.87		
90 d.2.2		KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	12.00		
91 d.2.2		KNR-W 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.	65.00		
92 d.2.2		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	174.93		
Razem dział Roboty malarskie - sala gimnastyczna							
2.3		45421000-4	Wymiana stolarki drzwiowej - korytarz łącznika + sala gimnastyczna				
93 d.2.3		KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi dwuskrzydłowych z naswietleniem o powierzchni ponad 2 m ² - wiatrołap wym. w świetle muru 1,65*2,46 szt. 1	m ²	4.06		
94 d.2.3		KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi dwuskrzydłowych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi do sali gimnastycznej i jej zaplecza - wym. w świetle muru 1,60*2,07 szt. 2	m ²	6.62		
95 d.2.3		KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - wejścia do natrysków - wym. w świetle muru 0,90x 2,05 szt. 2	szt.	2.00		
96 d.2.3		KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe , dwuskrzydłowe, zimne, pełne - wym. w świetle muru 1,60*2,07 szt. 2 - drzwi do sali gimnastycznej i jej zaplecza	m ²	6.62		
97 d.2.3		KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - poszerzenie otworów drzwiowych do łazienek	m ²	0.41		
98 d.2.3		KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do łazienek - 90x200 szt. 2	szt.	2.00		
99 d.2.3		KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 90x200 szt 2	m ²	3.60		
Razem dział Wymiana stolarki drzwiowej - korytarz łącznika + sala gimnastyczna							
Razem dział SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: