

Opis przedmiotu zamówienia

1. Inwestor :

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

2. Adres inwestycji :

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie

Al. Armii Krajowej 38

05-200 Wołomin



3. Termin realizacji zamówienia: wrzesień- październik 2025r.

4. Opis robót :

Przedmiotem zamówienia jest „Remont korytarza w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie”

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wydzielenie z części korytarza i sąsiadujących dwóch pomieszczeń jednego większego pomieszczenia oddzielonego od korytarza ścianką karton gips.

5. Planowane roboty:

- 1) wyburzenie ścian działowych oddzielających magazynek od korytarza,
- 2) demontaż okna w ścianie szczytowej obecnego magazynku wraz z wykuciem otworu w ścianie umożliwiającego montaż wyższego okna (nadproże pozostaje),
- 3) montaż okna w miejscu usunięcia wcześniejszej stolarki,

- 4) montaż zewnętrznej witryny przeszklonej z drzwiami ,
- 5) malowanie rur i grzejników,
- 6) malowanie ścian i sufitów,
- 7) wymiana posadzki,
- 8) rozrowadzenie instalacji elektrycznej w celu zamontowania nowego oświetlenia,
- 9) montaż oświetlenia.
- 10) wykonanie innych czynności i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Wymagania dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej.

1) Okno;

Współczynnik przenikalności cieplnej dla całego okna maksimum $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Okna uchylno-rozwierne.

Oszklenie: -> 48mm Szkło ($U_g=0,5$) 4/18/4/18/4 (Szkło/Argon/Szkło/Argon/Szkło) ($\Psi=0.060$)

Szyba P2

Listwa przyszybowa: 20mm wys., 10mm szer.

Profil ramy: 80mm,

Profil skrzydła: 77mm, niezlicowane,: 080x20, Stal 259022 (Ix: 2.4 cm, Iy: 0.6 cm)

Kolor: biały

2) Witryna zewnętrzna z drzwiami;

Drzwi wejściowe prostokątne, dwudzielne z aluminium, przeszklone przeziernie, szkło białe przeźroczyste, minimum spełniające wymogi izolacyjności termicznej 2021r.: Kolor stolarki proponuje się ciemny brąz. Klasa RC3 – przeciwwłamaniowa.

Klasa odporności na włamanie wg normy klasyfikacyjnej: PN-EN 1627:2012- RC3

Izolacyjność termiczna: współczynnik przenikalności cieplnej dla całych drzwi: $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Przepuszczalność powietrza: klasa3, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelność: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001

Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001

Szklenie stałe: zespolona, bez uciążliwego ciemnego odbłasku i współczynnika przenikania ciepła $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Drzwi należy wyposażyć:

- w dwa zamki spełniające wymagania klasy 3 zgodnie z normą PN-EN 12209 Okucia budowlane.
- w klamkę antypaniczną,
- w samozamykacz.

3) drzwi wewnętrzne;

Skrzydło drzwiowe 90/203 fabrycznie wykończone, pełne, przylgowe, konstrukcja skrzydła: rama drewniana z płyty MDF, wypełnienie pełne, obłożona płytami zewnętrznymi MDF lub HDF.

Wkładka patentowa. Kolorystyka skrzydła, zawiasów i klamki do ustalenia z Zamawiającym,

Ościeżnica regulowana do drzwi jednoskrzydłowych, fabrycznie wykończona.

Klauzula Rodo:

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego


przepływu takich danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dla których Administratorem jest Starosta Wołomiński, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego w Wołominie, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Starostwo Powiatowe w Wołominie oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

Uwagi ogólne :

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności :

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 898)
- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Fotografie:



Widok na korytarz w miejscu planowanego montażu witryny

Korytarz



Magazynek



Wejście do magazynku



Podłoga w magazynku