


POZ. 5.7. SCHODY ŻELBETOWE

Wykonać 1 szt.




Beton	B30 (C25/30)
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina	c _{nom} =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b	34GS	
						Ø6	Ø12	
POZ. 5.7. SCHODY ŻELBETOWE - wykonać 1 szt.								
1	12	1569	5	1	5		7,85	
2	12	1591	4	1	4		6,36	
3	12	1663	4	1	4		6,65	
4	6	1660	12	1	12	19,92		
Długość całkowita wg średnic						[m]	20,0	20,9
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	4,4	18,6
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	4,4	18,6
Masa całkowita						[kg]	23	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



SWIEBUD

Obiekt	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W OŁOBOKU Ołobok, ul. Wojciechowskiego 25, dz. nr ewid. 113, 66-213 Skąpe					
Zadanie	ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO ORAZ SALI GIMNASTYCZNEJ W OŁOBOKU Ołobok, ul. Wojciechowskiego 25, dz. nr ewid. 113, 66-213 Skąpe					
Inwestor	GMINA SKĄPE - Skąpe 65, 66-213 Skąpe					
Nazwa dokumentu - rysunku						
POZ. 5.7. - SCHODY ŻELBETOWE						
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:20
Projektant	mgr inż. Marcin Wojewódka	LBS/0072/PWOK/08	04.2026.			
Sprawdzający	inż. Tomasz Kocharński	LBS/0059/PBKb/17	04.2026.		Rys. nr	K58