

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 31 paź 2022

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR2136A z dnia 12 lip 2016

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR2136A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

05-260 Marki, Kościuszki 43, gm. Marki, pow. wołomiński

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_DL	20,3	PEM	7160 W	20°	0-4°	1800 MHz
2	12_NTU	20,3	PEM	762 W	20°	0-5°	900 MHz
3	12_NTU	20,3	PEM	3892 W	20°	0-5°	2100 MHz
4	13_HV	20,25	PEM	1384 W	20°	0-4°	800 MHz
5	13_HV	20,25	PEM	4161 W	20°	2-4°	2600 MHz
6	21_DL	20,3	PEM	6697 W	140°	0-5°	1800 MHz
7	22_NTU	20,3	PEM	762 W	140°	0-6°	900 MHz
8	22_NTU	20,3	PEM	3892 W	140°	0-6°	2100 MHz
9	23_HV	20,25	PEM	692 W	140°	0-6°	800 MHz
10	23_HV	20,25	PEM	3121 W	140°	2-6°	2600 MHz
11	31_DL	20,3	PEM	7160 W	240°	0-5°	1800 MHz
12	32_NTU	20,3	PEM	762 W	240°	0-5°	900 MHz
13	32_NTU	20,3	PEM	3892 W	240°	0-5°	2100 MHz
14	33_HV	20,25	PEM	692 W	240°	0-5°	800 MHz
15	33_HV	20,25	PEM	3121 W	240°	2-5°	2600 MHz
16	RL1	18,8	PEM	1413 W	91°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	20,3	PEM	5969 W	20°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	20,3	PEM	6883 W	20°	0-6°	2100 MHz
3	12_HV	20,25	PEM	1384 W	20°	0-12°	800 MHz
4	12_HV	20,25	PEM	4161 W	20°	2-12°	2600 MHz
5	13_GHT	20,25	PEM	1430 W	20°	0-12°	900 MHz
6	13_GHT	20,25	PEM	4161 W	20°	2-12°	2600 MHz
7	14_N	20,3	PEM	5969 W	20°	0-6°	1800 MHz
8	14_N	20,3	PEM	6883 W	20°	0-6°	2100 MHz
9	21_GHTV	20,3	PEM	1450 W	140°	0-10°	800 MHz
10	21_GHTV	20,3	PEM	1530 W	140°	0-10°	900 MHz
11	21_GHTV	20,3	PEM	8918 W	140°	0-10°	2600 MHz
12	22_LN	20,65	PEM	9266 W	140°	0-12°	1800 MHz
13	22_LN	20,65	PEM	10206 W	140°	0-12°	2100 MHz
14	31_GHTV	20,3	PEM	1450 W	236°	0-10°	800 MHz
15	31_GHTV	20,3	PEM	1530 W	236°	0-10°	900 MHz
16	31_GHTV	20,3	PEM	8918 W	236°	0-10°	2600 MHz
17	32_LN	20,65	PEM	9266 W	236°	0-12°	1800 MHz
18	32_LN	20,65	PEM	10206 W	236°	0-12°	2100 MHz
19	RL1	18,8	PEM	1413 W	282°		80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0031/10/2022 z dnia 26 paź 2022, Nr akredytacji PCA – AB 505.

Koordinator OŚ

Alicja Bogumił

kom. -

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

ALICJA BOGUMIŁ

Data: 2022.10.31 12:37:46 CET