IM.272.1.19.2021

Załącznik nr 4.2
do zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia – Część 2

1. Nazwa zadania.

Część 2 - Wykonanie płyty betonowej pod garaż na działce o numerze ewidencyjnym 957/16 przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich.

2. Zakres zamówienia.

Wykonawca wykona płytę betonową o wymiarach 4,2 m x 8,7 m, o grubości 15 cm, beton B25, zbrojonej siatką fi 8 - 10 mm, oczko 150 mm X 150 mm. Wykonana płyta betonowa powinna mieć spadek 0,5 %. Wylewka betonowa powinna być wyniesiona ponad teren rodzimy o około 5 cm.

Pod opisaną wyżej płytę należy wykonać podbudowę z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

W ramach zamówienia Wykonawca wykona korytowanie.

3. Warunki realizacji zamówienia.

Termin realizacji do dnia 15.07.2021 r.

Zaleca się aby Wykonawca prowadził roboty w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- utrzymanie miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
- zabezpieczenie miejsca gdzie będą prowadzone prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
- prowadzenie prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2020, poz. 1333 z póz. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
- zapewnienie materiałów, narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy,
- bieżący transport, wywóz i utylizacja odpadów,
- zastosowanie do wykonania Zamówienia materiałów i wyrobów, które w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215, z późn. zm.) nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Wykonawca będzie wykonywał czynności będące przedmiotem zamówienia w sposób dokładny oraz fachowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się z zachowaniem należytej staranności oraz z przestrzeganiem przepisów prawa i bezpieczeństwa. Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.