

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 09.03.2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu WLM2101C z dnia 25.11.2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji WLM2101C.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

05-230 Kobyłka, Kosynierów 16, dz. nr 42/8, gm. Kobyłka, pow. wołomiński

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_V	41	PEM	396 W	30°	0-10°	800 MHz
2	12_GLT	41	PEM	632 W	30°	0-10°	900 MHz
3	12_GLT	41	PEM	514 W	30°	0-10°	1800 MHz
4	21_GTV	41	PEM	434 W	120°	0-10°	800 MHz
5	21_GTV	41	PEM	760 W	120°	0-10°	900 MHz
6	22_L	41	PEM	1002 W	120°	0-6°	1800 MHz
7	31_V	41	PEM	396 W	210°	0-10°	800 MHz
8	32_GLT	41	PEM	632 W	210°	0-10°	900 MHz
9	32_GLT	41	PEM	514 W	210°	0-10°	1800 MHz
10	RL1	38,5	PEM	1514 W	23°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	41	PEM	3167 W	30°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	41	PEM	10122 W	30°	0-10°	2600 MHz
3	12_GLNT	41	PEM	1685 W	30°	0-10°	900 MHz
4	12_GLNT	41	PEM	10278 W	30°	0-10°	1800 MHz
5	12_GLNT	41	PEM	10912 W	30°	0-10°	2100 MHz
6	21_GTV	41	PEM	3472 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_GTV	41	PEM	2026 W	120°	0-10°	900 MHz
8	22_LN	41	PEM	20042 W	120°	0-6°	1800 MHz
9	22_LN	41	PEM	22280 W	120°	0-6°	2100 MHz
10	23_H	41	PEM	19734 W	120°	0-6°	2600 MHz
11	31_HV	41	PEM	3167 W	210°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	41	PEM	10122 W	210°	0-10°	2600 MHz
13	32_GLNT	41	PEM	1685 W	210°	0-10°	900 MHz
14	32_GLNT	41	PEM	10278 W	210°	0-10°	1800 MHz
15	32_GLNT	41	PEM	10912 W	210°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	38,5	PEM	1514 W	23°		80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 68/02/OŚ/2023-P4-W z dnia 27.02.2023, Nr akredytacji PCA – AB 1630.



Koordinator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. -