

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1  
02-677 Warszawa

Warszawa, 24 maj 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1,  
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Wydział Rolnictwa i Środowiska**

## Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OSC3317B z dnia 21 lip 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla OSC3317B.

**Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:**

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, dz. nr 72/3, 63/5, obręb 0029, gm. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. ostrowiecki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

**1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**

*Brak zmian.*

**2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**

*Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.*

**3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**

*Brak zmian.*

**4) Wielkość i rodzaj emisji.**

*Dane przed zmianą:*

| L.p. | Nazwa anteny | Wysokość<br>[m n.p.t.] | Rodzaj<br>emisji | Równoważna<br>moc | Azymut | Kąt<br>pochylenia | Częstotliwość |
|------|--------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------|
|------|--------------|------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------|

|    |          |    |     | promieniowana<br>izotropowo |      |       |          |
|----|----------|----|-----|-----------------------------|------|-------|----------|
| 1  | 11_HV    | 59 | PEM | 3167 W                      | 30°  | 0-10° | 800 MHz  |
| 2  | 11_HV    | 59 | PEM | 10122 W                     | 30°  | 0-10° | 2600 MHz |
| 3  | 12_GHLNT | 59 | PEM | 2528 W                      | 30°  | 0-10° | 900 MHz  |
| 4  | 12_GHLNT | 59 | PEM | 10278 W                     | 30°  | 0-10° | 1800 MHz |
| 5  | 12_GHLNT | 59 | PEM | 10912 W                     | 30°  | 0-10° | 2100 MHz |
| 6  | 21_HV    | 59 | PEM | 3167 W                      | 120° | 0-10° | 800 MHz  |
| 7  | 21_HV    | 59 | PEM | 10122 W                     | 120° | 0-10° | 2600 MHz |
| 8  | 22_GHLNT | 59 | PEM | 2528 W                      | 120° | 0-10° | 900 MHz  |
| 9  | 22_GHLNT | 59 | PEM | 10278 W                     | 120° | 0-10° | 1800 MHz |
| 10 | 22_GHLNT | 59 | PEM | 10912 W                     | 120° | 0-10° | 2100 MHz |
| 11 | 31_HV    | 59 | PEM | 3167 W                      | 210° | 0-10° | 800 MHz  |
| 12 | 31_HV    | 59 | PEM | 10122 W                     | 210° | 0-10° | 2600 MHz |
| 13 | 32_GHLNT | 59 | PEM | 2528 W                      | 210° | 0-10° | 900 MHz  |
| 14 | 32_GHLNT | 59 | PEM | 10278 W                     | 210° | 0-10° | 1800 MHz |
| 15 | 32_GHLNT | 59 | PEM | 10912 W                     | 210° | 0-10° | 2100 MHz |
| 16 | 41_HV    | 59 | PEM | 3167 W                      | 300° | 0-10° | 800 MHz  |
| 17 | 41_HV    | 59 | PEM | 10122 W                     | 300° | 0-10° | 2600 MHz |
| 18 | 42_GHLNT | 59 | PEM | 2528 W                      | 300° | 0-10° | 900 MHz  |
| 19 | 42_GHLNT | 59 | PEM | 10278 W                     | 300° | 0-10° | 1800 MHz |
| 20 | 42_GHLNT | 59 | PEM | 10912 W                     | 300° | 0-10° | 2100 MHz |
| 21 | RL1      | 57 | PEM | 1479 W                      | 0°   |       | 23 GHz   |
| 22 | RL2      | 57 | PEM | 7762 W                      | 328° |       | 80 GHz   |

Dane po zmianie:

| L.p. | Nazwa anteny | Wysokość<br>[m n.p.t.] | Rodzaj<br>emisji | Równoważna<br>moc<br>promieniowana<br>izotropowo | Azymut | Kąt<br>pochylenia | Częstotliwość |
|------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| 1    | 11_HV        | 59                     | PEM              | 3167 W                                           | 30°    | 0-10°             | 800 MHz       |
| 2    | 11_HV        | 59                     | PEM              | 10122 W                                          | 30°    | 0-10°             | 2600 MHz      |
| 3    | 12_GHLNT     | 59                     | PEM              | 2528 W                                           | 30°    | 0-10°             | 900 MHz       |
| 4    | 12_GHLNT     | 59                     | PEM              | 10278 W                                          | 30°    | 0-10°             | 1800 MHz      |
| 5    | 12_GHLNT     | 59                     | PEM              | 10912 W                                          | 30°    | 0-10°             | 2100 MHz      |
| 6    | 21_HV        | 59                     | PEM              | 3167 W                                           | 120°   | 0-10°             | 800 MHz       |
| 7    | 21_HV        | 59                     | PEM              | 10122 W                                          | 120°   | 0-10°             | 2600 MHz      |
| 8    | 22_GHLNT     | 59                     | PEM              | 2528 W                                           | 120°   | 0-10°             | 900 MHz       |
| 9    | 22_GHLNT     | 59                     | PEM              | 10278 W                                          | 120°   | 0-10°             | 1800 MHz      |
| 10   | 22_GHLNT     | 59                     | PEM              | 10912 W                                          | 120°   | 0-10°             | 2100 MHz      |
| 11   | 31_HV        | 59                     | PEM              | 3167 W                                           | 210°   | 0-10°             | 800 MHz       |
| 12   | 31_HV        | 59                     | PEM              | 10122 W                                          | 210°   | 0-10°             | 2600 MHz      |
| 13   | 32_GHLNT     | 59                     | PEM              | 2528 W                                           | 210°   | 0-10°             | 900 MHz       |
| 14   | 32_GHLNT     | 59                     | PEM              | 10278 W                                          | 210°   | 0-10°             | 1800 MHz      |
| 15   | 32_GHLNT     | 59                     | PEM              | 10912 W                                          | 210°   | 0-10°             | 2100 MHz      |
| 16   | 41_HV        | 59                     | PEM              | 3167 W                                           | 300°   | 0-10°             | 800 MHz       |
| 17   | 41_HV        | 59                     | PEM              | 10122 W                                          | 300°   | 0-10°             | 2600 MHz      |
| 18   | 42_GHLNT     | 59                     | PEM              | 2528 W                                           | 300°   | 0-10°             | 900 MHz       |
| 19   | 42_GHLNT     | 59                     | PEM              | 10278 W                                          | 300°   | 0-10°             | 1800 MHz      |
| 20   | 42_GHLNT     | 59                     | PEM              | 10912 W                                          | 300°   | 0-10°             | 2100 MHz      |

|    |     |      |     |        |      |  |                |
|----|-----|------|-----|--------|------|--|----------------|
| 21 | RL1 | 57   | PEM | 1479 W | 0°   |  | 23 GHz         |
| 22 | RL2 | 56,5 | PEM | 8822 W | 138° |  | 80 GHz, 23 GHz |

**5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.**

*Brak zmian.*

**6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.**

*Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.*

**7) (uchylony)**

*-/-*

**8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

*Sprawozdanie nr OS/0555/24 z dnia 21 maj 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1810.*

Koordinator OŚ

