

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie; art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2024r. poz. 572) art 71 ust.1, ust. 2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1112), §3 ust. 1 pkt 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Ireneusz Michnal - Jan Majewski – Joanna Guzik s.c. Przedsiębiorstwo „KRUŻWIR GRUPA” Skołyszyn, którego pełnomocnikiem jest Pan Grzegorz Guzik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Wydobywanie żwirów z piaskiem ze złoża „Brzyska- Leonarda” w obrębie działek nr ewid.: 1482/1, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485 i 1486 w miejscowości Brzyska
oraz niżej wymienionej dokumentacji:

1. Wniosku Inwestorów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnień,
3. Informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem,

Wójt Gminy Brzyska

stwierdza, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Brzyska-Leonarda” w obrębie działek nr ewid.: 1482/1, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485 i 1486 w miejscowości Brzyska, pod następującymi warunkami:

1. Prace związane z udostępnianiem terenu złoża, eksploatacją kruszywa, rekultywacją terenu poeksploatacyjnego oraz transportem urobku, prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, tj.w godzinach od 06.00 do 22.00.
2. Wydobywanie kruszywa prowadzone będzie bez odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego.
3. Maszyny wykorzystywane do eksploatacji złoża będą tankowane, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. poprzez zastosowanie szczelnej misy olejowej podkładanej pod wlew paliwa.
4. Na terenie eksploatacji zabezpieczony będzie zapas środków do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbentów i mat sorbentowych.
5. Na początku prac udostępniających złożę, z części mas nadkładu wykonany zostanie wał ziemny, o długości ok. 220m, wysokości min. 3m oraz szerokości u podstawy min. 5,8 m, a w koronie min. 0,2m, zlokalizowany wzdłuż północnej i północno-zachodniej granicy terenu eksploatacji, tj. od strony najbliższych terenów chronionych pod względem akustycznym. Zostanie on zachowany do zakończenia wydobywania.

Po zakończeniu eksploatacji zgromadzone w nim masy ziemne wykorzystane zostaną do rekultywacji terenu pokopalnianego.

Opublikowano w Biuletynie Informacji

Publicznej w dniu 26.02.2025

Podpis

6. Prace przygotowawcze związane z udostępnieniem złoża, tj. związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością, zostaną przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.
W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodników pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, przeprowadzoną w okresie 1 — 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. Prace ziemne należy prowadzić od środka ku brzegom terenu eksploatacji, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
7. Prowadzona będzie bieżąca kontrola terenu eksploatowanego wyrobiska pod kątem możliwości występowania drobnych zwierząt, powstawania i zabezpieczania pułapek antropogenicznych, celem ograniczenia do minimum możliwości przypadkowego zabicia zwierząt podczas prac wydobywczych. W przypadku ich obecności zostaną one przeniesione poza teren wyrobiska do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska
8. Wielkość rocznego wydobycia kopaliny wynosić będzie do 60 tys. m³.
9. Zdjęta wierzchnia, urodzajna warstwa ziemi będzie składowana na terenie kopalni, w sposób uporządkowany (pryzmy) i zostanie zabezpieczona, celem dalszego jej wykorzystania do urządzania terenów zielonych, uporządkowania terenów, itp.
Zdjęty humus należy przechowywać w regularnych, oznakowanych przyzmach. Humus powinien być przyzowany przez możliwie krótki czas. Pryzmy humusu nie powinny być wyższe niż 3m, ze względu na zachowanie ich stateczności, utlenianie się części organicznych, rozmywanie przez opady nawalne i możliwość zasiedlania przez chronione gatunki zwierząt (np. brzegówkę). Aby zapobiec degradacji humusu, związanej przykładowo z jego przesuszeniem, zachwaszczeniem, wietrzeniem, itp., do jego zabezpieczenia można użyć geosyntetyków (np. geowłókniny).
10. Prace rekultywacyjne będą prowadzone sukcesywnie w miarę postępu eksploatacji na terenach, gdzie została już ona zakończona.
11. W ramach rekultywacji przedmiotowego złoża „Brzyska-Leonarda” utworzony zostanie zbiornik wodny, o powierzchni w obrębie przedsięwzięcia wynoszącej do ok. 1,54 ha, który połączony zostanie ze zbiornikiem wodnym powstałym po eksploatacji sąsiednich złóż: „Brzyska-Leokadia”, „Brzyska-Magdalena”, „Brzyska-Oliwia” i „Brzyska-Leontyna”, tworząc zbiornik o łącznej powierzchni do ok. 6,8 ha.
12. Podczas rekultywacji terenu, brzegi zbiornika poeksploatacyjnego zostaną ukształtowane z nachyleniem w granicach 1 : 1,2 + 1 : 1,4. Linie brzegowe utworzonego zbiornika będą miały urozmaicony kształt. Ponadto, jedna ze skarp brzegowych akwenu, posiadająca wystawę południową, zostanie ukształtowana pod znacznie mniejszym kątem, tj. ok. 1 : 2 + 1 : 3.
13. W przypadku powstawania podczas mycia kół samochodowych, wywłazających kopalinę ścieków przemysłowych (wód zanieczyszczonych np. płynami eksploatacyjnymi i substancjami ropopochodnymi) zostaną one odpowiednio zagospodarowane zgodnie z przepisami.
14. W przypadku powstania na terenie przedsięwzięcia odpadów (komunalnych w pomieszczeniach socjalnych i biurowych) lub niebezpiecznych (po użyciu sorbentów i mat sorbentowych) zostaną one zabezpieczone i zagospodarowane w sposób chroniący środowisko wodno-glebowe przed zanieczyszczeniem.

Uzasadnienie

Inwestor - Ireneusz Michnal - Jan Majewski – Joanna Guzik s.c. Przedsiębiorstwo „KRUŻWIR GRUPA” Skołyszyn, którego pełnomocnikiem jest Pan Grzegorz Guzik, wystąpił do Wójta Gminy Brzyska z wnioskiem z dnia 10.12.2024r. (data wpływu 19.12.2024r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Brzyska- Leonarda” w obrębie działek nr ewid.: 1482/1, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485 i 1486 w miejscowości Brzyska w związku z powyższym Wójt Gminy Brzyska dnia 23.12.2024r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono wymagane załączniki o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112).

Dla ww. działek przeznaczonych pod inwestycję brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ze względu na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 40 lit. a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). W związku z tym przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Brzyska w dniu 23.12.2024r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpił na podstawie art. 64.ust.1 pkt 1, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wnioskiem z dnia 23.12.2024r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Pismem znak: WOOŚ.4220.4.31.2024.PW.2 z dnia 30.12.2024r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku. Ponadto w dniu 13.01.2025r. Inwestor pismem znak: WOOŚ.4220.4.31.2024.PW.6 został również wezwany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po otrzymaniu wymaganych uzupełnień z dnia 27.01.2025r. oraz uzupełnień, przesłanych przez pełnomocnika Inwestora Pana Grzegorza Guzika, sporządzonych na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle znak; RJ.ZZŚ.4901.3.2025.JP z dnia 15.01.2025r., Wójt Gminy Brzyska pismem znak: R.6220.2.2.2025 przesłał ww. dokumentację Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który w dniu 05.02.2025r. wydał opinię znak: WOOŚ.4220.4.31.2024.PW.9 stwierdzając, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane, jeżeli zostaną spełnione warunki zawarte w tejże opinii. Ponadto w dniu 05.02.2025r. pismem znak: R.6220.2.2.2025, organ prowadzący postępowanie wystąpił o wydanie ponownej opinii w związku z uzupełnieniem Karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po otrzymaniu ww. uzupełnienia wydał opinię ponowną podtrzymując dotychczasowe stanowisko wydane w poprzedniej ww. opinii.

Wójt Gminy Brzyska na podstawie art. 64.ust.1 pkt 4, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismem z dnia 23 grudnia 2024r., znak: R.6220.2.2024 przekazany zgodnie z kompetencją przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP w Rzeszowie pismem znak: RJ.RZŚ.0155.72.2024.JC z dnia 30 grudnia 2024r (data wpływu: 3 stycznia 2025r.), uzupełnionego formalnie pismem z dnia 24 stycznia 2025r. (data wpływu: 27 stycznia 2025r.) oraz merytorycznie pismem z dnia 27 stycznia 2025r. (data wpływu: 30 stycznia 2025r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Brzyska-Leonarda” w obrębie działek nr ewid.: 1482/1, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485 i 1486 w miejscowości Brzyska,” którego Inwestorem jest: Ireneusz Michnal - Jan Majewski — Joanna Guzik s.c. Przedsiębiorstwo „KRUŻWIR GRUPA” Skołyszyn 153, 38-242 Skołyszyn, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Grzegorza Guzika.

W dniu 31.01.2025r. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle wydał opinię znak: RJ.ZZŚ.4901.3.2025.JP stwierdzając, iż dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane przy spełnieniu warunków w niej zawartych. Ponadto Wójt Gminy Brzyska zwrócił się również pismem z dnia 30.01.2025r. znak: R:6220.2.2.2025 przekazującym sporządzone na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzupełnieniem Karty Informacyjnej ww. przedsięwzięcia o wydanie ponownej opinii. W dniu 12.02.2025r. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle wydał opinię znak: RJ.ZZŚ.4901.3.2025.JP podtrzymującą dotychczasowe stanowisko wyrażone opinii z dnia 31.01.2025. znak: RJ.ZZŚ.4901.3.2025.JP.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na wydobywaniu żwirów z piaskiem, ze złoża kruszywa naturalnego „Brzyska-Leonarda”, udokumentowanego w obrębie części działek o nr ewid.: 1482/1, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485 i 1486 w miejscowości Brzyska, gmina Brzyska, powiat jasielski, w granicach których przewiduje się utworzenie terenu i obszaru górniczego „Brzyska-Leonarda”. Powierzchnia przedmiotowego złoża wynosi ok. 2,36 ha (ok. 23 566 m²). Zasoby złoża zbudowane są głównie z piasku średnio i gruboziarnistego oraz żwiru drobno-, średnio- i gruboziarnistego, o średniej miąższości ok. 4,3 m. Złoże „Brzyska-Leonarda” położone jest w dorzeczu rzeki Wisłoki. Teren planowanego przedsięwzięcia, to teren mało zróżnicowany morfologicznie, o rzędnych wysokościowych od ok. 214,4 m n.p.m. do ok. 216,7 m n.p.m. Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej eksploatacji opada łagodnie w kierunku północno-wschodnim oraz doliny rzeki Wisłoki. Złoże żwirów z piaskiem „Brzyska-Leonarda” charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Jest to złoże pokładowe, aluwialne. Strop żwirów i piasków zalega na głębokości od ok. 2,7 do ok. 3,3 m p.p.t.

Nad zasadniczą partią złoża występują mało urodzajne gleby w postaci gliny pylastej i piaszczystej oraz pyłu piaszczystego. Spąg złoża jest prawie płaski i zalega na głębokości od ok. 6,8 do ok. 7,6 m p.p.t. Eksploatacja surowca prowadzona będzie do spągu złoża (rzędna ok. 207,6 m n.p.m.). Wody gruntowe o swobodnym zwierciadle występują na głębokości od ok. 3,9 do ok. 5,1 m p.p.t. (średnio ok. 4,56 m p.p.t., rzędna ok. 211, 1 m n.p.m.), ich poziom może ulegać wahaniom w zależności od opadów atmosferycznych oraz stanu wody w rzece Wisłocy (o ok. 0,4 m). Miąższość warstwy zawodnionej złoża wynosi średnio ok. 2,8 m i obejmuje ok. 65,1 % zasobów złoża. Dla złoża „Brzyska-Leonarda”, udokumentowane w kategorii C1 zasoby wynoszą ok. 101,5 tys. m³ (ok. 174 tys. Mg).

Roczne wydobywanie kopaliny kształtować się będzie w przedziale od 1 do 60 tys. m³ (w zależności od zapotrzebowania rynku na kopalinę), tj. maksymalnie do 370 Mg/dziennie (215 m³),

przez maksymalnie 280 dni w roku. Zwiększone wydobycie może nastąpić w momencie dostawy kopaliny do budowy projektowanych nowych odcinków dróg w okolicy Jasła i Krosna, w tym budowy odcinka drogi S-19. Przy maksymalnym wydobyciu kruszywa na poziomie 60 tys. m³/rok, kopalnia funkcjonowała będzie przez co najmniej dwa lata. Inwestorzy przewidują jednak ubieganie się o udzielenie koncesji na eksploatację złoża na okres do pięćdziesięciu lat. Obszar eksploatacji zostanie podzielony na jednorazowe pola eksploatacyjne, o powierzchni od 0,3 do 0,4 ha. Roboty przygotowawcze obejmą wytyczanie w terenie obrysów kolejnych etapów działalności górniczej, tymczasowego wewnętrznego zwałowiska nadkładu, tymczasowych dróg technologicznych oraz oznakowania terenu.

Roboty górnicze udostępniające obejmą usunięcie nadkładu z części złoża przewidzianego do eksploatacji oraz zbudowanie tymczasowej drogi technologicznej niezbędnej do wywozu eksploatowanej kopaliny. Wyprzedzenie w zdejmowaniu nadkładu nie powinno być mniejsze niż 20m oraz powinno zapewniać bezpieczne prowadzenie robót górniczych. Nadkład i humus zalegające nad partią złoża, o miąższości łącznej od ok. 2,7 do ok. 3,3 m (średnio ok. 3,06 m), składowane będą osobno (warstwa humusu min. 20 cm zostanie odspojona w pierwszej kolejności), na tymczasowych zwałowiskach wewnętrznych, o wysokości 2 — 3 m. Nadkład i humus docelowo w całości wykorzystane zostaną w procesie rekultywacji wyrobiska i ukształtowania jego docelowych skarp.

Na podstawie informacji zawartych w KIP wraz z jej uzupełnieniem, złoża żwirów z piaskiem „Brzyska-Leonarda” zlokalizowane jest w obrębie części działek o nr: 1482/1, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485 oraz 1486, w miejscowości Brzyska, w odległości większej niż 6m od sąsiednich nieruchomości oraz od drogi gminnej, przez co zachowana będzie szerokość pasów ochronnych wynosząca min. 6 m.

Eksploatacja żwirów z piaskiem ze złoża odbywać się będzie metodą odkrywkową, dwoma piętrami eksploatacyjnymi, tj. warstwa górna niezawodniona eksploatowana będzie oddzielnie (o miąższości 0,5 — 2,3 m, do rzędnej ok. 211,2 m n.p.m.), a w następnej kolejności eksploatowana będzie warstwa częściowo zawodniona, o miąższości do ok. 3,6 m — do udokumentowanego spągu złoża (rzędna ok. 207,6 m n.p.m.), bez użycia materiałów wybuchowych i odwadniania wyrobiska. Wydobycie kruszywa nie będzie równocześnie prowadzone na dwóch piętrach.

Wydobywana z wyrobiska kopalina ładowana będzie koparką wprost na samochody ciężarowe i transportowana będzie bezpośrednio do odbiorcy, w postaci nieuszlachetnionej, bez poddawania procesowi przeróbki mechanicznej. Kruszywo będzie transportowane ze złoża drogą gminną i przez tereny należące do Inwestorów. Droga wywozu urobku przebiegała będzie głównie przez tereny upraw rolnych i nieużytków.

Teren eksploatacji rekultywowawny będzie w kierunku rolnym oraz do utworzenia zbiornika wodnego, o powierzchni w granicach przedsięwzięcia od ok. 0,83 ha do ok. 1,54 ha, powstałego w dolnej części wyrobiska, otoczonego częściowo użytkami zielonymi, o powierzchni od ok. 0,82 ha do ok. 1,53 ha (teren zostanie obsiany mieszkanką traw wieloletnich). Do profilowania skarp poeksploatacyjnych, na etapie rekultywacji terenu, wykorzystany zostanie nadkład zebrany z powierzchni złoża kruszywa. W związku z położeniem przedmiotowego złoża „Brzyska-Leonarda” w sąsiedztwie innych złóż kruszyw, eksploatowanych przez tych samych Inwestorów, tj. złóż: „Brzyska-Leokadia”, „Brzyska-Magdalena”, „Brzyska-Oliwia” i „Brzyska-Leontyna”, docelowo przewiduje się połączenie powstałego w granicach przedsięwzięcia zbiornika, z powstającymi w ramach rekultywacji ww. sąsiednich złóż zbiornikiem wodnym. Powierzchnia łączna zbiornika wodnego powstałego w wyniku rekultywacji wszystkich ww. złóż wyniesie od ok. 3,6 ha do ok. 6,8 ha, a maksymalna głębokość całego zrekultywowanego zbiornika pokopalnianego wynosić będzie ok. 8m p.p.t. Planuje się połączenie terenów poeksploatacyjnych w sąsiedztwie zbiornika z terenami sąsiednimi, nieprzekształconymi działalnością górniczą, poprzez wyrównanie i wyplantowanie skarp wyrobisk oraz zasypanie obrzeży basenu poeksploatacyjnego masami ziemnymi z nadkładu. Docelowe nachylenie skarp zbiornika wodnego zamknie się w granicach 1:1,2- 1 : 1,4. Ponadto, jedna ze skarp

brzegowych akwenu, posiadająca wystawę południową, zostanie ukształtowana pod znacznie mniejszym kątem, tj. ok. 1 : 2, w celu ułatwienia zwierzętom dostępu do zbiornika wodnego i szybszego zasiedlenia przez roślinność szuwarową.

Tereny chronione pod względem akustycznym, najbliższe położone w rejonie przedsięwzięcia, w stosunku do terenu eksploatacji, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy. Są to oddalone o ok. 80m od granic terenu realizacji przedsięwzięcia, w kierunku północno-zachodnim, zabudowania miejscowości Brzyska, przysiółka Młyny.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac wydobywczych, która będzie spowodowana pracą na przedmiotowym terenie maszyn (jednej koparki i okresowo spycharki lub ładowarki) oraz hałasu komunikacyjnego, związanego z ruchem pojazdów transportowych, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter sezonowy.

Roboty wynikające z udostępniania, eksploatacji i rekultywacji złoża oraz transport kruszywa z terenu kopalni odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 06.00 do 22:00, przy wykorzystaniu niewielkiej ilości maszyn i pojazdów, będących w dobrym stanie technicznym. Podczas eksploatacji nie będą używane materiały wybuchowe.

Ilość kursów samochodów wywożących kruszywo z miejsca wydobywania wynosić będzie, przy maksymalnym dziennym wydobywaniu, ok. 38 przejazdów pojazdów ciężkich (19 wjazdów + 19 wyjazdów) w kolejnych 8 godzinach (dodatkowo przewiduje się jeden kurs dziennie samochodu obsługującego planowaną kopalnię). Droga wywozu kopaliny z terenu eksploatacji do dróg głównych, przebiegała będzie głównie przez tereny niezabudowane.

W celu zmniejszenia poziomu emitowanego hałasu Inwestorzy planują wprowadzenie ekranu akustycznego, w postaci wału ziemnego z nadkładowych mas ziemnych. Jego budowa przeprowadzona zostanie na początku prowadzonych prac górniczych oraz pozostawiony zostanie on do końca eksploatacji złoża, a jego likwidacja nastąpi w okresie prowadzonych prac rekultywacyjnych, związanych z zagospodarowaniem terenów pogórnich. Planowana długość ekranu ziemnego wyniesie ok. 220 m, szerokość podstawy min. 5,8 m, szerokość korony wału min. 0,2 m i wysokości min. 3m.

W związku z powyższym przewiduje się, iż w trakcie eksploatacji kruszywa wartości dopuszczalne poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym, określone w ww. rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, będą dotrzymane.

Eksploatacja kruszywa, będzie generować do powietrza zanieczyszczenia związane z pracą maszyn wydobywczych (jedna koparka, okresowo spycharka lub ładowarka) i pojazdów transportujących urobek oraz pyleniem hałd zgromadzonego nadkładu. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter okresowy, odwracalny i ustaną wraz z zakończeniem eksploatacji. W celu ograniczenia emisji nieorganizowanej podczas eksploatacji kruszywa wykorzystywany będzie sprawny technicznie sprzęt, droga technologiczna w obrębie kopalni, po której odbywał się będzie transport kołowy zostanie utwardzona, a hałdy nadkładu oraz drogi transportu kruszywa będą zraszane, celem ograniczenia pylenia. Ponadto, każdy z załadowanych samochodów z kopalnią, opuszczający wyrobisko, poddawany będzie oczyszczeniu kół wodą w basenie betonowym, w celu wyeliminowania wynoszenia zanieczyszczeń gliniasto-pyłastopiaszczystych na drogę gminną, a dalej powiatową.

Prace związane z eksploatacją złoża skutkować będą powstawaniem odpadów. W zakresie prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane

będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, ze zm.). Powstające odpady magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania odpadów.

Dla zakładu górniczego „Brzyska-Leonarda” zaplecze techniczne zlokalizowane będzie w zachodniej jego części, przy zjeździe z drogi gminnej. Obiekty techniczne dla planowanego przedsięwzięcia składały się będą z dwóch kontenerów. W jednym z kontenerów będzie mieściło się biuro obsługi, a w drugim pomieszczenie socjalne dla pracowników kopalni. Plac wokół pomieszczeń socjalno-biurowych wyłożony zostanie płytami betonowymi.

Aby zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, podczas prac wydobywczych wykorzystywany będzie sprawny i właściwie eksploatowany sprzęt. Paliwa oraz oleje do pracujących maszyn na złożu dostarczane będą na bieżąco samochodem dostawczym, z bazy logistycznej Inwestorów, znajdującej się w Skołyszynie. Tankowanie sprzętu mechanicznego wykorzystywanego przy wydobyciu surowca, odbywało się będzie z wykorzystaniem szczelnej, metalowej misy olejowej, podkładanej pod wlew paliwa. Na terenie eksploatacji zabezpieczony będzie zapas środków do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (np. sorbenty, maty sorpcyjne). W przypadku wycieku płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanego podczas prac sprzętu, podjęte będą niezwłoczne działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Do celów socjalnych woda będzie dowożona na teren eksploatacji w pojemnikach, natomiast wykorzystywana do ewentualnego zraszania drogi transportu kruszywa i do czyszczenia kół pojazdów, cysterną. Potrzeby sanitarne zatrudnionych na terenie kopalni osób zabezpieczone będą w przenośnym sanitariacie, zlokalizowanym na terenie zaplecza technicznego zakładu górniczego, obsługiwanym przez zewnętrzne firmy.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie powodowało odwadniania złoża, w związku z tym nie przewiduje się znaczącego obniżenia poziomu wód gruntowych w rejonie eksploatacji. Straty wody wynikające z jej parowania z otwartej powierzchni rekompensowane będą opadami atmosferycznymi i napływem wód gruntowych. Zakłada się, iż eksploatacja kopaliny bez odwadniania wyrobiska oraz utworzenie zbiornika poeksploatacyjnego, nie zmienia w sposób istotny kierunku spływu wód podziemnych oraz poziomu wód gruntowych na terenie przedsięwzięcia, poza terenem jego najbliższego sąsiedztwa.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023r., poz. 300) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW): „Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego” o kodzie RW200006218719, RW_wap (potok lub mata rzeka wyżynna na podłożu węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód, w złym stanie wód i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: 110, EFI+PL/ IBI PL); pozostałe wskaźniki II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłoka w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłoka w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej), stan chemiczny: poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników benzo(a)piren(w) związku tributyllocyny(w), dla pozostałych wskaźników — stan dobry. Dla omawianej JCWP zostały ustanowione odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych: odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego - odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla wskaźników bromowane difenyloetery

(występowanie w biocie), heptachlor(występowanie w biocie) w tym dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - do 2039r., ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego - odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla wskaźników: 10, EFI+PL/ IBLPL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie),związki tributyllocyny (występowanie w wodzie). JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj.: Parku Krajobrazowego Pasam Brzanki PL.ZIPOP.1393.PK.101,Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego PL.ZIPOP.1393.PK.57,Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego PL.ZIPOP.1393.OCHK.251, Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) PL.ZIPOP.1393.OCHK.348, Jastrzębsko-Żdżarskiego (woj. podkarpackie) Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.522, Obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H, Obszaru Natura 2000 Goleśz PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180031.H, Obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H,Obszaru Natura 2000 Liwocz PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180046.H.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami powyższych form ochrony przyrody. Planowana inwestycja położona jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000151, będącej monitorowaną częścią wód w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszaru chronionego przeznaczonego do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina Rzeki Wisłoka nr 433. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się poza terenami zagrożenia powodziowego i poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochrony.

W celu ochrony środowiska gruntowo — wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in.:

- Nie będą używane żadne środki chemiczne, a wszystkie operacje z użyciem substancji ropopochodnych (tankowanie) będą odbywać z dala od terenu otwartego lustra wody, z zachowaniem szczególnej ostrożności, w trakcie których zawsze podstawiana będzie misa pod korek wlewowy paliwa.
- Utrzymywanie sprzętu służącego do udostępniania, eksploatacji i rekultywacji złoża (koparka i ładowarka) w stanie technicznym gwarantującym szczelność układów paliwowych i obudów mechanizmów pracujących w kąpieli olejowej.
- W przypadku awarii sprzętu mechanicznego (przecieki, nieszczelności) będzie on niezwłocznie odstawiany do bazy naprawczej, którą wykonawcy robót górniczych mają zlokalizowaną w Skołyszynie, gdzie usuwane będą usterki techniczne maszyn pracujących na złożu.
- Na terenie zaplecza technicznego planowanego zakładu górniczego „Brzyska -Leonarda” wszelkie paliwa, oleje i inne materiały niezbędne w trakcie eksploatacji kopaliny nie będą magazynowane.
- W przypadku wycieku substancji ropopochodnych niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia przy zastosowaniu sorbentów oraz mat sorbentowych ewentualność wystąpienia katastrofalnej powodzi na terenie projektowanego zakładu górniczego „Brzyska Leonarda” będzie opracowany „Plan ratowniczy na wypadek zagrożenia wodnego”.

Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: oddalony o ok. 290 m specjalny obszar ochrony siedlisk Wisłoka z dopływami PLH180052, oddalony o ok. 3,4 km specjalny obszar ochrony siedlisk Liwocz PLH180046, oddalony o ok. 4,4 km specjalny obszar ochrony siedlisk Goleś PLH180031 oraz oddalony o ok. 7,6 km specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki nad Młynówką PLH180041. Przedsięwzięcie położone jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w „Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005, a zaktualizowanego w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

Przedmiotowe złożo położone jest w dolinie rzeki Wisłoka, na jej lewobrzeżnej terasie aluwialnej — rędzinnej (terasie nadzalewowej wznoszącej się średnio 8,3 m powyżej SNW w rzece). Teren planowanej eksploatacji stanowią niezadrzewione grunty użytkowane rolniczo (klasy RIVb). Również jego najbliższe otoczenie (od strony zachodniej, północnej oraz południowej złoża żwirów z piaskiem „Brzyska-Leonarda” znajdują się inne złoża żwirów z piaskiem: „Brzyska-Leokadia” „Brzyska-Oliwia”, Brzyska-Leontyna” i „BrzyskaMagdalena” (eksploatacja prowadzona jest w tym terenie od 2018 r.).

Obecnie eksploatowane jest złożo żwirów z piaskiem „Brzyska-Leokadia”, natomiast pozostałe złoża poddawane są procesom rekultywacji w kierunku utworzenia zbiornika wodnego, otoczonego użytkami zielonymi. Koryto rzeki Wisłoka znajduje się w odległości ok. 335 m w kierunku wschodnim, a za nim znajduje się częściowo zrehabilitowany zbiornik wodny „Kołaczyce”. Dodatkowo, działalność górnicza była lub jest prowadzona również na sąsiednich odcinkach doliny Wisłoki w kierunku północnym i południowym, na łącznej długości ok. 6,3 km.

Mając na uwadze ochronę m.in. ptaków mogących gniazdować na terenie przedsięwzięcia, wskazano, aby prace przygotowawcze związane z udostępnieniem złoża, tj. związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością, zostały przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. Ponadto, wskazano warunek, aby prowadzona była bieżąca kontrola terenu eksploatowanego wyrobiska pod kątem możliwości występowania drobnych zwierząt, powstawania i zabezpieczania pułapek antropogenicznych, celem ograniczenia do minimum możliwości przypadkowego zabicia zwierząt podczas prac wydobywczych. Teren eksploatacji poddawany będzie sukcesywnej rekultywacji.

W obszarze planowanego zbiornika pokopalnianego znajdować się będą użytki zielone, w skład których wejdą tereny obejmujące wyrobisko poeksploatacyjne, w którym zlokalizowane zostanie zwałowisko wewnętrzne nadkładu oraz nadwodne skarpy projektowanego zbiornika. Wzdłuż koryta rzeki Wisłoka występuje chronione siedlisko przyrodnicze — łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe (91 EO). Najcenniejsze fragmenty dobrze wykształconego lasu łęgowego znajdują się w odległości ok. 560 m w kierunku północno-wschodnim od przedmiotowego przedsięwzięcia. Realizacja planowanego zamierzenia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów, a ze względu na odległość planowanego wyrobiska od ww. siedliska oraz sposób pozyskiwania kruszywa nie wpłynie na znajdujące się w pobliżu ww. siedlisko łęgowe. Ponadto, od strony wschodniej planowanego do utworzenia zbiornika wodnego (w obrębie wszystkich ww. złóż) tj. pomiędzy zbiornikiem, a rzeką Wisłoka, Inwestorzy przewidują wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, z wykorzystaniem gatunków dostosowanych do panujących na tym terenie warunków siedliskowych.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania

inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Eksploatacja złoża „Brzyska-Leonarda”, prowadzona będzie w bezpośrednim sąsiedztwie: złoża „Brzyska-Magdalena”, złoża „Brzyska-Leontyna”, złoża „Brzyska-Leokadia” oraz złoża „Brzyska-Oliwia”, dlatego może się wiązać z powstawaniem oddziaływań skumulowanych w zakresie ich wpływu na stosunki wodne oraz krajobraz (powstanie teren, na którym docelowo znajdować się będzie wspólny zbiornik wodny o powierzchni do ok. 6,8 ha). Nie będą to jednak oddziaływania istotnie negatywne. Ponieważ złoża te nie będą eksploatowane jednocześnie, nie będzie dochodziło do powstawania oddziaływań skumulowanych w zakresie ich wpływu na lokalny klimat akustyczny i jakość powietrza.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie przedsięwzięcia, tj. wywozących kruszywo i wykorzystywanych do eksploatacji złoża. Wpływ na lokalny klimat mogą mieć także powstanie kolejnych na tym terenie powierzchni wód otwartych, gdyż ich obecność może łagodzić lokalny klimat. Jednak ze względu na zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożenia wystąpienia poważnych awarii. Możliwość przecieków do wyrobiska płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn ograniczana będzie poprzez stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy

środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dokonana analiza materiału dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia, wykazała, że przedstawiono w nim w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej przez Inwestora oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jasle 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12, Wójt Gminy Brzyska w niniejszej decyzji stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 10 §1, art. 81 k.p.a organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Organ prowadzący postępowanie w dniu 13.02.2025r. pismem znak: R.6220.2.2024.2025 zawiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w sprawie, (w tym opiniami, uzupełnieniami KIP) oraz możliwości składania uwag i wniosków. Żadna ze stron nie skorzystała z przedmiotowego uprawnienia jak też nie wniosła uwag ani wniosków do prowadzonego postępowania.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokładnie przeanalizowano zebrany materiał dowodowy w sprawie poddając go analizie pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy ooś.

Na podstawie art. 41 §1k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji

Informacja o wydanej decyzji, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości w myśl art. 85 ust.3 ustawy ooś: poprzez;

- Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska oraz na tablicy ogłoszeń - miejscu realizacji inwestycji t.j. w miejscowości Brzyska.

Dnia 26 lutego 2025r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzyska www.bipbrzyska.pl

Upublicznienie nastąpiło w dniach od 26.02.2025r. do 12.03.2025r.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Urzędu.

Z up. Wójta

Wiesława J...

Zastępca Kierownika Referatu

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują;

1. Inwestor: Pełnomocnik Inwestora: Ireneusz Michnal - Jan Majewski – Joanna Guzik s.c.
Przedsiębiorstwo „KRUŻWIR GRUPA” Skołyszyn - Pan Grzegorz Guzik

2. Strony postępowania według wykazu w aktach sprawy

3. Gmina Brzyska 38-212 Brzyska 1

4. A.a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jasle 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12

Pouczenie

- 1) Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia — załącznik nr 1 do decyzji.
- 2) Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.
- 3) Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
- 4) W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy działu V i VI ww. ustawy. Przepis art. 155 kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem; że zgodę

wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

- 5) Od mniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzyska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 6) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 7) W myśl art. 86a ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o których mowa w art. 71 ust. 1, wraz z kopią załączników organowi ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska mający siedzibę w Urzędzie Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1
2. Z administratorem – Wójtem Gminy Brzyska można się skontaktować poprzez adres email gmina@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
3. Administrator – Wójt Gminy Brzyska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 - Prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.
 - Występowania do organów opiniujących dla stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
 - Występowania do organów uzgadniających warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 - Usunięcia niezgodności w danych.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1 lit. c RODO zgodnie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
8. Pani/a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu przetwarzania a po tym czasie zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – tj. 10 lat.
9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia