

Warszawa, dn. 2024-05-07

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 172/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717

Starosta Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

W nawiązaniu do zgłoszenia z dnia 22.04.2024r. dot. ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) dla instalacji radiokomunikacyjnej **78 (80098N!) NAPOLEONA (WWA_KOBYŁKA_NAPOLEONA2)** zlokalizowanej w miejscowości KOBYŁKA, ul. NAPOLEONA 2 DZ.130/63 wnoszę o korektę do treści w nim zawartych.

W piśmie nie uwzględniono wszystkich anten oraz błędnie podano kąty pochylenia lub zakresy kątów pochylenia.

Było:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	31041
2.	31041
3.	28285
4.	28285
5.	708

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°11'42.7" 52°19'55.3"	800/900/1800/ 2100/2600	39	31041	0	2-10/ 2-10/ 2-10/ 2-10/2-10
2.	21°11'42.8" 52°19'55.2"	800/900/1800/ 2100/2600	39	31041	69	2-10/ 2-10/ 2-10/ 2-10/2-10
3.	21°11'42.7" 52°19'55.2"	800/900/1800/ 2100/2600	39	28285	189	2-10/ 2-10/ 2-10/ 2-10/2-10
4.	21°11'42.5" 52°19'55.2"	800/900/1800/ 2100/2600	39	28285	309	2-10/2- 10/2- 10/2- 10/2-10
5.	21°11'42.6" 52°19'55.3"	80000	36	708	306*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Jest:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	31041
2.	28510
3.	31041
4.	28510
5.	32878
6.	28510
7.	32878
8.	28510
9.	708

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°11'42.7" 52°19'55.3"	800/900/1800/ 2100/2600	39	31041	0	2-12/ 2-12/2-12/ 2-12/2-12
2.	21°11'42.6" 52°19'55.3"	3600	39	28510	0	0-12
3.	21°11'42.8" 52°19'55.2"	800/900/1800/ 2100/2600	39	31041	69	2-12/ 2-12/2-12/ 2-12/2-12
4.	21°11'42.6" 52°19'55.3"	3600	39	28510	69	0-12
5.	21°11'42.7" 52°19'55.2"	800/900/1800/ 2100/2600	39	32878	189	2-12/ 2-12/2-12/ 2-12/2-12
6.	21°11'42.6" 52°19'55.3"	3600	39	28510	189	0-12
7.	21°11'42.5" 52°19'55.2"	800/900/1800/ 2100/2600	39	32878	309	2-12/ 2-12/2-12/ 2-12/2-12
8.	21°11'42.6" 52°19'55.3"	3600	39	28510	309	0-12
9.	21°11'42.6" 52°19'55.3"	80000	36	708	306*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

W załączniku przesyłam:

1. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymując:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Paulina Ewelina
Ciesielska

Date / Data:
2024-05-09 14:35