

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491 zwanej dalej K.p.a) oraz art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82 i 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211 i 1551 zwanej dalej ustawą „oś”) oraz § 2 ust. 1 pkt. 47 i § 3 ust. 1 pkt. 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.12.2020 r. uzupełnionego przy pismach z dnia 04.05.2021 r., 10.05.2021 r., 01.07.2021 r., i 02.07.2021 r. złożonego przez firmę GREEN PETROL Sp. z o.o. ul. Jasna 1/307, 00-013 Warszawa w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik, Pan Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/010, 25 – 008 Kielce, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

określam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. **„Budowa instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach o numerach ewidencyjnych 2106/15 oraz 2106/12, obręb 0012 Wierzbica, gmina Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie”**, w tym:

I. Określam rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji do produkcji wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne

i obojętne. Inwestycja realizowana będzie w całości na działkach o nr ewidencyjnych 2106/15 oraz 2106/12, w obrębie ewidencyjnym Wierzbica, w gminie Wierzbica, powiecie radomskim, województwie mazowieckim.

II. Określam warunki wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed dostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorbcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 3) wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów oraz maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi;
- 4) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 5) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia podczyszczać z zawiesiny i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
- 7) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
- 8) pobór wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od zarządcy ww. sieci;
- 9) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnym, istniejącym zbiorniku bezodpływowym, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiornika;
- 10) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe zagospodarować tak, jak obecnie, tj. odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach uzyskanych od zarządcy ww. sieci;
- 11) teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych i płynów eksploatacyjnych,

- a w przypadku wycieku ww. substancji zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć i przekazać zużyte środki do neutralizacji uprawnionym odbiorcom;
- 12) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 13) planowane miejsca do magazynowania odpadów poza budynkiem hali (tj. boksy magazynowe oraz pozostałe miejsca magazynowania) zlokalizować w obrębie terenów uszczelnionych i wyposażonych w system zbierania odcieków (ścieków przemysłowych);
- 14) planowane do zastosowania linie do przetwarzania odpadów zlokalizować w obrębie powierzchni uszczelnionych w istniejącym budynku hali;
- 15) odpady poddawane przetwarzaniu w ramach planowanego przedsięwzięcia magazynować zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Klimatu;
- 16) pozostałe odpady (powstające zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia) magazynować w sposób selektywny w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 17) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odcieki odprowadzać poprzez wewnętrzną, planowaną sieć kanalizacyjną, wyposażoną w separator substancji ropopochodnych, do szczelnego, planowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 83,25 m³, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiornika;
- 18) system wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.
- 19) na etapie realizacji inwestycji korzystać z terenu w sposób oszczędny i zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego;
- 20) prace realizacyjne wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
- 21) na etapie realizacji i eksploatacji teren przedmiotowego przedsięwzięcia wyposażyc w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym odbiorcom;
- 22) na etapie realizacji wody z ewentualnego odwodnienia wykopów odprowadzać do zbiornika bezodpływowego;

- 23) na etapie eksploatacji pobór wody na potrzeby bytowe realizować z wodociągu, na warunkach gestora sieci, opomiarować zużycie wody;
- 24) na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego, zbiornika bezodpływowego; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuścić do jego przepełnienia), a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 25) na etapie eksploatacji inwestycji ścieki przemysłowe (odcieki oraz wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania odpadów) po oczyszczeniu w separatorze odprowadzać do szczelnego, zbiornika bezodpływowego; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuścić do jego przepełnienia), a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 26) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i placów manewrowych odprowadzać do gminnej kanalizacji deszczowej; na warunkach gestora sieci,
- 27) w celu utrzymania czystości w projektowanych obiektach czyszczenie posadzek prowadzić „na sucho”, bez użycia wody; ewentualne ścieki technologiczne z utrzymania czystości odprowadzać do szczelnego, zbiornika bezodpływowego; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuścić do jego przepełnienia), a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 28) transport odpadów realizować w sposób zabezpieczony przed rozwiewaniem/pyleniem (np. poprzez przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych pojazdów);
- 29) zastosowane filtry utrzymywać na poziomie zadanej sprawności;
- 30) planowany proces przetwarzania odpadów prowadzić w hali;
- 31) w planowanej instalacji do produkcji wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego przetwarzać wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne.
- 32) na etapie realizacji wykonać w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym o powierzchni wynoszącej około 1300 m² dwie linie do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, tj. linii I i II o łącznej maksymalnej mocy przerobowej 45 000,0 Mg na rok (150 Mg na dobę);
- 33) w ramach I linii do przetwarzania odpadów zainstalować: przenośnik podający do kruszarki łańcuchowej typu QZ, kruszarkę łańcuchową QZ, wibrorynny odbierający urobek z kruszarki, system separacji metali żelaznych, system separacji metali nieżelaznych, zespół balistycznych systemów separacji frakcji lekkiej i ciężkiej, ciąg przenośników do transportu odpadów, system FireFly, system odpylania;
- 34) w ramach II linii do przetwarzania odpadów zainstalować: bunkier magazynowo — dozujący, przenośnik dozujący do kruszarki, kruszarkę dwuwałową, przenośnik odbierający przetwarzane odpady z kruszarki i podający do granulatora, granulator jednowałowy, separator magnetyczny Fe, podajnik odbierający z granulatora;
- 35) wykonać boksy magazynowe przeznaczone do magazynowania odpadów na terenie realizacji przedsięwzięcia;

36) wyposażyć linię do produkcji paliw alternatywnych w odciąg stanowiskowy z wentylatorem o wydajności 25 000 m³/h oraz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 85 dB.

37) zapewnić odprowadzanie zanieczyszczeń emitorem o minimalnej wysokości 5 m i maksymalnej średnicy 0,635 m, wyposażonym w filtr tkaninowy o skuteczności 0,2 mg/Nm³ wyrzucanego powietrza;

38) wyposażyć instalację w stanowiska do pomiarów wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;

39) zapewnić szczelność posadzek w budynku produkcyjno-magazynowym;

40) prowadzić procesy mechanicznego przetwarzania odpadów zgodnie z przepisami w zakresie przetwarzania odpadów określonych w ustawie o odpadach oraz aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych.

41) nie przekraczać maksymalnej wydajności instalacji do przetwarzania odpadów, tj. 45 000,00 Mg odpadów na rok.

42) prowadzić regularne okresowe przeglądy oraz utrzymywać we właściwym stanie technicznym urządzenia wchodzące w skład instalacji;

43) zapewnić zagospodarowanie wytwarzanych odpadów zgodnie z zasadami i hierarchią określoną w ustawie o odpadach.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1) zaprojektować w istniejącej hali dwóch linii do produkcji paliwa alternatywnego o łącznej wydajności ok. 45000 Mg/rok.

2) zainstalować w hali system wentylacji ogólnej grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej o wydajności maksymalnej 25000 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń poprzez filtr tkaninowy emitorem pionowym, otwartym o wysokości minimalnej 5,0 m i średnicy maksymalnej 0,635 m.

3) wskazać we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego informacji dotyczących tych rodzajów odpadów, które w wyniku procesów przetwarzania w instalacji (tj. odzysku, w tym recyklingu), utracić mogą status odpadów oraz wykazanie w powyższym przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779)

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

W dniu 23.12.2020 r. na wniosek uzupełniony przy pismach z dnia 04.05.2021 r., 10.05.2021 r., 01.07.2021 r., i 02.07.2021 r. złożony przez firmę GREEN PETROL Sp. z o.o. ul. Jasna 1/307, 00-013 Warszawa w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik, Pan Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/010, 25 – 008 Kielce wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach o numerach ewidencyjnych 2106/15 oraz 2106/12, obręb 0012 Wierzbica, w gminie Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie.”**

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Dodatkowo planuje się realizację przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 83 przedmiotowego rozporządzenia.

Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostało na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodny z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

O wszczęciu postępowania na wniosek strony, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. strony postępowania wyznaczone zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o „ooś”. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 K.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczeniem z dnia 18.01.2021 r. znak RRN.6220.1.2021 Wójt Gminy Wierzbica podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Po analizie złożonego wniosku organ wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu (dokumentacja została przekazana do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako organu właściwego miejscowo do prowadzenia przedmiotowej sprawy), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Pismem z dnia 02.03.2021 r. (data wpływu: 02.03.2021 r.) Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zwanym dalej raportem ooś w zakresie informacji na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wezwanie dotyczyło także uzupełnienia informacji z zakresu gospodarki odpadami, emisji do powietrza oraz emisji hałasu.

Pismem z dnia 25.03.2021 r. (data wpływu: 30.03.2021 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu ooś w zakresie:

- wpływu inwestycji na urządzenia wodne zlokalizowane w pobliżu,
- ponownego przeanalizowania ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych w związku z realizacją inwestycji,
- oszacowania ilości powstających na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych oraz określenia sposobu ich zagospodarowania,
- oszacowania zapotrzebowania na wodę na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,
- przedstawienia warunków gruntowo – wodnych na terenie przedsięwzięcia,
- przedstawienia sposobu zabezpieczenia gromadzonych odpadów przed kontaktem z wodami roztopowymi i opadowymi,
- przeanalizowania możliwości powstawania ścieków przemysłowych, oszacowania ewentualnej ilości ścieków oraz przedstawienia sposobu i zagospodarowania,

Pełnomocnik Inwestora uzupełnił dokumentację przesyłając do Wójta Gminy w Wierzbicy, dnia 04.05.2021 r. aneks nr 1 do raportu ooś oraz dnia 05.05.2021 r. aneks nr 2 do raportu ooś. Dodatkowo pełnomocnik Inwestora w dniu 01.07.2021 r. ponownie uzupełnił dokumentację składając aneks nr 3 do raportu ooś wraz z objaśnieniami.

W piśmie z dnia 09.07.2021 r. (data wpływu: 13.07.2021 r.), znak: WA.ZZŚ.4.435.1.201.2021.MK Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po analizie załączonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 05.03.2021 r. (data wpłaty: 12.03.2021 r.), znak: ZNS.4810.2.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu wyraził pozytywną opinię sanitarną w zakresie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 11.08.2021 r. (data wpływu: 11.08.2021 r.), znak: WOOŚ-I.4221.32.2021.ML uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostały w całości uwzględnione w sentencji decyzji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem z dnia 12.08.2021 r. (data wpływu: 17.08.2021 r.), znak: WA.RZŚ.4360.1.27.2021.JC.2 uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostały w całości uwzględnione w sentencji decyzji.

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie pismem z dnia 30.07.2021 r. (data wpływu: 30.07.2021 r.), znak: PZ-OP-II.7030.3.16.2021 zaopiniował pozytywnie planowane przedsięwzięcie na etapie jego eksploatacji w zakresie kryteriów dotyczących pozwoleń zintegrowanych wskazując wymagania, które w całości zostały zawarte w przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy „oos” podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez umieszczenie je w dniu 25.08.2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia. Termin składania uwag i wniosków określono na 30 dni, tj. od 25.08.2021 r. do 27.09.2021 r.

W terminie przewidzianym dla udziału społeczeństwa nie wpłynęły żadne wnioski, ani uwagi.

W dniu 01.10.2021 r. Wójt Gminy w Wierzbicy wydał obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się zainteresowanych stron z dokumentacją. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie je w dniu 01.10.2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na okres 7 dni. W określonym terminie uwagi i wnioski nie zostały złożone.

Opis wariantu uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania. Wariant proponowany przez wnioskodawcę.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia polega na budowie instalacji do produkcji

wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W przedmiotowej instalacji zastosowany proces przetwarzania odpadów klasyfikuje się jako proces odzysku R4 oraz R12 i R13. W skład instalacji do produkcji wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wchodzi:

- dwie linie do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (linia QZ) zlokalizowane w hali, o rocznej wydajności wynoszącej 45 000 Mg/rok,
- instalacja do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnej oraz odpadów niebezpiecznych - zbieranie odpadów,

Głównym celem instalacji jest produkcja wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie. Na terenie inwestycyjnym nie są planowane żadne prace budowlane i remontowe. Teren jest w większości utwardzony i w całości ogrodzony, wyposażony w dwa zjazdy z drogi wojewódzkiej – ta infrastruktura nie ulegnie zmianie. Projektowany zakład zlokalizowany zostanie w istniejącej hali produkcyjnej, odpady zbierane oraz podlegające pod przetwarzanie czasowo magazynowane będą w istniejącej hali oraz na istniejącym terenie utwardzonym. Na terenie utwardzonym zostaną jedynie wybudowane boksy magazynowe, służące do selektywnego, czasowego magazynowania przyjętych odpadów.

Oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne.

Proponowany przez Inwestora wariant nie będzie stwarzał wystąpienia zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku wystąpienia rozlewu substancji ropopochodnych pochodzących np. z awarii maszyn będą podejmowane działania zapobiegawcze mające na celu ograniczenie przenikania zanieczyszczeń do gruntu i wód w postaci zastosowania:

- przenośnych naczyń służących wychwytywaniu niewielkich wycieków z urządzeń;
- mat separacyjnych o zdolnościach chłonnych min. $2\text{dm}^3/\text{m}^2$, służących do przechwycenia drobnych produktów ropopochodnych oraz do chwilowego uszczelnienia miejsc przelewania czy nalewania produktów ropopochodnych;
- zasypki zabezpieczającej (piasek z absorbentem np. bentonitem), służącej do posypania ewentualnych wycieków ropopochodnych.
- podręcznego zestawu uszczelniającego (hermetic, silikon, zestaw uszczelek i taśm

silikonowych);

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji ścieki bytowe będą gromadzone w istniejącej instalacji sanitarnej.

Oddziaływanie w zakresie emisji do powietrza.

Emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy związane będą przede wszystkim ze spalaniem paliw pojazdów i specjalistycznego sprzętu budowlanego wykorzystywanego do prac instalacyjnych. Są to typowe zanieczyszczenia dla silników spalinowych tj. pył (w tym pył PM10), dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzen, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne. Będzie to emisja niezorganizowana, krótkotrwała nie wykraczająca poza teren inwestycji, która zaniknie wraz z zakończeniem prac. Prace na etapie realizacji posiadać będą charakter okresowy.

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe powstające w wyniku prowadzonych prac budowlanych będą ograniczone swoim oddziaływaniem do terenu budowy. Oddziaływanie to będzie miało charakter okresowy i krótkotrwały oraz będzie dotyczyło wyłącznie etapu realizacji inwestycji – do czasu zakończenia prac budowlanych. Przedsięwzięcie na etapie budowy dzięki prawidłowej organizacji robót (np. zminimalizowanie zbędnych przejazdów maszyn, ograniczenie jałowej pracy silników pojazdów) będzie oddziaływało na środowisko w ograniczonym zakresie. Będzie to emisja niezorganizowana, która zaniknie wraz z zakończeniem prac związanych z budową. Występująca tzw. emisja niezorganizowana dotycząca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza ograniczy się do terenu działki, na której zlokalizowany jest zakład. Dla zminimalizowania tego rodzaju emisji wykonawca robót będzie użytkował sprawny sprzęt i środki transportu oraz wykonywał prace w niezbędnym zakresie.

Na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawały zanieczyszczenia emitowane do powietrza. Jedyne powstające emisje występowały będą w skutek unosu drobnych frakcji pyłu w trakcie przesypu, transportu i separacji odpadów. Będą to emisje niezorganizowane, powstające w zamkniętym obiekcie z wentylacją grawitacyjną. Pojazdy oraz maszyny dopuszczone do ruchu w fazie funkcjonowania przedsięwzięcia będą spełniały wymagania w zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w wydalanych spalinach. Przeprowadzona w raporcie o oś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu (w tym analiza oddziaływania skumulowanego) wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji przedmiotowej decyzji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

Oddziaływanie na klimat akustyczny.

Dla określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny Inwestor przeprowadził symulacje propagacji hałasu na terenach otaczających analizowany obszar. W symulacjach uwzględniono wszystkie istotne źródła hałasu. Hałas emitowany podczas prac realizacyjnych będzie związany z pracą maszyn wykorzystywanych przy budowie boksów magazynowych oraz porządkujących teren (sprzęt ciężki typu: koparka, spycharka, ładowarka, ubijarka, zagęszczarka) oraz samochodami transportowymi przewożącymi materiały budowlane. Prace budowlane mogące powodować uciążliwości akustyczne będą wykonywane wyłącznie w porze dnia. Uciążliwość akustyczna będzie niewielka gdyż będą to prace wykonywane etapowo.

Głównymi źródłami hałasu na etapie funkcjonowania instalacji będą maszyny i urządzenia zlokalizowane wewnątrz hali oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji służące do transportu.

Poziom hałasu emitowanego do środowiska przez projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). W związku z realizacją planowanej inwestycji nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne. Instalacja jest obiektem, którego prawidłowe funkcjonowanie nie powoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

Oddziaływanie w zakresie przyrody ożywionej oraz obszarów prawnie chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie realizacji planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na szatę roślinną (w tym drzewostan) oraz faunę. Teren realizacji przedsięwzięcia jest terenem zmienionym antropogenicznie, aktualnie zagospodarowanym, w związku z planowanymi pracami nie przewiduje się konieczności prowadzenia wycinki drzew i krzewów. Z uwagi na fakt lokalizacji inwestycji w istniejącej hali na terenie przemysłowym, nie wymagającej wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się zubożenia roślinności na analizowanym terenie w skutek realizacji inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk Pakosław140015, oddalony o ok. 7,5 km. Z raportu ooś wynika, że zarówno na terenie przyszłego przedsięwzięcia, jak i w bezpośrednim otoczeniu nie odnotowano gatunków fauny,

flory i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną prawną. Działki inwestycyjne o powierzchni wynoszącej ok. 1,37 ha stanowią tereny przemysłowe. Teren inwestycyjny jest ogrodzony i większości utwardzony. Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania terenu oraz zakres i skalę przedsięwzięcia, realizacja inwestycji nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na przyrodę. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Pakosław PLH140015, na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz na środowisko przyrodnicze, przyrodę, krajobraz miejscowości Wierzbica i inne formy ochrony przyrody.

Oddziaływanie na krajobraz.

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany istniejący obiekt produkcyjny, a więc nie będzie żadnego wpływu na krajobraz. Teren inwestycji to obszar przemysłowy, zmieniony antropogenicznie.

Oddziaływanie na zabytki.

Ze względu na brak zabytków podlegających ochronie na terenie działek inwestycyjnych i bezpośrednim ich sąsiedztwie realizacja, eksploatacja i likwidacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać negatywnie na zabytki i krajobraz kulturowy.

Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi.

Najbliższe zabudowania mieszkalne zlokalizowane są w odległości około 800 metrów od planowanego terenu inwestycji. Analizy zawarte w raporcie oświadczenia wskazują, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zdrowie i życie ludzi. Dotyczy to również oddziaływania zapachowego.

Oddziaływanie w zakresie emisji odpadów.

Wytwarzane odpady będą magazynowane częściowo w obiekcie częściowo na placu magazynowym, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 63 ustawy o odpadach, a w szczególności:

- selektywnie w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach,
- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych,

- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych. Teren magazynowania odpadów powinien być ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób postronnych i zwierząt,

Można przyjąć, że oddziaływanie wytwarzanych odpadów na etapie budowy ze względu na ograniczoną ilość źródeł ich powstawania, a także ich charakter będzie nieznaczne. Ograniczać się będzie jedynie do bezpośredniego oddziaływania w miejscach ich czasowego magazynowania. Wyposażenie terenu realizacji inwestycji w odpowiednie elementy do gromadzenia odpadów, a także zapewnienie ich sukcesywnego odbioru i wywozu przez jednostki posiadające odpowiednie decyzje administracyjne pozwoli na całkowite wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Inwestor posiada opracowany efektywny system gospodarowania wytworzonymi odpadami, który nie wpłynie negatywnie na glebę i ziemię, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz zwierzęta.

Zgodnie z klasyfikacją odpadów zawartą w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10), w związku z pracującą instalacją powstawały będą następujące odpady o kodach:

<u>Kod</u>	<u>Rodzaj odpadu</u>	<u>Przewidywana ilość odpadu [Mg/rok]</u>
19	<u>Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych</u>	
19 12 01	Papier i tektura	40 000 Mg/rok
19 12 02	Metale żelazne	40 000 Mg/rok
19 12 03	Metale nieżelazne	40 000 Mg/rok
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	40 000 Mg/rok
19 12 05	Szkło	40 000 Mg/rok
19 12 07	Drewno	40 000 Mg/rok
19 12 08	Tekstylia (kord tekstylny)	40 000 Mg/rok
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	40 000 Mg/rok
19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	40 000 Mg/rok
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	40 000 Mg/rok
<u>Łącznie nie więcej niż</u>		<u>45000 Mg/rok</u>

Inwestor w sposób ciągły i systematyczny będzie podejmował takie działania, które będą miały na celu ograniczanie ilości wytwarzanych opadów w związku z prowadzonymi procesami przetwarzania. Do działań tych należą m. in.:

- reżim technologiczny w całym cyklu przetwarzania,
- optymalne wykorzystanie energii i surowca – wyłączanie zbędnych instalacji, prawidłowo przeprowadzany proces ogrzewania obiektu,
- racjonalna gospodarka wodno-ściekowa,
- selektywne magazynowanie odpadów,

Przyjęte środki organizacyjne w sposób wystarczający zabezpieczą przed przenikaniem zanieczyszczeń szczególnie do środowiska gruntowo-wodnego. Negatywne oddziaływanie wytwarzanych odpadów na etapie eksploatacji ze względu na ograniczoną ilość źródeł ich powstawania oraz odpowiednie zagospodarowanie (zgodnie z uzyskanymi decyzjami dotyczącymi gospodarowania odpadami) na terenie zakładu nie będzie występowało. W trakcie prowadzonego procesu przetwarzania nie będą powstawały odpady niebezpieczne. Odpowiednie postępowanie z odpadami nie wpłynie negatywnie na glebę i ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz zwierzęta.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać potencjalnego zagrożenia zanieczyszczenia środowiska przewidzianego dla poważnej awarii przemysłowej. Projektowana inwestycja nie jest zakwalifikowana, jako zakład o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r., w *sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W zakładzie nie będą występowały instalacje i urządzenia, których awarie mogłyby spowodować występowanie poważnych zagrożeń dla środowiska. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia zdarzeń awaryjnych, przewidziano:

- zastosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną objętych systemem zgodności i certyfikacją,

- wykonanie instalacji elektrycznej uwzględniającej ochronę przeciwporażeniową i przepięciową, zgodnie z wymogami stosownych przepisów,
- zastosowanie zasad ergonomii oraz BHP przy projektowaniu rozmieszczenia poszczególnych urządzeń oraz zabudowy ich otoczenia,
- lokalizację miejsc magazynowania na szczelnych powierzchniach umożliwiających przechwycenie wszelkich ewentualnych wycieków lub rozsypów,

Oddziaływanie w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej.

Katastrofy budowlane będące następstwem zdarzeń losowych są zwykle powiązane z działaniem sił natury – katastrofami naturalnymi. Przedsięwzięcie jest przystosowane do warunków klimatycznych, w szczególności w przypadku wystąpienia:

suszy: Zjawisko ewentualnej suszy nie będzie skutkowało wystąpieniem zagrożeń dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Projektowana instalacja w fazie eksploatacji nie wymaga zapotrzebowania na wodę.

burz: Budynki standardowo wyposażone będą w instalacje ochrony przed przepięciami, będącymi skutkiem wyładowań atmosferycznych. Oddziaływania pośrednie, związane np. z przerwą w zasilaniu elektrycznym, mogą zaś jedynie chwilowo uniemożliwić korzystanie z infrastruktury w obrębie terenu inwestycji, co nie będzie stanowić jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla środowiska i jej obsługi.

powodzi: Teren lokalizacji przedsięwzięcia położony jest poza teren zalewowym. Nie ma skutecznej metody uniknięcia powodzi, ale stosując różne zabezpieczenia można podjąć próbę ograniczenia strat spowodowanych zalaniem elementów infrastruktury. Raport oos podkreśla, że na wypadek wystąpienia powodzi na terenie inwestycyjnym nie będą wykorzystywane i magazynowane substancje niebezpieczne.

Oddziaływanie na klimat, w tym emisję gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na swój charakter nie będzie powodować znaczących zmian klimatu lokalnego. W odniesieniu do *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* stwierdza się, że ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi znaczące negatywne oddziaływanie na klimat. Planowane rozwiązania ograniczające oddziaływanie uznaje się za prawidłowe i wystarczające prowadzące do redukcji uciążliwości do minimum.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane w sposób zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie w stopniowo zmieniającym się klimacie, jak również pod względem występowania zjawisk ekstremalnych takich jak:

- zmiany temperatur (ogólne spodziewane zmiany, warunki ekstremalne, takie jak fale upałów i fale chłódów);
- zmiany w strukturze opadów i ekstremalne zjawiska w zakresie opadów (intensywne deszcze/ulewy i susze); wichury; sztormy
- inne potencjalne ekstremalne warunki klimatyczne/pogodowe (burze śnieżne, grad itp.).

Projektowana inwestycja zostanie prowadzona w technologii, która zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie w warunkach stopniowo zmieniającego się klimatu, jak również pod względem występowania w/w zjawisk ekstremalnych.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko również pod względem:

- rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych;
- spadku różnorodności biologicznej;
- emisji gazów cieplarnianych.

Przeprowadzona analiza i ocena lokalizacji, skali planowanego przedsięwzięcia oraz planowanych do zastosowania technologii dokonana w oparciu o zgromadzone dokumenty i obowiązujące przepisy pozwala stwierdzić, iż przy zastosowaniu działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, przedstawionych w raporcie o oś przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wskazane w niniejszej decyzji rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne powinny zminimalizować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi Załącznik Nr 1 zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z treści art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o „oś”. Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzbica w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. Wójta Gminy
inż. Dorota Albinia
Kierownik Referatu

Załączniki: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują: strony

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68, 26 – 600 Radom
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03 – 194 Warszawa
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26 – 601 Radom
4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa

Decyzja niniejsza jest niezaskarżona
i w terminie ustawowym zakreślonym
stała się ostateczna w dniu 02.11.2021r.
i podlega wykonaniu
Wierzbica, dnia 03.11.2021r.

WOJTA GMINY
mgr Zdzisław Dulias

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji do produkcji wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Inwestycja realizowana będzie w całości na działkach o nr ewidencyjnych 2106/15 oraz 2106/12 w obrębie ewidencyjnym Wierzbica, w gminie Wierzbica, powiecie radomskim, województwie mazowieckim.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w istniejącej hali produkcyjnej. Odpady zbierane oraz przeznaczone do przetwarzania będą magazynowane w jej części w wyznaczonych boksach, stosach, pojemnikach oraz workach w zależności od rodzaju odpadu oraz częściowo magazynowane w boksach na utwardzonym terenie, na zewnątrz hali. Cały proces przetwarzania odpadów będzie prowadzony wewnątrz hali i będzie polegał na mechanicznej obróbce polegającej na rozdrabnianiu materiału i separacji metali separatorami: magnetycznym oraz niemagnetycznym, co doprowadzi do oddzielenia frakcji wysokokalorycznej od frakcji niepalnej.

W skład instalacji będą wchodzić dwie linie do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, tj. linii I i II o łącznej maksymalnej mocy przerobowej 45 000,00 Mg na rok (150 Mg na dobę);

- w ramach I linii do przetwarzania odpadów zostaną zainstalowane: przenośnik podający do kruszarki łańcuchowej typu QZ, kruszarkę łańcuchową QZ, wibratory odbierające urobek z kruszarki, system separacji metali żelaznych, system separacji metali nieżelaznych, zespół balistycznych systemów separacji frakcji lekkiej i ciężkiej, ciąg przenośników do transportu odpadów, system FireFly, system odpylania;
- w ramach II linii do przetwarzania odpadów zostaną zainstalowane: bunkier magazynowo — dozujący, przenośnik dozujący do kruszarki, kruszarkę dwuwałową, przenośnik odbierający przetwarzane odpady z kruszarki i podający do granulatora, granulator jednowałowy, separator magnetyczny Fe, podajnik odbierający z granulatora;

Inwestycja będzie realizowana na terenie przemysłowym, przekształconym antropogenicznie, poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk Pakosław140015, oddalony o ok. 7,5 km. Z raportu ooś wynika, że zarówno na terenie przyszłego przedsięwzięcia, jak i w bezpośrednim otoczeniu nie odnotowano gatunków fauny, flory i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną prawną. Teren inwestycyjny jest ogrodzony i większości utwardzony. Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania terenu oraz zakres i skalę przedsięwzięcia, realizacja inwestycji nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na przyrodę. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Pakosław PLH140015, na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz na środowisko przyrodnicze, przyrodę, krajobraz miejscowości Wierzbica i inne formy ochrony przyrody.



z up. Wójta Gminy
inż. Doroła Albiński
Kierownik Referatu