

Brzyska, dnia 20.08.2024 r.

B.ZO.4.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 50 000 zł netto a nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł netto zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz. U. z 2023 r. poz.1605) oraz Regulaminu udzielania zamówień w Gminie Brzyska.

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym o wartości przekraczającej 50 000 zł netto a nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzyska w celu zwalczania i zapobiegania zagrożeń.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, priorytetu FEPK.02 Energia i środowisko Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu Typy projektów: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).

Minimalne parametry specjalistycznego sprzętu:

Część 1

Zakup wraz z dostawą zestawu akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Skład zestawu i parametry narzędzi określone są w punktach poniżej:

1. Nożyce hydrauliczne – 1 szt.:

- Klasa zdolności cięcia : K wg EN 13204
- Siła cięcia: min. 1300 kN
- Maksymalne rozwarcie ostrzy : minimum 180 mm
- Ciśnienie robocze urządzenia: do 72MPa
- Ostrza tnące zamontowane pod kątem 30 stopni w stosunku do osi podłużnej narzędzia
- Waga wraz z akumulatorem nie większa niż 22 kg.
- Narzędzie musi posiadać dwa tryby pracy, które umożliwiają przełączanie między trybem wysokiej i niskiej prędkości narzędzia, aby zapewnić optymalną kontrolę podczas akcji ratowniczej.
- Narzędzie musi posiadać funkcję start/stop. Układ napędowy powinien automatycznie zatrzymywać się, gdy narzędzie nie pracuje lub po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia, aby oszczędzać pojemność akumulatora.
- Oświetlenie LED zasilane z głównego akumulatora, oświetlające ostrza tnące po obu stronach.
- Dwa tryby pracy tryb pierwszy tryb treningowy/pokazowy oraz drugi tryb PENTHEON uruchamiający pełną moc silnika.

- Dioda informująca o sprawności urządzenia
- Wbudowany bluetooth współpracujący z dedykowaną aplikacją pozwalający na sprawdzenie parametrów narzędzia w czasie rzeczywistym.
- Możliwość pracy pod wodą

2. Rozpierzacz ramieniowy - 1 szt.:

- Minimalna siła rozpierająca 25 mm od końcówek (wg EN13204) nie mniejsza niż 43 kN.
- Rozwarcie ramion nie mniejsze niż 700 mm.
- Maksymalna siła rozpierania na końcówkach stalowych (roboczych) nie mniejsza niż 280 kN.
- Maksymalna siła ciągnąca nie mniejsza niż 50 kN.
- Maksymalna siła ściskania nie mniejsza niż 55 kN.
- Waga wraz z akumulatorem nie większa niż 20,0 kg.
- Narzędzie musi być przystosowane do podpięcia łańcuchów lub posiadać odpowiednie adaptory.
- Narzędzie musi posiadać dwa tryby pracy, które umożliwiają przełączanie między trybem wysokiej i niskiej prędkości narzędzia, aby zapewnić optymalną kontrolę podczas akcji ratowniczej.
- Narzędzie musi posiadać funkcję start/stop. Układ napędowy powinien automatycznie zatrzymywać się, gdy narzędzie nie pracuje lub po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia, aby oszczędzać pojemność akumulatora.
- Oświetlenie LED zasilane z głównego akumulatora, oświetlające ramiona robocze po obu stronach.
- Zęby na końcówkach roboczych skierowane w przeciwną stronę dla optymalnej przyczepności w całym zakresie rozpierania.
- Dwa tryby pracy tryb pierwszy tryb treningowy/pokazowy oraz drugi tryb PENTHEON uruchamiający pełną moc silnika.
- Dioda informująca o sprawności urządzenia
- Wbudowany bluetooth współpracujący z dedykowaną aplikacją pozwalający na sprawdzenie parametrów narzędzia w czasie rzeczywistym.
- Możliwość pracy pod wodą.

3. Akumulator Li-Ion - 2 szt. (dedykowane do oferowanych narzędzi):

- Akumulatory tego samego producenta co narzędzia,
- Stopień ochrony IP urządzenia: min. IP 67,
- Pojemność nie mniejsza niż 8Ah,
- Wskaźnik naładowania.

4. Ładowarka sieciowa lub samochodowa 100V-230V - 2 szt. (dedykowana do oferowanych akumulatorów wraz z kablami zasilającym).

Wszystkie elementy zestawu jednego producenta, fabrycznie nowe. Elementy muszą ze sobą współpracować.

Część 2

Zakup wraz z dostawą kamery termowizyjnej.

Zestaw zawiera:

Kamera termowizyjna, bateria (2 szt.), ładowarka do baterii, pasek do smyczy, zasilacz, drukowana dokumentacja w języku polskim, kabel USB.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dane obrazowania i optyki:

Wyświetlacz min 3 cale LCD, min 320×240 pikseli, podświetlany

Tryby obrazu:

Tryb strażacki NFPA jako domyślny,
Czarno-biały tryb strażacki,
Tryb ogniowy,
Tryb poszukiwawczo-ratowniczy,
Tryb wykrywania ciepła,
Tryb wykrywania zimna,
Tryb analizy budynku

Pomiary:

Zakres pomiaru temperatur:

Od min -20°C do $+150^{\circ}\text{C}$

Od min 0°C do $+500^{\circ}\text{C}$

Dokładność $\pm 4^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 4\%$ wartości odczytu przy temperaturze otoczenia
od 10°C do 35°C

Analiza pomiarów:

Pomiar punktowy

Izoterma - Tak

Automatyczne rozpoznawanie ciepła

Tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw)

Obrazowanie:

Rozdzielczość w podczerwieni 160×120 pikseli

Czułość termalna mniejsza niż 100 mK w temp $+30^{\circ}\text{C}$

Pole widzenia w stopniach od 47° $\times$ od 35°

Częstotliwość odświeżania obrazu min 9 Hz

Detektor- Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej (FPA),

Czas rozruchu poniżej 30 sek.

Czas rozruchu z trybu uśpienia poniżej 10 sek.

Kamera wizyjna:

Wbudowana kamera cyfrowa min 640×480 pikseli

Kamera cyfrowa min $73^{\circ} \times 61^{\circ}$, dostosowuje się do obiektu IR

Czułość co najmniej 10 lux

Interfejs transmisji danych:

Interfejs- USB Micro

USB - USB Micro-B

System zasilania:

Bateria i czas pracy – bateria LI Ion , min 4 godziny pracy po pełnym naładowaniu

Ładowanie - Jednokanałowa ładowarka + ładowanie kamery poprzez port USB

Czas ładowania max 2 godziny do 90% pojemności baterii,
Status ładowania wskazywany przez LEDy (migający - ładowanie, stały - bateria
naładowana)
Temperatura ładowania od 0°C do 45°C

Dane środowiskowe:

Zakres temperatur pracy
od -10°C do +55°C
+85°C: min 15 minut
+150°C: min 10 minut
+260°C: min 3 minuty
Temperatura magazynowania - od -40°C do +70°C
Współczynnik Ochrony - min IP 67
Odporność na upadek - min 2 m na beton

Dane fizyczne:

Waga kamery z baterią max 1 kg
Wymiary kamery (dł. × szer. × wys.) min 250 × min 105 × min 90 mm

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować:

Część 1 – 100 dni od podpisania umowy, część 2 – 100 dni od podpisania umowy.

Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje przypisane do danej części zamówienia.
Wykonawca może złożyć ofertę według własnego wyboru na jedną lub dwie części zamówienia.

3. Kryterium oceny ofert: .

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:

1) Kryterium 1: Cena 100 pkt

Ocena zostanie przeprowadzona wg wzoru:

Cena oferty najkorzystniejszej

Cena oferty badanej x 100

Sposób oceny ofert:

- 1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
- a) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- 1) formularz oferty według załączonego wzoru,
- 2) zaakceptowany wzór umowy.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

- 1) Wykonawca ma złożyć jedną ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia,
- 2) Jako cenę ofertową przyjmuje się cenę netto powiększoną o podatek VAT (jeżeli dotyczy),
- 3) Wykonawca podaje w ofercie wynagrodzenie netto oraz brutto, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia – cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

4) Cena oferty ma być podana w złotych polskich na termin składania ofert oraz będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,

5) Każda podana cena ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz będzie spełniała wszystkie wymagane warunki.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu w celu prawidłowego przygotowania oferty,

2) złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami ogłoszenia pod rygorem jej odrzucenia,

3) oferta musi obejmować całość zamówienia w ramach wybranej części,

4) ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów

- oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofertowym, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty,

- w przypadku, gdy Wykonawca, dołącza kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela), poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczęcią

5) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub czytelnym pismem odręcznym,

6) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

7) jeden Wykonawca może złożyć jedną jednowariantową ofertę (wg załączonego wzoru) – złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,

8) ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 29.08.2024 r. do godz. 8⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Brzyskach 38-212 Brzyska 1, pok. nr 16, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym,

w następujących formach:

- złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.),

- przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,

- przesłać pocztą elektroniczną na adres budownictwo@brzyska.pl

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę i zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,

3) o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do treści złożonej oferty na każdym etapie postępowania,

5) Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

8. Informacje dotyczące wyboru oferty:

1) Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek

z ofert bez podania przyczyny.

9. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy to:

1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2) zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 2

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.:134262948 lub e-mail: **budownictwo@brzyska.pl**

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) oraz Regulaminu udzielania zamówień w Gminie Brzyska o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych netto wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Osoby biorące udział w zamówieniach publicznych w kwocie poniżej 130 000 zł. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, podaję następujące informacje:	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska mający siedzibę w Urzędzie Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem – Wójtem Gminy Brzyska można się skontaktować poprzez adres email gmina@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator – Wójt Gminy Brzyska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów: - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104) - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
ODBIORCY DANYCH	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu a po tym czasie zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących[1]; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2]; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Obowiązek podania jest wymogiem ustawowym co oznacza, iż jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. Ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podpisany elektronicznie przez
Waldemar Przemysław Pięta
20.08.2024
14:23:31 +02'00'