

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie		Dz-1	Dz-2	Dz-3	Dz-4				
Rodzaj		aluminium	aluminium	aluminium	aluminium				
Schemat									
Wyposażenie		samozamykacz	samozamykacz	-	-				
		szyba bezpieczna	-	-	-				
Wymiary zewn. ościeżnicy	S _z	1600	1600	1000	1000				
	H _z	3400	2400	3400	2070				
L	P	L	P	L	P				
Ilość sztuk		1	1	-	2	-	1	-	
Razem ilość sztuk		2		2		1		1	

UWAGA:

OTWORY DRZWIOWE NALEŻY POMIERZYĆ Z NATURY

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI ALUMINIOWYCH $U = 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA PAKIETU SZYBOWEGO $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

JERZY DĄBKOWSKI
[Podpis]
 Technik Budownictwa Ogólnego
 Upr. bud. AN. 11/0073/145/80
 Nr ewid. 22/92/05

Temat:	Termomodernizacja budynku	
Adres:	Budynek „A” ZS Maków Maz.	
Treść:	Wykaz stolarki drzwiowej	
Opracował:	WITOLD CHODKOWSKI 06-200 Maków Maz. ul. Pułaskiego 2, tel. 029 7170405 Upr. bud. AN. 11/0073/45/77 Upr. proj. AN. 11/0073/145/80 Nr ew. MAZ/80/0665/02	
luty 2009r.	skala	rys. nr