

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie:

- 63 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4, art. 66 a także art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1112 ze zmianami),
- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 1691 ze zmianami),
- § 3 ust. 1 pkt 54a lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku 4Max Power sp z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa w imieniu której wystąpił pełnomocnik: Pani Aleksandra Bazan w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55MW”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 127, 140/4, 142/1, 159 obręb Margońska Wieś i 22 obręb Kowalewo, Gmina Margonin

P o s t a n a w i a m

Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55MW”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 127, 140/4, 142/1, 159 obręb Margońska Wieś i 22 obręb Kowalewo. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej OOS)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia w szczególności powinien zawierać:

- I. Przedstawienie wyczerpującej charakterystyki przedsięwzięcia z uwzględnieniem planowanych rozwiązań technicznych, liczby i opisu poszczególnych elementów instalacji oraz bilansu powierzchni.
- II. Przedstawienie załącznika graficznego opatrzonego legendą, na którym zostanie przedstawiona lokalizacja głównych elementów instalacji.
- III. Z zakresu ochrony przed hałasem:
 - 1) Określenie zagospodarowania i przeznaczenia terenu zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dopuszczalne poziomy hałasu zostały zróżnicowane dla terenów faktycznie zagospodarowanych.
 - 2) Określenie odległości przedsięwzięcia od najbliższych położonych terenów podlegających ochronie akustycznej.
 - 3) Zinventaryzowanie wszystkich źródeł hałasu na terenie przedsięwzięcia wraz z podaniem poziomów mocy akustycznych i określeniem czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy oraz analizę wszystkich wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz wariantu wybranego do realizacji.

4) Określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci czytelnych map z izoliniami poziomu dźwięku odpowiadającymi dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu. Uwzględnić należy sytuację, przed i po zastosowaniu ewentualnych zabezpieczeń. Ponadto, na mapach akustycznych należy przedstawić: lokalizację granic terenów wymagających ochrony akustycznej (z uwzględnieniem faktycznego zagospodarowania i przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), budynki mieszkalne lub o innej funkcji wymagającej ochrony akustycznej oraz pozostałe budynki, lokalizację punktów obliczeniowych (na granicy terenów chronionych oraz przed elewacją budynków). W obliczeniach uwzględnić wysokość, na której wyznaczono izoliny oraz punkty obliczeniowe, w zależności od ich lokalizacji.

5) Dołączenie wydruków komputerowych zawierających pełne dane wejściowe do programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku.

6) W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określenie środków organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczających emisję hałasu (np. w przypadku barier obudów ograniczających emisję hałasu, należy podać informacje na temat: długości i wysokości oraz konstrukcji wykonania, rodzaju materiału z jakiego zostanie wykonana, a także skuteczność obniżania hałasu).

7) Dołączenie DTR lub danych producenta elementów infrastruktury będących źródłem hałasu, zawierających w szczególności ich poziom mocy akustycznej celem weryfikacji wartości przyjętych do obliczeń w programie modelującym rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.

8) Dokonanie oceny oddziaływania o charakterze skumulowanym biorąc pod uwagę inne istniejące i planowane do realizacji przedsięwzięcia o podobnym charakterze w otoczeniu planowanej instalacji.

IV. Z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności:

1) Przedstawienie aktualnych informacji na temat szaty roślinnej na danym terenie oraz w jego sąsiedztwie, a także informacje o stwierdzonych chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt, w tym ptaków i płazów, a także grzybów wraz z podaniem źródła danych, ze szczególnym uwzględnieniem roślin, ptaków i płazów. Pozyskane dane powinny uwzględniać sezonowe zmiany aktywności i migracji poszczególnych gatunków zwierząt. Inwentaryzację ptaków lęgowych należy przeprowadzić zarówno na terenie przedsięwzięcia, jak i w 100 m strefie buforowej wskazując stwierdzone gatunki, liczbę par lęgowych oraz kategorie lęgowości.

2) Przedstawienie na załączniku graficznym lokalizacji elektrowni słonecznej z przedstawieniem jej podziału na sektory oraz istniejących w najbliższym sąsiedztwie zbiorników wodnych, zadrzewień, zakrzewień, cieków, terenów podmokłych, innych zrealizowanych, realizowanych bądź planowanych do realizacji elektrowni słonecznych i wiatrowych ze wskazaniem minimalnych odległości między najbliższymi elektrowniami.

3) Przedstawienie oceny wpływu przedsięwzięcia, w tym wpływu skumulowanego, na chronione, rzadkie lub zagrożone wyginięciem gatunki roślin, grzybów oraz zwierząt, w szczególności ptaki lęgowe i migracyjne, płazy i duże ssaki. Przy ocenie oddziaływania skumulowanego należy uwzględnić zrealizowane, realizowane lub planowane do realizacji inne farmy słoneczne, elektrownie wiatrowe w promieniu co najmniej 1 km oraz istniejące linie energetyczne na terenie przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

4) Przedstawienie analizy wpływu przedsięwzięcia, w tym wpływu skumulowanego na krajobraz oraz przedstawienie informacji o położeniu przedsięwzięcia względem terenów o krajobrazie mającym znaczenie kulturowe, historyczne lub archeologiczne ze wskazaniem źródła tych informacji.

5) Przedstawienie propozycji zastosowania środków ograniczających potencjalny negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, z naniesieniem na załącznik graficzny ewentualnych planowanych działań minimalizujących.

6) Dokonanie oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnienie czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.

7) Przedstawienie dokumentacji fotograficznej terenu przedsięwzięcia.

V. Dokonanie analizy wystąpienia możliwych konfliktów społecznych wraz z przedstawieniem działań ograniczających ich wystąpienie.

VI. Z zakresu ochrony klimatu wyjaśnienie, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany, a także dokonanie oceny odporności przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnienie czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi, np. silne wiatry, suszę, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawałne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i proszę opisać ewentualne działania minimalizujące.

uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin wpłynął wniosek 4Max Power sp z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa w imieniu której wystąpił pełnomocnik: Pani Aleksandra Bazan w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55MW”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 127, 140/4, 142/1, 159 obręb Margońska Wieś i 22 obręb Kowalewo. Do wystąpienia załączono m.in.: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze przepisy prawa Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 12 czerwca 2026 roku, znak WOO-IV.4220.93.2026.GL.3 postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływania na środowisko,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży opinią sanitarna z dnia 20 stycznia 2026 roku, znak ON-NS.9011.11.2026 określił, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, wyraził opinię (znak DI.ZZŚ.4130.16.2026.GW z dnia 22 stycznia 2026 roku), że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin uwzględnił wymagania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS. Zbadał rodzaj, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną i krajobraz, wielkość emisji i uciążliwości jakie wystąpią w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem

obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a ustawy OOS na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55MW, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 127, 140/4, 142/1, 159 obręb Margońska Wieś i 22 obręb Kowalewo. Powierzchnia działek objętych wnioskiem wynosi 50,916 ha. Powierzchnia liczona po obrysie zewnętrznych, skrajnych modułów paneli fotowoltaicznych wyniesie do 46 ha. Planowana elektrownia składać się będzie z 4 sektorów oddzielonych od siebie innymi działkami. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zainstalowanie do 110 000 paneli fotowoltaicznych, montowanych na stalowo-aluminiowych stelażach. Inwertery (do 220 sztuk w systemie rozproszonym lub 20 w systemie centralnym). Planuje się zamontowanie do 20 stacji transformatorowych. Na podstawie uzupełnienia k.i.p. stwierdzono, że planowane jest do 55 kontenerowych, bateryjnych magazynów energii oraz 1 stacja GPO o powierzchni do 0,8 ha. W skład stacji GPO wejdą: transformator lub transformatory mocy SN/WN, rozdzielnia średniego napięcia (SN), rozdzielnia wysokiego napięcia (WN), pola liniowe i transformatorowe wraz z aparaturą łączeniową, przekładniki prądowe i napięciowe, system szyn zbiorczych, układy zabezpieczeń elektroenergetycznych i automatyki zabezpieczeniowej, system sterowania i nadzoru (SCADA), układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, instalacje potrzeb własnych stacji (zasilanie pomocnicze), instalacja zasilania rezerwowego stacji, w tym agregat prądotwórczy, instalacje uziemiające i odgromowe, systemy telekomunikacyjne i transmisji danych, linie elektroenergetyczne i teleinformatyczne, kontener lub budynek techniczny dla aparatury sterowniczej i pomocniczej, systemy ochrony przeciwpożarowej oraz infrastruktura towarzysząca, w tym ogrodzenie, drogi wewnętrzne, place manewrowe oraz oświetlenie techniczne.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy OOS, na podstawie k.i.p. ustalono, że przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie gruntów użytkowanych rolniczo. Ustalając położenie terenów akustycznie chronionych wzięto pod uwagę przedstawione dokumenty, w tym pismo Burmistrza Miasta i Gminy Margonin oraz ogólnodostępne dane teleinformatyczne. Ustalono, że najbliższe położone tereny akustycznie chronione to zabudowa zagrodowa na działce nr ewid. 142/5 obręb Margońska Wieś położona ok. 50 m od terenu przedsięwzięcia (sektor na działce nr 142/1 obręb Margońska Wieś). Należy zauważyć, że planowane przedsięwzięcie posiadać będzie 4 sektory na działkach oddalonych od siebie zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Margońska Wieś i Kowalewo. Jednocześnie jest to teren, na którym obecnie funkcjonują liczne elektrownie wiatrowe. Regionalny Dyrektor wskazał w wezwaniu do uzupełnienia k.i.p. szczegółowy zakres danych konieczny do uwzględnienia w analizie akustycznej, w tym ocenę oddziaływania skumulowanego związanego z funkcjonującymi w otoczeniu przedsięwzięcia, elektrowniami wiatrowymi. Przedstawiona analiza odnosi się jedynie do planowanej instalacji. Nie wykazała ona możliwości wystąpienia przekroczeń standardów akustycznych związanych z eksploatacją przedsięwzięcia objętego wnioskiem. Konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie oddziaływania skumulowanego uwzględniającego istniejące źródła hałasu związane z pracą elektrowni wiatrowych. Montaż urządzeń posiadających płaskie, poziome, twarde powierzchnie na drodze propagacji dźwięku może zwiększyć oddziaływanie akustyczne elektrowni wiatrowych a przyjęta do obliczeń wartość współczynnika $G = 0,5$, w tym przypadku może nie odzwierciedlać wystarczająco charakteru terenu. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie wnikliwej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny, które w sposób jednoznaczny wykluczy możliwość przekroczenia standardów akustycznych na najbliższych położonych terenach akustycznie chronionych z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy OOS, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 roku, poz. 13 ze zmianami) i poza obszarami ważnymi dla ptaków wyznaczonymi na podstawie opracowania przygotowanego przez Przemysława Wylegałę, Stanisława Kuźniaka oraz Pawła T. Dolatę „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (Poznań 2008). Najbliższym położonym obszarem

Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie PLH300044, oddalony o 7 km od przedsięwzięcia. Ponadto przy wschodniej granicy dz. nr ewid. 138 rosną w alei przydrożnej 2 drzewa będące pomnikami przyrody. Planowana elektrownia składać się będzie z 4 sektorów oddzielonych od siebie innymi działkami i będzie zlokalizowana na gruncie ornym.

Na granicy działek 140/4 i 142/1 znajduje się zadrzewienie. Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew. W południowo-zachodniej części działki nr ewid. 140/4 znajduje się zbiornik wodny, który również zostanie wyłączony spod zainwestowania. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zadrzewienia śródpolne, rowy melioracyjne przebiegające wzdłuż granic działki, 10 elektrowni wiatrowych położonych w różnych kierunkach w odległości od 0,1 km do 1 km oraz znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne. Najbliższe inne elektrownie słoneczne planowane są do realizacji w odległości 0,8 km. W k.i.p. przedłożono wyniki obserwacji przyrodniczych przeprowadzonych 28.09 i 18.10.2025 r. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powierzchnia elektrowni obsiana zostanie trawami.

Nawet niewielkie powierzchnie monokultur rolnych mogą stanowić siedliska rzadkich i objętych ochroną gatunkową ptaków, a na czerwonej liście roślin naczyniowych Polski (Każmierczakowa R. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 2016) chwasty stanowią niemalże 9% jej ogółu. Raport oddziaływania na środowisko powinien zawierać obecny opis zagospodarowania przestrzennego, opis szaty roślinnej, a także informacje o stwierdzonych chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunkach roślin, grzybów i zwierząt, w tym ptaków lęgowych i płazów. W przypadku ptaków lęgowych inwentaryzację należy przeprowadzić zarówno na terenie przedsięwzięcia, jak i w 100 m strefie buforowej. Należy wskazać stwierdzone gatunki ptaków, liczbę par oraz kategorie lęgowości, ptaków. Należy także opisać sposób użytkowania powierzchni elektrowni na etapie eksploatacji, tj. rodzaj roślinności pokrywający teren, planowane działania pielęgnacyjne, nawożenie, zagospodarowanie powstałej z koszenia biomasy itp. oraz wskazać przewidziane działania minimalizujące, w tym uwzględniające terminy koszenia. Ze względu na obecność w pobliżu rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych należy ocenić oddziaływanie na płazy w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań terenowych. Raport powinien także zawierać analizę wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w tym wpływu skumulowanego, np. poprzez przeprowadzenie analizy krajobrazowej w zakresie ekspozycji przedsięwzięcia w krajobrazie za pomocą dokumentacji fotograficznej z różnych punktów z zaznaczeniem na mapie miejsc i kierunków wykonania zdjęć; wizualizację przedsięwzięcia z różnych osi widokowych; wykonanie mapy krajobrazów okolicy. Należy wykazać także obecność innych zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji elektrowni słonecznych i wiatrowych w promieniu co najmniej 1 km od przedsięwzięcia. W raporcie należy także uwzględnić działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na krajobraz, w tym na jego elementy o znaczeniu kulturowym, historycznym i archeologicznym, np. poprzez zasłonięcie przedsięwzięcia przed obserwatorami poprzez posadzenie pasów zieleni osłonowo-izolacyjnych, obsadzenie ogrodzenia rodzimymi gatunkami roślin pnących, zastosowanie odpowiedniej kolorystyki ogrodzenia, stołów montażowych pod panelami, obiektów kubaturowych itp. Do sporządzenia raportu można wykorzystać wyniki już przeprowadzonych obserwacji. Mając na względzie powyższe ustalenia, w szczególności charakter i skalę przedsięwzięcia, jego lokalizację, a także możliwe wystąpienie negatywnego oddziaływania akustycznego w tym skumulowanego, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wskazuje się na konieczność przedstawienia wyczerpującej charakterystyki przedsięwzięcia z uwzględnieniem planowanych rozwiązań technicznych, liczby i opisu poszczególnych elementów instalacji oraz bilansu powierzchni. Dokładna analiza parametrów eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia oraz warunków środowiskowych i terenowych pozwoli na ocenę wpływu na środowisko i określenie skutecznych metod jego zabezpieczenia przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia.

Wyrażając opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko daje się możliwość wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i udowodnienia braku ponadnormatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego wskazania metod ograniczenia ww. wpływu za pomocą szerszego opracowania jakim jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto ze względu

na charakter przedsięwzięcia oraz lokalizację w pobliżu zabudowań oraz fakt, iż w jego otoczeniu funkcjonują i są planowane inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze, istnieje konieczność dokonania analizy wystąpienia możliwych konfliktów społecznych wraz z przedstawieniem działań ograniczających ich wystąpienie.

Celem dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu konieczne będzie określenie szczegółowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na terenie planowanego przedsięwzięcia. Dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w związku z eksploatacją przedsięwzięcia będzie uzależnione od spełnienia określonych warunków realizacji przedsięwzięcia. Analiza raportu o oddziaływaniu na środowisko przedstawiającego w sposób szczegółowy charakterystykę przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji, przewidywane rodzaje i wielkości emisji wynikających z funkcjonowania przedsięwzięcia, umożliwi określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie wpływu na akustyczny stan środowiska zgodnie z zakresem nałożonym w niniejszym postanowieniu pozwoli na zajęcie stanowiska czy planowane przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania prawne w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz pozwoli na wskazanie rozwiązań możliwych do wdrożenia na etapie eksploatacji, mających na celu obniżenie presji przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na zinventaryzowanie wszystkich źródeł hałasu, w tym istniejących w otoczeniu farm wiatrowych, wraz z podaniem ich poziomów mocy akustycznej i określeniem czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy. Należy również zwrócić uwagę na konieczność właściwego określenia najbliższych położonych terenów akustycznie chronionych na podstawie ich faktycznego użytkowania. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaze, czy przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Do analiz akustycznych należy przyjąć, współczynnik porowatości gruntu odpowiadający planowanemu użytkowaniu, który będzie odzwierciedlał faktyczne, całoroczne warunki panujące w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. Należy uwzględnić sytuację najbardziej niekorzystną, np. dla gruntu twardego w tym zmrożonego w okresie zimowym, gruntów utwardzonych, dróg, wód. W ocenie organu szczególnie wnikliwie należy podejść do ustalenia współczynnika G na terenie, gdzie zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Istotne znaczenie będą miały bowiem ich parametry, w szczególności ich położenie względem źródła dźwięku i kąt nachylenia wpływające na propagację dźwięku. W przypadku przekroczenia standardów jakości środowiska ocenie poddane zostaną działania, które wnioskodawca zaproponuje w celu ograniczenia ponadnormatywnego hałasu oraz określona zostanie ich skuteczność.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy OOŚ, w formacie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. poz. 652).

Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z wpływem na klimat akustyczny otoczenia, w tym skumulowanego. Wskazano również na konieczność określenia wpływu przedsięwzięcia na krajobraz i bioróżnorodność oraz zmiany klimatu oraz adaptacji do postępujących zmian klimatu. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia i jego lokalizację, konieczne jest także wnikliwe przeanalizowanie możliwości wystąpienia konfliktów społecznych.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 127 a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Marek Nowaczewski*

Otrzymują:

1. 4Max Power sp z o .o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa - pełnomocnik Aleksandra Bazan
(adres do korespondencji: 4Max Power sp z o .o, ul. Trojańska 9, 02-261 Warszawa)
2. ...
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20,
88-100 Inowrocław