

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 10 cze 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR2109E z dnia 2 lut 2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR2109E.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-220 Zielonka, Piłsudskiego 37, gm. Zielonka, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_L	26,4	PEM	3972 W	60°	0-5°	1800 MHz
2	11_L	26,4	PEM	4275 W	60°	0-5°	2100 MHz
3	12_HV	26	PEM	1384 W	60°	0-5°	800 MHz
4	12_HV	26	PEM	4161 W	60°	2-5°	2600 MHz
5	13_GHT	26	PEM	1072 W	60°	0-5°	900 MHz
6	13_GHT	26	PEM	4161 W	60°	2-5°	2600 MHz
7	14_HN	26,4	PEM	3972 W	60°	0-5°	1800 MHz
8	14_HN	26,4	PEM	4275 W	60°	0-5°	2100 MHz
9	21_LV	26	PEM	1384 W	180°	0-5°	800 MHz
10	21_LV	26	PEM	3304 W	180°	2-5°	1800 MHz
11	21_LV	26	PEM	3555 W	180°	2-5°	2100 MHz
12	22_GHNT	26	PEM	1072 W	180°	0-5°	900 MHz
13	22_GHNT	26	PEM	3304 W	180°	2-5°	1800 MHz
14	22_GHNT	26	PEM	3555 W	180°	2-5°	2100 MHz
15	31_L	26,4	PEM	3972 W	310°	0-6°	1800 MHz
16	31_L	26,4	PEM	4275 W	310°	0-6°	2100 MHz
17	32_HV	26	PEM	1384 W	310°	0-6°	800 MHz
18	32_HV	26	PEM	4161 W	310°	2-6°	2600 MHz
19	33_GHT	26	PEM	1072 W	310°	0-6°	900 MHz
20	33_GHT	26	PEM	4161 W	310°	2-6°	2600 MHz
21	34_HN	26,4	PEM	3972 W	310°	0-6°	1800 MHz
22	34_HN	26,4	PEM	4275 W	310°	0-6°	2100 MHz
23	RL1	24	PEM	7079 W	68°		80 GHz
24	RL2	24	PEM	1413 W	85°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	26,4	PEM	3972 W	60°	0-10°	1800 MHz
2	11_L	26,4	PEM	4275 W	60°	0-10°	2100 MHz
3	12_HV	26	PEM	2767 W	60°	0-12°	800 MHz
4	12_HV	26	PEM	4161 W	60°	2-12°	2600 MHz
5	13_GHT	26	PEM	1430 W	60°	0-12°	900 MHz
6	13_GHT	26	PEM	4161 W	60°	2-12°	2600 MHz
7	14_HN	26,4	PEM	3972 W	60°	0-10°	1800 MHz
8	14_HN	26,4	PEM	4275 W	60°	0-10°	2100 MHz
9	21_LV	26	PEM	2767 W	180°	0-12°	800 MHz
10	21_LV	26	PEM	3304 W	180°	2-12°	1800 MHz
11	21_LV	26	PEM	3555 W	180°	2-12°	2100 MHz
12	22_GHNT	26	PEM	1430 W	180°	0-12°	900 MHz
13	22_GHNT	26	PEM	3304 W	180°	2-12°	1800 MHz
14	22_GHNT	26	PEM	3555 W	180°	2-12°	2100 MHz
15	31_L	26,4	PEM	3972 W	310°	0-10°	1800 MHz
16	31_L	26,4	PEM	4275 W	310°	0-10°	2100 MHz
17	32_HV	26	PEM	2767 W	310°	0-12°	800 MHz
18	32_HV	26	PEM	4161 W	310°	2-12°	2600 MHz
19	33_GHT	26	PEM	1430 W	310°	0-12°	900 MHz
20	33_GHT	26	PEM	4161 W	310°	2-12°	2600 MHz

21	34_HN	26,4	PEM	3972 W	310°	0-10°	1800 MHz
22	34_HN	26,4	PEM	4275 W	310°	0-10°	2100 MHz
23	RL1	27	PEM	1413 W	85°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0008/06/2024 z dnia 5 cze 2024, Nr akredytacji PCA – AB 505.

Koordynator OŚ
Alicja Bogumił
kom. 790004096

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIŁ
Data: 2024.06.10 15:44:13
CEST