



KARTA OTWORU WIERTNICZEGO												WIERTNICA: WSG160											
Oznaczenie otworu: 19												System wierceń: mechaniczne											
Gmina: Wiśńniew												Rzędna: 0 m n.p.m.											
Pow.: siedlecki																							
Woj.: mazowieckie																							
Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski												Data wierceń: VII 2017 r.											
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa		wartość I _D /I _L		stan gruntu		ilość walczkowań		wilgotność		grupa nośności podłoża		warstwa geotechniczna					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
[m p.p.l.]		[m]		[m]																			
0		0,30		H sz.																			
wody gruntowej nie stwierdzono		Pd ż.-br.		I _D = 0,40		szg		w.		G1		IIA											
Qpg		1,50										G1		IIIC									
Qpg		3,50		Gp c. sz.		I _L = 0,05		tpl		1x1		mw.		G3		IIIC							
Qpfg		4,00		Ps sz.		I _D = 0,40		szg				w.		G1		IIB							
-4		-3		-2		-1		0															

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160	
Oznaczenie otworu: 20										Skala: 1:100	
Gmina: Wiśńniew										System wierceń: mechaniczne	
Pow.: siedlecki										Rzędna: 0 m n.p.m.	
Woj.: mazowieckie										Data wierceń: VII 2017 r.	
Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski											

stratygrafia		głębokość zwierciadła wody		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa		wartość I _D /I _L		stan gruntu		ilość walczkowań		wilgotność		grupa nośności podłoża		warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Qh	[m p.p.l.]	[m]		[m]	nn (Pd+H+okr. bet.) c. sz.				w.		IA										
	wody gruntowej nie stwierdzono	0	0.30		Gp/Pd br.	I _L = 0.10	tpl	1x2	mw.	G3	IIIC										
Qpg			1.20																		
Qpg				4.00																	

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO												WIERTNICA: WSG160											
Gmina: Wiśńniew Pow.: siedlecki Woj.: mazowieckie												Oznaczenie otworu: 21		System wierceń: mechaniczne									
												OBJEKT: Kanalizacja satelarna		Rzędna: 0 m n.p.m.									
Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski												Data wierceń: VII 2017 r.		Skala: 1:100									
stratygrafia		głębokość zwierciadła wody		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa		wartość I _D /I _L		stan gruntu		ilość waleczkowań		wilgotność		grupa nośności podłoża		warstwa geotechniczna			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Qh		wody gruntowej nie stwierdzono				0		0.30		H sz.													
Qpg						-1		-2		Pd ż.-br.		I _D = 0.40		szg				w.		G1		IIA	
				2.00																			

ZAMAWIAJĄCY:	ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTTECH"
	UL. LETNIA 27
	09-472 SŁUPNO, CEKANOWO
WYKONAWCA:	
	MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE
	MICHAŁ SULIKOWSKI
	CHOROWICE KRAKOWA NR 215
	32-031 MOGILANY
TYTUŁ:	
PROFILE GEOTECHNICZNE	
DATA: VII 2017 r.	IMIĘ I NAZWISKO
NR ZAK.	
WYKONAŁ:	MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI
	1.7