

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 25 cze 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WLM3310C z dnia 12 kwi 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WLM3310C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

05-240 Tłuszcz, Kraszewskiego 2, gm. Tłuszcz, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_GTV	32,75	PEM	4638 W	48°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	32,75	PEM	3865 W	48°	0-10°	900 MHz
3	11_GTV	32,75	PEM	4638 W	102°	0-10°	800 MHz
4	11_GTV	32,75	PEM	3865 W	102°	0-10°	900 MHz
5	21_HLN	33,1	PEM	8464 W	50°	0-10°	1800 MHz
6	21_HLN	33,1	PEM	9367 W	50°	0-10°	2100 MHz
7	21_HLN	33,1	PEM	6866 W	50°	0-10°	2600 MHz
8	21_HLN	33,1	PEM	8464 W	110°	0-10°	1800 MHz
9	21_HLN	33,1	PEM	9367 W	110°	0-10°	2100 MHz
10	21_HLN	33,1	PEM	6866 W	110°	0-10°	2600 MHz
11	31_HLN	33,1	PEM	8464 W	170°	0-10°	1800 MHz
12	31_HLN	33,1	PEM	9367 W	170°	0-10°	2100 MHz
13	31_HLN	33,1	PEM	6866 W	170°	0-10°	2600 MHz
14	31_HLN	33,1	PEM	8464 W	230°	0-10°	1800 MHz
15	31_HLN	33,1	PEM	9367 W	230°	0-10°	2100 MHz
16	31_HLN	33,1	PEM	6866 W	230°	0-10°	2600 MHz
17	32_GTV	32,75	PEM	4638 W	173°	0-10°	800 MHz
18	32_GTV	32,75	PEM	3865 W	173°	0-10°	900 MHz
19	32_GTV	32,75	PEM	4638 W	227°	0-10°	800 MHz
20	32_GTV	32,75	PEM	3865 W	227°	0-10°	900 MHz
21	41_GHLNTV	32,5	PEM	3720 W	320°	0-10°	800 MHz
22	41_GHLNTV	32,5	PEM	3039 W	320°	0-10°	900 MHz
23	41_GHLNTV	32,5	PEM	5497 W	320°	2-12°	1800 MHz
24	41_GHLNTV	32,5	PEM	5703 W	320°	2-12°	2100 MHz
25	41_GHLNTV	32,5	PEM	4209 W	320°	2-12°	2600 MHz
26	RL1	33,1	PEM	1413 W	23°		80 GHz
27	RL2	33,5	PEM	1479 W	46°		23 GHz
28	RL3	33,5	PEM	7524 W	154°		80 GHz, 23 GHz
29	RL4	33,5	PEM	7586 W	227°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GTV	32,75	PEM	4638 W	48°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	32,75	PEM	3865 W	48°	0-10°	900 MHz
3	11_GTV	32,75	PEM	4638 W	102°	0-10°	800 MHz
4	11_GTV	32,75	PEM	3865 W	102°	0-10°	900 MHz
5	21_HLN	33,1	PEM	8464 W	50°	0-10°	1800 MHz
6	21_HLN	33,1	PEM	9367 W	50°	0-10°	2100 MHz
7	21_HLN	33,1	PEM	6866 W	50°	0-10°	2600 MHz
8	21_HLN	33,1	PEM	8464 W	110°	0-10°	1800 MHz
9	21_HLN	33,1	PEM	9367 W	110°	0-10°	2100 MHz
10	21_HLN	33,1	PEM	6866 W	110°	0-10°	2600 MHz
11	31_HLN	33,1	PEM	8464 W	170°	0-10°	1800 MHz
12	31_HLN	33,1	PEM	9367 W	170°	0-10°	2100 MHz
13	31_HLN	33,1	PEM	6866 W	170°	0-10°	2600 MHz
14	31_HLN	33,1	PEM	8464 W	230°	0-10°	1800 MHz
15	31_HLN	33,1	PEM	9367 W	230°	0-10°	2100 MHz

16	31_HLN	33,1	PEM	6866 W	230°	0-10°	2600 MHz
17	32_GTV	32,75	PEM	4638 W	173°	0-10°	800 MHz
18	32_GTV	32,75	PEM	3865 W	173°	0-10°	900 MHz
19	32_GTV	32,75	PEM	4638 W	227°	0-10°	800 MHz
20	32_GTV	32,75	PEM	3865 W	227°	0-10°	900 MHz
21	41_GHLNTV	32,5	PEM	3720 W	320°	0-10°	800 MHz
22	41_GHLNTV	32,5	PEM	3039 W	320°	0-10°	900 MHz
23	41_GHLNTV	32,5	PEM	5497 W	320°	2-12°	1800 MHz
24	41_GHLNTV	32,5	PEM	5703 W	320°	2-12°	2100 MHz
25	41_GHLNTV	32,5	PEM	4209 W	320°	2-12°	2600 MHz
26	RL1	33,1	PEM	1413 W	23°		80 GHz
27	RL2	33,5	PEM	1479 W	46°		23 GHz
28	RL3	33,5	PEM	8822 W	154°		80 GHz, 23 GHz
29	RL4	33,5	PEM	7586 W	227°		80 GHz
30	RL5	31,2	PEM	3631 W	247°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 55/06/OŚ/2024-P4-W z dnia 17 cze 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ
Alicja Bogumił
kom. 790004096

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIŁ
Data: 2024.06.25 12:50:17
CEST