

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160	
										Skala: 1:100	
Gmina: Włsniew Pow.: siedlecki Woj.: mazowieckie					Oznaczenie otworu: 16					System wierceń: mechaniczne	
					OBIEKT: Kanalizacja satarna					Rzędna: 162.8 m n.p.m.	
					Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski					Data wierceń: VII 2017 r.	
stratygrafia	głębokość zwierciadła wody	profil litologiczny	przelot	symbol gruntu barwa		wartość I <sub>D</sub> /I <sub>L</sub>	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	wody gruntowej nie stwierdzono		0.30	H sz.					w.		
Qpfg			1.50	Ps/Pd br.		I <sub>D</sub> = 0.40	szg		w.	G1	IIB
Qpg			3.20	Gp br.		I <sub>L</sub> = 0.20	tpl	2x3	mw.	G3	III
Qpfg			4.00	Pd ziel.-sz.		I <sub>D</sub> = 0.40	szg		w.	G1	IIA

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160	
										Skala: 1:100	
Gmina: Włsniew Pow.: siedlecki Woj.: mazowieckie					Oznaczenie otworu: P2					System wierceń: mechaniczne	
					OBIEKT: Kanalizacja satarna					Rzędna: 160.3 m n.p.m.	
					Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski					Data wierceń: VII 2017 r.	
stratygrafia	głębokość zwierciadła wody	profil litologiczny	przelot	symbol gruntu barwa		wartość I <sub>D</sub> /I <sub>L</sub>	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh			0.30	H sz.					w.		
Qpfg			2.10	Ps ż.-br.		I <sub>D</sub> = 0.40	szg		w./mw.	G1	IIB

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160	
										Skala: 1:100	
Gmina: Włsniew Pow.: siedlecki Woj.: mazowieckie					Oznaczenie otworu: P1					System wierceń: mechaniczne	
					OBIEKT: Kanalizacja satarna					Rzędna: 159.8 m n.p.m.	
					Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski					Data wierceń: VII 2017 r.	
stratygrafia	głębokość zwierciadła wody	profil litologiczny	przelot	symbol gruntu barwa		wartość I <sub>D</sub> /I <sub>L</sub>	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh			0.30	H c. sz.					w.		
Qpfg			1.50	Pd (zgł.) c. sz.		I <sub>D</sub> = 0.40	szg		w.	G1	IIA
			3.50	Ps ż.-br.		I <sub>D</sub> = 0.40	szg		w.	G1	IIB
			5.00	Pd/I/Ip c. sz.		I <sub>D</sub> = 0.40	szg		nw.	G1	IIA

ZAMAWIAJĄCY:  
  
ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"  
UL. LETNIA 27  
09-472 SŁUPNO, CEKANOWO

WYKONAWCA:  
  
MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE  
MICHAŁ SULIKOWSKI  
CHOROWICE KIKRAKOWA NR 215  
32-031 MOGILANY

TYTUŁ:  
  
PROFILE GEOTECHNICZNE

DATA: VII 2017 r.  
IMIE I NAZWISKO  
NR ZAŁ.

WYKONAŁ:  
MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI  
1.6