

ZP.271.10.2025

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów**”.

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

PYTANIE 1:

Zapytanie dotyczy bazy magazynowo-transportowej

Zamawiający w treści Ogłoszenia oraz odpowiednio w SWZ zawarł w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych wymóg posiadania bazy magazynowo-transportowej. Wobec tego zwracam się o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował zgodność posiadanej bazy magazynowo-transportowej z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do jej wyposażenia? Czy Wykonawca winien złożyć oświadczenie odnoszące się do każdego odpowiedniego punktu wyposażenia takiej bazy zgodnie z treścią właściwego w tym zakresie rozporządzenia, a Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej dokona kontroli bazy? W przeciwnym wypadku bowiem może dojść do realizacji usługi przez podmiot, którego baza magazynowo-transportowa nie spełnia wymogów właściwego rozporządzenia.

Odpowiedź:

Oświadczenie dotyczy zgodności z wymogami określonymi we właściwym rozporządzeniu. Zamawiający dokona kontroli bazy z uwzględnieniem każdego odpowiedniego punktu wyposażenia takiej bazy zgodnie z treścią właściwego w tym zakresie rozporządzenia, w ciągu 3 dni od poinformowania Wykonawcy.

PYTANIE 2:

Zapytanie dotyczące zakresu korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów celem spełnienia wymagań udziału w postępowaniu

Zamawiający zgodnie z PZP przewiduje w Rozdziale VIII SWZ możliwość korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów, w tym w zakresie doświadczenia. Mając na uwadze konieczność wykonywania przez podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia usług, dla których udostępnione doświadczenie jest wymagane zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się o wyjaśnienie, kiedy Zamawiający uzna, że podmiot udostępniający zasoby wykonuje usługę w stopniu spełniającym wymogi art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy za takie wykonanie będzie uznawane wykonywanie całości usługi odbioru i transportu odpadów, czy np. pewnego jego stopnia, np. 80%?

Czy Zamawiający przewiduje odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy albo nałożenie kary umownej, jeśli złożone oświadczenie o dysponowaniu zasobami podmiotu trzeciego w postaci doświadczenia będzie iluzoryczne, czyli usługi odbioru i transportu odpadów będą wykonywane bez udziału podmiotu udostępniającego zasoby w postaci doświadczenia lub w niewystarczającym stopniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale 8 SWZ następującego zdania: „Powyższe nie dotyczy Rozdziału 5 ust. 4 pkt 1 (doświadczenie).” Zamawiający w rozdziale 8 SWZ słowa „roboty budowlane” zastępuje słowem „usługi”.

PYTANIE 3

Zapytanie dotyczy pojazdów zeroemisyjnych

Zamawiający w treści dokumentacji postępowania (np. Rozdział 21, Rozdział 5 pkt 4 SWZ) przewiduje dodatkowe punkty w przypadku, gdy Wykonawca będzie posiadał pojazdy zeroemisyjne kategorii N2 lub N3. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż są to „(np. elektryczny, wodorowy, itp.)”. Wobec powyższego zwracam się o wyjaśnienie co pod tym pojęciem „itp.” rozumie Zamawiający. Czy są to pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czy tylko niektóre z nich – a jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

Tak, są to pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zamawiający w SWZ w rozdziale 21 słowo „zeroemisyjny” zastępuje słowami „napędzany paliwami alternatywnymi” oraz skreśla „(np. elektryczny, itp.)”. W rozdziale 5 pkt 4 SWZ Zamawiający słowo „zeroemisyjne” zastępuje słowami „napędzane paliwami alternatywnymi” oraz skreśla słowa „(np. elektryczny, wodorowy, itp.)”

PYTANIE 4

Zapytanie dotyczy liczby pojemników niezbędnych do ustawienia na terenie gminy

W treści dokumentacji przetargowej – pkt 5.5 Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) Zamawiający wskazuje na obowiązek wykonawcy wyposażenia nieruchomości w pojemniki co najmniej 120 l wraz z odpowiednim oznaczeniem.

Zamawiający nie przedstawia jednak liczby poszczególnych rodzajów pojemników niezbędnych do podstawienia na nieruchomości, ani żadnych danych, które by umożliwiły ustalenie, jakiej pojemności i w jakiej liczbie niezbędne są pojemniki. Aby wykonawca sam mógł ustalić tę kwestię, musiałaby zostać wskazana co najmniej lista adresowa wraz z liczbą przyporządkowanych mieszkańców do danego adresu albo wprost liczba pojemników, jakie powinny być przyporządkowane do danego adresu wraz z pojemnością pojemnika dla danej nieruchomości. Wobec tego zwracam się o przedstawienie przez Zamawiającego takiej listy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto zwracam się z zapytaniem, czy w przypadku pojemników wystarczające będzie, aby kłapa w danym pojemniku była odpowiedniego koloru (np. odpowiednio do frakcji niebieska, żółta, zielona, brązowa)?

Odpowiedź:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) w punkcie 5.5 jest opisane, jaka frakcja oraz pojemność pojemników ma być wyposażona przez Wykonawcę. Tak, wystarczające będzie, jeśli kłapa od danej frakcji będzie spełniać kolor. Ważne jest, aby pojemniki były odpowiednio oznaczone. Liczbę pojemników wskazano w załączniku nr 4 pkt. 5.5 str. 6.

PYTANIE 5

Zapytanie co do systemu gromadzenia odpadów

Zamawiający w pkt 5.5 OPZ wskazał na obowiązek wykonawcy wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady. Tymczasem w pkt 7.1 i 7.2 Zamawiający przewiduje równocześnie obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki na odpady.

Wobec tego powstaje pytanie – czy Zamawiający podtrzymuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, czy w worki na odpady?

Dublowanie systemu pojemnikowego z workowym jedynie wpłynie na podwyższenie kosztów świadczenia usługi.

Wobec powyższego również zwracamy się o to, by worki na wszystkie frakcje były zapewnione do miejsc trudnodostępnych, gdzie nie może wjechać pojazd opróżniający pojemniki.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy zapisy. W punkcie 8 OPZ przed wykazem miejsc trudnodostępnych dodajemy zapis: „Z miejsc trudnodostępnych odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w workach. Worki mogą znajdować się w pojemnikach”.

PYTANIE 6

Okres przechowywania danych

Zamawiający w pkt 13.2 ppkt 5) i 6) OPZ przewiduje obowiązek przechowywania danych przez okres aż 180 dni. Przechowywanie danych przez tak długi okres powoduje, że drastycznie wzrastają koszty ich przechowywania z uwagi na objętość danych.

Należy zauważyć, że w ramach niniejszej umowy rozliczenia prowadzone są w cyklach miesięcznych, a reklamacje usług ze strony mieszkańców są zgłaszane z co najwyżej kilkudniowym opóźnieniem. W związku z tym zwracamy się o zmianę przedmiotowego zapisu i ograniczenie okresu przechowywania danych w tych punktach do 60 dni, analogicznie jak ma to miejsce w pkt 15.1 lit. b) OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt 13.2 ppkt 5) i 6) OPZ wprowadza zmianę i przewiduje obowiązek przechowywania danych przez okres 90 dni.

PYTANIE 7

Zapytanie dotyczy umiejscowienia kamery na pojazdach typu hakowiec i bramowiec

Zamawiający w treści pkt 13.2 ppkt 5) (a także w SWZ) przewidział montaż z tyłu pojazdu. Pojazdy typu hakowiec i bramowiec nie posiadają przestrzeni załadunkowej, wobec czego w istocie nie ma możliwości umiejscowienia kamery z tyłu pojazdu w rozumieniu na końcu komory na odpady. Czy wobec tego na tego rodzaju pojeździe musi być zamontowana kamera z tyłu pojazdu, a jeśli tak, to gdzie (nad błotnikiem ?) hakiem przeznaczonym do przyłączenia przyczepy?).

Podobnie w przypadku pojazdu z przednim systemem załadoczym (frontladder) opróżnia się do niego tylko duże pojemniki poprzez podjazd przodem do pojemnika. Nie ma zatem konieczności wystawiania tych pojemników do opróżnienia, a cały proces opróżnienia pojemnika odbywa się z przodu pojazdu. Czy w takich przypadkach Zamawiający również podtrzymuje konieczność montażu kamery z tyłu pojazdu?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni ww. uwagi. W związku z tym montaż kamery z tyłu pojazdu nie dotyczy pojazdów typu hakowiec i bramowiec. Zamawiający w treści pkt 13.2 ppkt 5 OPZ dodaje zapis „z wyjątkiem pojazdów typu hakowiec i bramowiec, co do których Zamawiający wymaga jednego video rejestratora”.

PYTANIE 8

Zapytanie dotyczy odbioru odzieży

Zamawiający w tabeli nr 2 w OPZ przewidział, że przedmiotem zamówienia będą odpady tekstyliów. Tymczasem, zarówno u.c.p.g. jak i praktyka wskazują, że najczęściej odbiera się odpady odzieży. Wobec tego zwracamy się o uzupełnienie tabeli o odpady odzieży i przypisany im kod 20 01 10, bowiem większość instalacji przyjmuje tego rodzaju odpady właśnie pod tym kodem.

Odpowiedź:

Zamawiający w tabeli nr 2 w OPZ do tekstyliów dodaje również odzież o kodzie 20 01 10.

PYTANIE 9

Zapytanie dotyczy sprawozdań

Zamawiający w treści pkt 16.4 OPZ wskazuje na konieczność składania sprawozdań kwartalnych. Tymczasem aktualnie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odstąpiono od składania sprawozdań kwartalnych i zastąpiono je jednym sprawozdaniem rocznym. Wobec tego zwracamy się o dostosowanie pkt 16.4 poprzez wprowadzenie tam sprawozdania rocznego.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni zapytanie i w treści pkt 16.4 OPZ słowo „kwartalnych” zastępuje „rocznych” oraz usuwa załącznik nr 1b do OPZ.

PYTANIE 10

Zapytanie dotyczy terminu przekazania KPOK

Zamawiający w pkt 18.4 OPZ przewiduje przedłożenie KPOK w terminie 7 dni, a w § 7 ust. 2 projektowanych postanowień umowy (Dalej: PPU) przedłożenie w tym terminie miesięcznych raportów. Czy Zamawiający dopuści ich przekazywanie w terminie 7 dni roboczych?

Odpowiedź:

Tak, zgadzamy się na dostarczenie KPOK oraz miesięcznych raportów w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczy. Zamawiający w treści pkt 18.4 OPZ i w § 7 ust. 6 i 7 umowy dodaje słowo „roboczych” po słowie dni.

PYTANIE 11

Zapytanie dotyczy terminu uruchomienia PSZOK

Zamawiający wskazuje, że co do zasady PSZOK powinien zostać uruchomiony od dnia 1 stycznia 2026 roku. Z drugiej jednak strony przewiduje wariant przejściowy w rozdziale III OPZ, przy czym wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego w terminie do 10 grudnia 2025 roku, czy jest gotowy do zorganizowania i prowadzenia PSZOK.

Tymczasem, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie PSZOK niezbędna jest umowa zawarta z Zamawiającym, która nie będzie jeszcze zawarta przez długi okres czasu z uwagi na toczące się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Wobec powyższego zwracam się z zapytaniem o wyjaśnienie, co w sytuacji, gdy umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie zostanie zawarta przed dniem 10 grudnia 2025 roku?

Jednocześnie wnoszę o przewidzenie, by obowiązek urządzenia i uruchomienia PSZOK miał miejsce nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

W rozdziale III OPZ dodajemy zapis, „jeśli umowa o udzielenia zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu nie zostanie zawarta do dnia 10 grudnia 2025 r. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawiadomił Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zawarcia umowy o tym czy jest gotowy do zorganizowania i prowadzenia PSZOK.”

Potwierdzamy, że obowiązek urządzenia i uruchomienia PSZOK wymagany jest nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

PYTANIE 12

Pytanie dotyczy klauzuli waloryzacyjnej

Zamawiający w treści § 8 pkt 31 przewiduje odniesienie do danych za rok 2021. Tymczasem w OPZ są już dane za lata 2022 – 2024. Czy zatem to wskazanie nie stanowi omyłki i w tym punkcie miał widnieć rok 2024?

Ponadto w dokumentacji brak jest załącznika nr 5, o którym mowa w § 8 pkt 31 umowy. Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie.

Ponadto w § 8 pkt 32 wskazano, iż ustalona w ten sposób kwota jest kwotą brutto. Tymczasem, cenniki instalacji przyjmujących odpady do przetwarzania, wskazują na ceny netto. Czy Zamawiający wobec tego zastąpi wskazane tam słowo „Brutto” na słowo „netto” aby prawidłowo oddać intencję ustawodawcy utrzymania równowagi ekonomicznej stron?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia w treści § 8 ust. 31 umowy rok 2021 na rok 2024. Zamawiający dodaje też do dokumentów przetargowych załącznik nr 5 do Umowy.

Zamawiający nie wprowadza zmian w § 8 pkt 32 umowy.

PYTANIE 13

Pytanie dotyczy wysokości kar umownych

Zamawiający w pozostałych postanowieniach PPU przewiduje w dużej mierze kary wygórowane w stosunku do nie tylko wartości umowy, ale również w odniesieniu wartości poszczególnych składowych usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Tymczasem, nadmierne wygórowanie kar stanowi przesłankę do ich nawet znacznego miarkowania (vide wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2025 roku, sygn akt VII GC 66/24), gdzie kary za zwłokę w odbiorze odpadów zostały miarkowane o 90%, tj. do 50 złotych za dzień.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o obniżenie kar wskazanych w § 9 ust. 5 lit. b, c, d, e, f, g; wykreślenie lit.

h) z uwagi na powtórzenie lit. c); obniżenie kar wskazanych w § 9 ust. 5 lit. i, j, k, q, t, v, w, x, aa, cc, dd, ii, jj, kk – do 10% wskazanych tam wartości.

Jak bowiem wskazał w prawomocnym wyroku Sąd, „uznał za zasadne miarkowanie kary umownej do 10% naliczonych przez pozwaną kar umownych (...). Dokonując miarkowania przedmiotowych kar umownych, Sąd uwzględnił kwestie dotyczące przesłanek warunkujących miarkowanie kary umownej z art. 484 § 2 k.c. Zastrzeżenie kary umownej nie powinno bowiem prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela, zaś szkoda lub jej brak determinuje interes wierzyciela chroniony przez zapłatę kary umownej.“

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian.

PYTANIE 14

Pytanie dotyczy kar umownych za brak realizacji oferty w zakresie dodatkowo punktowanych kryteriów oceny ofert.

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do PPU kar umownych z tytułu braku wykonania zobowiązań przyjętych przez danego wykonawcę w treści oferty, w związku z którymi otrzymał on dodatkową punktację? Jeśli tak, wnosimy o ich wprowadzenie do PPU.

Odpowiedź:

Tak, zmianą jest dodanie w § 9 ust. 5 lit. II o treści: „w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niewykonania zobowiązań, za które Wykonawca otrzymał dodatkową punktację.”

B. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia** (SWZ_01.10.2025) oraz treść Zał. Nr 2 (Projektowane postanowienia umowy_01.10.2025), Zał. Nr 4 (OPZ_01.10.2025), Zał. Nr 5 do umowy (Zał. Nr 5 do Umowy_01.10.2025). Dokonane zmiany Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- C. Działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., przedłuża termin składania ofert:

Zmianie ulegają zapisy dotyczące terminów, określone w Rozdziale 19 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 19 pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Ofertę należy złożyć do dnia 14.10.2025 r. do godz. 10:00.

w rozdziale 19 pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2025 r. do godz. 10:00.

w rozdziale 19 pkt.3 SWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10. 2025 r. o godz. 10:15.

w rozdziale 19 pkt. 3 SWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10. 2025 r. o godz. 10:15.

w rozdziale 17 pkt.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez **90 dni** to jest do dnia **11.01.2026 r.**

w rozdziale 17 pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez **90 dni** to jest do dnia **13.01.2026 r.**

Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu - Dz. Urz. UE: 2025 / S 171 - 582797 z dnia 08.09.2025 r.

Powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 137 ust. 2 p.z.p. zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania- <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3d889ad7-a69c-4166-9a5b-1f6eb7d7ccd1> informację o zmianie treści SWZ.



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Jan Murzyn

Date / Data:
2025-10-01
11:45