

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160		
										Skala: 1:100		
Gmina: Włsniew			Oznaczenie otworu: P6				System wierceń: mechaniczne					
Pow.: siedlecki			OBIEKT: Kanalizacja satelarna				Rzędna: 159,0 m n.p.m.					
Woj.: mazowieckie			Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski				Data wierceń: VII 2017 r.					
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa	wartość lb/IL	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
[m p.p.l.]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
głębokość zwierciadła wody		0		0,20	H sz.				w.			
[m p.p.l.]		Pd/Pg br.-sz.		lb = 0,40		szg		w.		G1 IIA		
Qpfg		Gp br.		lb = 0,20		tpl		mw.		G3 III		
Qpg		Pd br.		lb = 0,40		szg		nw.		G1 IIA		
Qpfg		5,00		3,80		5,00						

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160		
										Skala: 1:100		
Gmina: Włsniew			Oznaczenie otworu: P8				System wierceń: mechaniczne					
Pow.: siedlecki			OBIEKT: Kanalizacja satelarna				Rzędna: 159,0 m n.p.m.					
Woj.: mazowieckie			Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski				Data wierceń: VII 2017 r.					
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa	wartość lb/IL	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
[m p.p.l.]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
głębokość zwierciadła wody		0		0,60	nB (Ps) c. br.				w.		IB	
[m p.p.l.]		Ps ż.-br.		lb = 0,40		szg		w./nw.		G1 IIB		
Qpfg		Gp br.		lb = 0,20		tpl		mw.		G3 III		
Qpg		Pd br.		lb = 0,40		szg		nw.		G1 IIA		
Qpfg		5,00		3,50		5,00						

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160		
										Skala: 1:100		
Gmina: Włsniew			Oznaczenie otworu: P7				System wierceń: mechaniczne					
Pow.: siedlecki			OBIEKT: Kanalizacja satelarna				Rzędna: 159,8 m n.p.m.					
Woj.: mazowieckie			Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski				Data wierceń: VII 2017 r.					
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa	wartość lb/IL	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
[m p.p.l.]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
głębokość zwierciadła wody		0		0,30	H sz.				w.			
[m p.p.l.]		Pd/Pg br.		lb = 0,40		szg		w.		G1 IIA		
Qpfg		Ps br.		lb = 0,40		szg		w./nw.		G1 IIB		
Qpg		Gp br.		lb = 0,20		tpl		mw.		G3 III		
Qpfg		4,50		3,00		4,50						

ZAMAWIAJĄCY:			ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"		
			UL. LETNIA 27		
			09-472 SŁUPNO, CEKANOWO		
WYKONAWCA:					
			MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE		
			MICHAŁ SULIKOWSKI		
			CHOROWICE K/RAKOWA NR 215		
			32-031 MOGILANY		
TYTUŁ:					
PROFILE GEOTECHNICZNE					
DATA: VII 2017 r.		IMIĘ I NAZWISKO		NR ZAŁ.	
WYKONAŁ:		MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI		1.8	