

Przedmiar robót

Termomodernizacja, przebudowa Kobiór u. Centralna 59

Lokalizacja: **Kobiór u. Centralna 59**

Inwestor: **Gmina Kobiór ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór**

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|-----|---------|
| | Kosztorys | Termomodernizacja, przebudowa Kobiór u. Centralna 59 | | |
| 1 | Grupa | Izolacja ścian fundamentowych | | |
| 1.1 | Element | Roboty rozbiórkowe, wykopy | | |
| 1 | Kalkulacja własna | Zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą białą-czerwoną szer. 80mm | m | 57.530 |
| 2 | KNR 401/104/2 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, w gruncie kategorii III | m3 | 50.280 |
| 3 | KNR 401/107/8 | Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego | m2 | 16.000 |
| 4 | KNR 401/108/6 | Wywóz samochodami samowyladowczymi do 6 km, grunt kategorii III z opłatą za składowanie | m3 | 6.034 |
| 5 | KNR 401/108/8 | Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, gruz dodatek za każdy następny 1 km | m3 | 6.034 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | KW - Opłata za składowanie | m3 | 6.034 |
| 1.2 | Element | Izolacja ścian, roboty towarzyszące - od zewnątrz | | |
| 7 | KNR 23/2611/1 | Analogia - Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 50.280 |
| 8 | KNR 401/619/2 | Odrzymbianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5' m2 | m2 | 50.280 |
| 9 | C 2/404/5 | Odrzymbianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne | m2 | 50.280 |
| 10 | KNR 401/724/3 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I, podłoże: cegła - 20% | m2 | 10.056 |
| 11 | KNR 29/636/1 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie | m2 | 50.280 |
| 12 | KNR 29/641/1 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, szpachlowanie masą izolacyjną | m2 | 50.280 |
| 13 | KNR 23/2612/1 | Analogia - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych fundamentowych wodoodpornych XPS grub 10 cm do ścian fund | m2 | 50.280 |
| 14 | KNR 23/2612/6 | Wklejenie warstwy siatki w izolacji, ściany | m2 | 50.280 |
| 15 | KNNRW 3/207/2 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej | m2 | 50.280 |
| 16 | KNR 28/2629/2 | Analogia - Montaż profili, listwy zakończeniowej do podłoża z cegły | mb | 50.280 |
| 17 | KNR 401/105/2 | Analogia - Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm ubijakiem spalinowym | m3 | 51.909 |
| 1.3 | Element | Izolacja metodą ciśnieniową iniekcji wgłębnej krystalicznej - od strony wewnętrznej i zewnętrznej | | |
| 18 | KNR 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 13.092 |
| 19 | KNR 401/619/3 | Odrzymbianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2 | m2 | 13.092 |
| 20 | KNR 401/621/5 | Odrzymbianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie | m2 | 13.092 |
| 21 | KNR BC 3/113/3 | Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja 2-rzędowa, mur grubości 2 cegieł - poziom parteru - przemiennie z obu stron wewnętrznej i zewnętrznej | mb | 68.000 |
| 22 | C 2/411/3 | Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 | m2 | 13.092 |
| 2 | Grupa | Roboty wewnętrzne | | |
| 2.1 | Element | Stolarka drzwiowa | | |
| 23 | KNNR 2/1104/1 | Ościeżnice stalowe D3 | szt | 6.000 |
| 24 | KNNR 2/1104/4 | Skrzydła drzwiowe stalowe pełne D3, | m2 | 9.600 |
| 25 | KNNR 2/1104/2 | Ościeżnice stałe MDF | m2 | 10.800 |
| 26 | KNNR 2/1103/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - wejściowe do mieszkania - D1 | m2 | 10.800 |
| 27 | KNNR 2/1104/2 | Ościeżnice regulowane | m2 | 11.200 |
| 28 | KNNR 2/1103/2 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone | m2 | 11.200 |
| 29 | KNNR 2/1104/1 | Ościeżnice stalowe D4 | szt | 2.000 |
| 30 | KNNR 2/1104/4 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne półtoraskrzydłowe, skrzydło bierne przeszklone, okucia drzwiowe, zamek, elektroaczep | m2 | 5.460 |
| 31 | KNNR 2/1104/1 | Ościeżnice stalowe D5 | szt | 1.000 |
| 32 | KNNR 2/1104/4 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne, okucia drzwiowe, zamek, | m2 | 1.800 |
| 33 | KNNR 2/1104/1 | Ościeżnice stalowe D6 | szt | 1.000 |
| 34 | KNNR 2/1104/4 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne, dwuskrzydłowe, stalowe, okucia drzwiowe, zamek | m2 | 2.313 |
| 3 | Grupa | Docieplenie elewacji | | |
| 3.1 | Element | Roboty przygotowawcze | | |
| 35 | KNR 202/1604/1 (1) | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 545.701 |
| 36 | KNR 202/1614/4 (1) | Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana | m2 | 6.000 |
| 37 | KNR 401/354/6 | Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1 m2 | szt | 2.000 |
| 38 | KNNRW 401/1216/1 | Analogia - Zabezpieczenie okien, drzwi folią | m2 | 67.429 |
| 39 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 50.000 |
| 40 | KNR 401/726/3 (1) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) | m2 | 50.000 |
| 41 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 41.680 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------------------|---|-----|---------|
| 42 | NNRNKB 202/5 19/3 (2) analogia | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 12 cm, blacha powlekana kolor grafit | m | 27.600 |
| 43 | KNR 401/108/6 | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 10 km, grunt kategorii III | m3 | 3.000 |
| 44 | KNR 401/108/8 | Wywóz samochodami samowyładowczymi, gruz dodatek za każdy następny 1 km | m3 | 3.000 |
| 45 | Kalkulacja indywidualna | KW - Opłata za składowanie | m3 | 3.000 |
| 3.2 | Element | Elewacja - oczyszczenie, docieplenie, tynk | | |
| 46 | KNR 23/2611/1 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 472.131 |
| 47 | KNR 23/2612/9 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej | mb | 90.340 |
| 48 | KNR 23/2612/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych grub 10 cm do ścian cokołu | m2 | 92.574 |
| 49 | KNR 23/2612/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych grub 15 cm do ścian | m2 | 379.560 |
| 50 | KNR 23/2612/2 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży | m2 | 51.192 |
| 51 | KNR 23/2612/4 | Analogia - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych kołkami do mocowania styropianu do ściany z cegły z wykonaniem frezowania i założeniem zaślepki termicznej | szt | 2 361 |
| 52 | KNR 23/2612/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 170.640 |
| 53 | KNR 23/2612/7 | Przyklejenie warstwy siatki, ościeża | m2 | 51.192 |
| 54 | KNR 23/2612/6 | Przyklejenie warstwy siatki, ściany | m2 | 472.134 |
| 55 | KNR 23/933/1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 472.134 |
| 56 | KNR 23/933/2 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków silikonowych, na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, | m2 | 379.560 |
| 57 | KNR 23/933/2 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych, na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ściany cokołu | m2 | 92.574 |
| 58 | KNR 23/933/1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej ościeża | m2 | 51.192 |
| 59 | KNR 23/933/4 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków silikonowych, krzemianowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach | m2 | 51.192 |
| 60 | KNR 401/1212/5 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów prostych, 2-krotne | m2 | 1.080 |
| 61 | KNR 202/1211/1 | Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, do 1 m2 - kraty odzysku | m2 | 1.080 |
| 62 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km | m3 | 3.000 |
| 63 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km | m3 | 3.000 |
| 64 | Kalkulacja własna | Opłata za składowanie materiału z rozbiórki | m3 | 3.000 |
| 4 | Grupa | Roboty wewnętrzne | | |
| 4.1 | Element | Mieszkanie nr 1 | | |
| 65 | KNR 401/1011/1 | Analogia - Rozbiórka pieca | m3 | 2.000 |
| 66 | KNR 401/310/4 (1) | Przewody kominowe - zamurowanie otworów | szt | 2.000 |
| 67 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 2.000 |
| 68 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 4.000 |
| 69 | KNR 402/314/3 | Demontaż kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem | szt | 1.000 |
| 70 | KNR 402/144/1 | Demontaż zbiornika (bojlera) | szt | 1.000 |
| 71 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 1.000 |
| 72 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, zmywakowej | szt | 1.000 |
| 73 | KNR 402/132/3 | Demontaż baterii, prysznicowej trójdrogowej | szt | 1.000 |
| 74 | KNR 402/235/7 | Analogia - Demontaż kabiny prysznica | kpl | 1.000 |
| 75 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 6.126 |
| 76 | KNR 401/329/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 1.024 |
| 77 | KNR 401/304/1 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami | m3 | 0.854 |
| 78 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 44.790 |
| 79 | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 44.790 |
| 80 | NNRNKB 202/1132/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 3 cm | m2 | 44.790 |
| 81 | NNRNKB 202/1132/2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm | m2 | 44.790 |
| 82 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 4.990 |
| 83 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 16.998 |
| 84 | KNR 27/162/1 | Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5 m, grubość 8,0 cm | m2 | 23.238 |
| 85 | KNR 401/304/1 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami | m3 | 0.445 |
| 86 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | m2 | 77.439 |
| 87 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | m2 | 3.980 |
| 88 | ZKNR 2/311/6 | Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | m | 17.90 |
| 89 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 3.980 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------|--|-----|---------|
| 90 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | m2 | 3.980 |
| 91 | KNNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg | m | 5.400 |
| 92 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku - łazienka, | m2 | 6.525 |
| 93 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | m2 | 15.800 |
| 94 | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia | m2 | 15.800 |
| 95 | KNR 202/829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie 30x60 cm, metoda zwykła | m2 | 15.800 |
| 96 | NNRNKB 202/2809/5 | Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | m | 7.900 |
| 97 | KNRW 215/132/1 (2) | Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 5.000 |
| 98 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 99 | KNR 215/221/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | szt | 1.000 |
| 100 | Kalkulacja własna | Szafka pod umywalkę | kpl | 1.000 |
| 101 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1.000 |
| 102 | KNRW 215/137/9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 103 | KNRW 215/231/4 (2) | Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy | kpl | 1.000 |
| 104 | KNNR 2/1205/9 | Posadzka z paneli podłogowych na piance podkładowej | m2 | 39.280 |
| 105 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - kuchnia | m2 | 4.440 |
| 106 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - kuchnia | m2 | 4.440 |
| 107 | KNRW 202/2006/1 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony - płyta GKB | m2 | 44.790 |
| 108 | KNRW 202/2006/1 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony - płyta GKBI łazienka | m2 | 3.980 |
| 109 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 110 | KNR 215/220/5 (2) | Zlewozmywak na szafce, stalowy | szt | 1.000 |
| 111 | KNR | Zakup i montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem | kpl | 1.000 |
| 112 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 152.350 |
| 113 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 152.350 |
| 114 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 207.645 |
| 115 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | m2 | 207.645 |
| 116 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 4.000 |
| 117 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 4.000 |
| 118 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 4.000 |
| 119 | KW | Kalkulacja indywidualna - Opłata za składowanie | m3 | 4.000 |
| 4.2 | Element | Mieszkanie nr 2 | | |
| 120 | KNR 401/1011/1 | Analogia - Rozbiórka pieca | m3 | 2.000 |
| 121 | KNR 401/310/4 (1) | Przewody kominowe - zamurowanie otworów | szt | 2.000 |
| 122 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 2.000 |
| 123 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 3.000 |
| 124 | KNR 401/354/3 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 | szt | 1.000 |
| 125 | KNR 402/314/3 | Demontaż kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem | szt | 1.000 |
| 126 | KNR 402/144/1 | Demontaż zbiornika (bojlera) | szt | 1.000 |
| 127 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 1.000 |
| 128 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, zmywakowej | szt | 1.000 |
| 129 | KNR 402/132/3 | Demontaż baterii, prysznicowej trójdrogowej | szt | 1.000 |
| 130 | KNR 402/235/7 | Analogia - Demontaż kabiny prysznica | kpl | 1.000 |
| 131 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 24.953 |
| 132 | KNR 401/304/1 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami | m3 | 0.854 |
| 133 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 43.590 |
| 134 | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 43.590 |
| 135 | NNRNKB 202/1132/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 3 cm | m2 | 52.160 |
| 136 | NNRNKB 202/1132/2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm | m2 | 52.160 |
| 137 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 3.750 |
| 138 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 14.560 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|----------------------|---|-----|---------|
| 139 | KNR 27/162/1 | Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5 m, grubość 8,0 cm | m2 | 32.427 |
| 140 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | m2 | 88.640 |
| 141 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | m2 | 4.130 |
| 142 | ZKNR 2/311/6 | Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | m | 15.12 |
| 143 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 4.130 |
| 144 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | m2 | 4.130 |
| 145 | KNNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg | m | 5.900 |
| 146 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku - łazienka, | m2 | 5.940 |
| 147 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | m2 | 14.240 |
| 148 | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia | m2 | 14.240 |
| 149 | KNR 202/829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne 30x60 cm, metoda zwykła | m2 | 14.240 |
| 150 | NNRNB 202/2809/5 | Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | m | 7.120 |
| 151 | KNRW 215/132/1 (2) | Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 5.000 |
| 152 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 153 | KNR 215/221/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | szt | 1.000 |
| 154 | Kalkulacja własna | Szafka pod umywalkę | kpl | 1.000 |
| 155 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1.000 |
| 156 | KNRW 215/137/9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 157 | KNRW 215/231/4 (1) | Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy | kpl | 1.000 |
| 158 | KNNR 2/1205/9 | Posadzka z paneli podłogowych na piance podkładowej | m2 | 39.280 |
| 159 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - kuchnia | m2 | 4.310 |
| 160 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - kuchnia | m2 | 4.310 |
| 161 | KNRW 202/2006/1 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony - płyta GKB | m2 | 43.590 |
| 162 | KNRW 202/2006/1 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony - płyta GKB łazienka | m2 | 4.130 |
| 163 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 164 | KNR 215/220/5 (2) | Zlewozmywak na szafce, stalowy | szt | 1.000 |
| 165 | KNR | Zakup i montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem | kpl | 1.000 |
| 166 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 120.387 |
| 167 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 120.387 |
| 168 | NNRNB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 172.629 |
| 169 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufitry wewnętrzne - farba lateksowa | m2 | 172.629 |
| 170 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 2.000 |
| 171 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 2.000 |
| 172 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 2.000 |
| 173 | KW | Kalkulacja indywidualna - Opłata za składowanie | m3 | 2.000 |
| 4.3 | Element | Mieszkanie nr 3 | | |
| 174 | KNR 401/1011/1 | Analogia - Rozbiórka pieca | m3 | 2.000 |
| 175 | KNR 401/310/4 (1) | Przewody kominowe - zamurowanie otworów | szt | 2.000 |
| 176 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 2.000 |
| 177 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 4.000 |
| 178 | KNR 402/314/3 | Demontaż kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem | szt | 1.000 |
| 179 | KNR 402/144/1 | Demontaż zbiornika (bojlera) | szt | 1.000 |
| 180 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 2.000 |
| 181 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, zmywakowej | szt | 1.000 |
| 182 | KNR 402/132/3 | Demontaż baterii, prysznicowej trójdrogowej | szt | 1.000 |
| 183 | KNR 402/235/7 | Analogia - Demontaż kabiny prysznica | kpl | 1.000 |
| 184 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 14.135 |
| 185 | KNR 401/304/1 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami | m3 | 0.848 |
| 186 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 47.050 |
| 187 | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 47.050 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|---|-----|---------|
| 188 | NNRNKB 202/1132/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 3 cm | m2 | 47.050 |
| 189 | NNRNKB 202/1132/2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm | m2 | 47.050 |
| 190 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 1.840 |
| 191 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 13.760 |
| 192 | KNR 27/162/1 | Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5 m, grubość 8,0 cm | m2 | 19.250 |
| 193 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | m2 | 57.500 |
| 194 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | m2 | 4.030 |
| 195 | ZKNR 2/311/6 | Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | m | 18.14 |
| 196 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 4.030 |
| 197 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | m2 | 4.030 |
| 198 | KNNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg | m | 5.410 |
| 199 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku - łazienka, | m2 | 6.705 |
| 200 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | m2 | 16.280 |
| 201 | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia | m2 | 16.280 |
| 202 | KNR 202/829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne 30x60 cm, metoda zwykła | m2 | 16.280 |
| 203 | NNRNKB 202/2809/5 | Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | m | 8.140 |
| 204 | KNRW 215/132/1 (2) | Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 5.000 |
| 205 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 206 | KNR 215/221/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | szt | 1.000 |
| 207 | Kalkulacja własna | Szafka pod umywalkę | kpl | 1.000 |
| 208 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1.000 |
| 209 | KNRW 215/137/9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 210 | KNRW 215/231/4 (1) | Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy | kpl | 1.000 |
| 211 | KNNR 2/1205/9 | Posadzka z paneli podłogowych na piance podkładowej | m2 | 39.280 |
| 212 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - kuchnia | m2 | 4.500 |
| 213 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - kuchnia | m2 | 4.500 |
| 214 | KNRW 202/2006/1 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony - płyta GKB | m2 | 45.380 |
| 215 | KNRW 202/2006/1 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony - płyta GKB łazienka | m2 | 4.130 |
| 216 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 217 | KNR 215/220/5 (2) | Zlewozmywak na szafce, stalowy | szt | 1.000 |
| 218 | KNR | Zakup i montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem | kpl | 1.000 |
| 219 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 185.364 |
| 220 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 185.364 |
| 221 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 238.514 |
| 222 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | m2 | 238.514 |
| 223 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 3.000 |
| 224 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 3.000 |
| 225 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 3.000 |
| 226 | KW | Kalkulacja indywidualna - Opłata za składowanie | m3 | 3.000 |
| 4.4 | Element | Mieszkanie nr 4 | | |
| 227 | KNR 401/1011/1 | Analogia - Rozbiórka pieca | m3 | 2.000 |
| 228 | KNR 401/310/4 (1) | Przewody kominowe - zamurowanie otworów | szt | 2.000 |
| 229 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 2.000 |
| 230 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 4.000 |
| 231 | KNR 402/144/1 | Demontaż zbiornika (bojlera) | szt | 1.000 |
| 232 | KNR 402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 2.000 |
| 233 | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, zmywakowej | szt | 1.000 |
| 234 | KNR 402/132/3 | Demontaż baterii, prysznicowej trójdrogowej | szt | 2.000 |
| 235 | KNR 402/235/7 | Analogia - Demontaż kabiny prysznica | kpl | 2.000 |
| 236 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 15.933 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------|--|-----|---------|
| 237 | KNR 401/329/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 0.529 |
| 238 | KNR 401/304/1 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami | m3 | 0.499 |
| 239 | KNR 401/818/5 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 49.090 |
| 240 | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 49.090 |
| 241 | NNRNKB 202/1132/1 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 3 cm | m2 | 49.090 |
| 242 | NNRNKB 202/1132/2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm | m2 | 49.090 |
| 243 | KNR 27/162/1 | Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5 m, grubość 8,0 cm | m2 | 24.888 |
| 244 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | m2 | 68.776 |
| 245 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | m2 | 4.030 |
| 246 | ZKNR 2/311/6 | Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | m | 17.90 |
| 247 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 4.030 |
| 248 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | m2 | 4.030 |
| 249 | KNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg | m | 5.830 |
| 250 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku - łazienka, | m2 | 6.525 |
| 251 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | m2 | 15.800 |
| 252 | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia | m2 | 15.800 |
| 253 | KNR 202/829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne 30x60 cm, metoda zwykła | m2 | 15.800 |
| 254 | NNRNKB 202/2809/5 | Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | m | 7.900 |
| 255 | KNRW 215/132/1 (2) | Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 5.000 |
| 256 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 257 | KNR 215/221/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | szt | 1.000 |
| 258 | Kalkulacja własna | Szafka pod umywalkę | kpl | 1.000 |
| 259 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1.000 |
| 260 | KNRW 215/137/9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 261 | KNRW 215/231/4 (1) | Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy | kpl | 1.000 |
| 262 | KNR 2/1205/9 | Posadzka z paneli podłogowych na pianie podkładowej | m2 | 39.280 |
| 263 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - kuchnia | m2 | 4.660 |
| 264 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - kuchnia | m2 | 4.660 |
| 265 | KNRW 202/2006/1 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony - płyta GKB | m2 | 44.430 |
| 266 | KNRW 202/2006/1 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony - płyta GKBI łazienka | m2 | 4.660 |
| 267 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 268 | KNR 215/220/5 (2) | Zlewozmywak na szafce, stalowy | szt | 1.000 |
| 269 | KNR | Zakup i montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem | kpl | 1.000 |
| 270 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 150.975 |
| 271 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 150.975 |
| 272 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 209.447 |
| 273 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | m2 | 209.447 |
| 274 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 3.000 |
| 275 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 3.000 |
| 276 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 3.000 |
| 277 | KW | Kalkulacja indywidualna - Oplata za składowanie | m3 | 3.000 |
| 4.5 | Element | Mieszkanie nr 6 | | |
| 278 | KNR 401/1011/1 | Analogia - Rozbiórka pieca | m3 | 2.000 |
| 279 | KNR 401/310/4 (1) | Przewody kominowe - zamurowanie otworów | szt | 2.000 |
| 280 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 2.000 |
| 281 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 3.000 |
| 282 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 10.851 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|----------------------|---|-----|---------|
| 283 | KNR 401/329/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych , zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 0.941 |
| 284 | KNR 401/304/1 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami | m3 | 0.661 |
| 285 | KNR 404/405/3 | Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust | m2 | 24.355 |
| 286 | KNR 404/406/1 | Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe | m2 | 24.355 |
| 287 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 3.653 |
| 288 | KNR 202/607/1 | Izolacje z folii izolacyjnej | m2 | 24.355 |
| 289 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa 150 mm | m2 | 24.355 |
| 290 | KNR 202/410/3 | Analogia - wzmocnienie konstrukcji łatami 38x50 mm | m2 | 24.355 |
| 291 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa 30 mm | m2 | 24.355 |
| 292 | KNR 202/607/1 | Izolacje z folii paroprzepuszczalnej | m2 | 24.355 |
| 293 | KNR 401/820/3 | Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga | m2 | 50.640 |
| 294 | KNR 202/1118/10 | Analogia - Posadzki z płyt cementowo-włóknowych (2x1,0) | m2 | 24.355 |
| 295 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | m2 | 14.000 |
| 296 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | m2 | 13.990 |
| 297 | ZKNR 2/311/6 | Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | m | 23.20 |
| 298 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 13.990 |
| 299 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | m2 | 13.990 |
| 300 | KNNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg | m | 6.700 |
| 301 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy | m2 | 18.187 |
| 302 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | m2 | 14.400 |
| 303 | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia | m2 | 14.400 |
| 304 | KNR 202/829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne 30x60 cm, metoda zwykła | m2 | 14.400 |
| 305 | NNRNB 202/2809/5 | Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | m | 7.200 |
| 306 | KNRW 215/132/1 (2) | Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 5.000 |
| 307 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 308 | KNR 215/221/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | szt | 1.000 |
| 309 | Kalkulacja własna | Szafka pod umywalkę | kpl | 1.000 |
| 310 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1.000 |
| 311 | KNRW 215/137/9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 312 | KNRW 215/231/4 (1) | Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy | kpl | 1.000 |
| 313 | KNNR 2/1205/9 | Posadzka z paneli podłogowych na piance podkładowej | m2 | 32.480 |
| 314 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - kuchnia | m2 | 8.920 |
| 315 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - kuchnia | m2 | 8.920 |
| 316 | KNRW 202/2008/5 (2) | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5 mm GKB | m2 | 44.968 |
| 317 | KNRW 202/2006/2 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża - płyta GKB łazienka | m2 | 16.788 |
| 318 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 319 | KNR 215/220/5 (2) | Zlewozmywak na szafce, stalowy | szt | 1.000 |
| 320 | KNR | Zakup i montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem | kpl | 1.000 |
| 321 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 150.975 |
| 322 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 150.975 |
| 323 | NNRNB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 209.447 |
| 324 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | m2 | 209.447 |
| 325 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 3.000 |
| 326 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 3.000 |
| 327 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 3.000 |
| 328 | KW | Kalkulacja indywidualna - Oplata za składowanie | m3 | 3.000 |
| 4.6 | Element | Mieszkanie nr 7 | | |
| 329 | KNR 401/1011/1 | Analogia - Rozbiórka pieca | m3 | 1.000 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------|---|-----|---------|
| 330 | KNR 401/310/4 (1) | Przewody kominowe - zamurowanie otworów | szt | 1.000 |
| 331 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 2.000 |
| 332 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 2.000 |
| 333 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 12.933 |
| 334 | KNR 404/405/3 | Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust | m2 | 18.786 |
| 335 | KNR 404/406/1 | Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe | m2 | 18.786 |
| 336 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 2.818 |
| 337 | KNR 202/607/1 | Izolacje z folii izolacyjnej | m2 | 18.786 |
| 338 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa 150 mm | m2 | 18.786 |
| 339 | KNR 202/410/3 | Analogia - wzmocnienie konstrukcji łatami 38x50 mm | m2 | 18.786 |
| 340 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa 30 mm | m2 | 18.786 |
| 341 | KNR 202/607/1 | Izolacje z folii paroprzepuszczalnej | m2 | 18.786 |
| 342 | KNR 401/820/3 | Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga | m2 | 48.200 |
| 343 | KNR 202/1118/10 | Analogia - Posadzki z płyt cementowo-włóknowych (2x1,0) | m2 | 18.786 |
| 344 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | m2 | 5.000 |
| 345 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | m2 | 6.180 |
| 346 | ZKNR 2/311/6 | Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | m | 20.10 |
| 347 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 6.180 |
| 348 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | m2 | 6.180 |
| 349 | KNNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg | m | 4.500 |
| 350 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy | m2 | 6.180 |
| 351 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | m2 | 16.200 |
| 352 | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka | m2 | 16.200 |
| 353 | KNR 202/829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne 30x60 cm, metoda zwykła | m2 | 16.200 |
| 354 | NNRNKB 202/2809/5 | Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | m | 10.100 |
| 355 | KNRW 215/132/1 (2) | Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 5.000 |
| 356 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 357 | KNR 215/221/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | szt | 1.000 |
| 358 | Kalkulacja własna | Szafka pod umywalkę | kpl | 1.000 |
| 359 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1.000 |
| 360 | KNRW 215/137/9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 361 | KNRW 215/231/4 (1) | Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy | kpl | 1.000 |
| 362 | KNNR 2/1205/9 | Posadzka z paneli podłogowych na piance podkładowej | m2 | 23.780 |
| 363 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - kuchnia, korytarz | m2 | 18.240 |
| 364 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - kuchnia | m2 | 18.240 |
| 365 | KNRW 202/2008/5 (2) | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5 mm GKB | m2 | 49.520 |
| 366 | KNRW 202/2006/2 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża - płyta GKBI łazienka | m2 | 7.416 |
| 367 | KNRW 202/2003/3 | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 | m2 | 20.677 |
| 368 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 369 | KNR 215/220/5 (2) | Zlewozmywak na szafce, stalowy | szt | 1.000 |
| 370 | KNR | Zakup i montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem | kpl | 1.000 |
| 371 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 89.292 |
| 372 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 111.090 |
| 373 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 159.290 |
| 374 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | m2 | 159.290 |
| 375 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 3.940 |
| 376 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 6.758 |
| 377 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 6.758 |
| 378 | KW | Kalkulacja indywidualna - Opłata za składowanie | m3 | 6.758 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------|--|---------|---------|
| 4.7 | Element | Nadproża | | |
| 379 | KNR 401/422/3 | Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami | szt | 32.000 |
| 380 | KNR 401/422/7 | Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami | szt | 32.000 |
| 381 | KNR 401/336/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x16cm cegły | m | 24.000 |
| 382 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C 120 mm skręcony śrubami | m | 24.000 |
| 383 | KNR 202/123/1 | Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji stalowych - cegłami, grubość 1/4 cegły | m2 | 3.600 |
| 384 | KNR 401/703/3 | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek | m | 24.000 |
| 385 | KNR 401/704/3 | Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej | m2 | 6.000 |
| 386 | KNR 401/708/2 (2) | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach | m | 24.000 |
| 387 | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 7.500 |
| 4.8 | Element | Remont korytarza K1, K2 | | |
| 388 | KNR 401/804/3 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu) | miejsce | 10.000 |
| 389 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - | m2 | 16.800 |
| 390 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | m2 | 16.800 |
| 391 | KNR 401/713/1 (2) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na ścianach | m2 | 69.207 |
| 392 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na stropach | m2 | 16.800 |
| 393 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 86.007 |
| 394 | NRRNKB 202/1134/2 (2) | Grunтовanie podłożu, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 86.007 |
| 395 | KNNR 2/802/6 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach | m2 | 86.007 |
| 396 | KNR 23/933/1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy | m2 | 34.604 |
| 397 | KNR 23/933/2 | Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk mozaikowy - lamperie | m2 | 34.604 |
| 398 | KNR 202/1505/5 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie | m2 | 51.403 |
| 4.9 | Element | Remont klatek schodowych | | |
| 399 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 10.000 |
| 400 | KNR 401/621/3 | Odrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5 m2, 2-krotnie | m2 | 10.000 |
| 401 | KNR 401/711/2 (2) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) | m2 | 10.000 |
| 402 | KNR 401/713/1 (2) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na ścianach | m2 | 133.716 |
| 403 | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na stropach | m2 | 25.070 |
| 404 | KNR 401/804/3 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu) | miejsce | 10.000 |
| 405 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - | m2 | 25.070 |
| 406 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | m2 | 25.070 |
| 407 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - piętro | m2 | 12.000 |
| 408 | KNR 202/1114/3 (2) | Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny rulonowej PCW | m2 | 9.408 |
| 409 | KNRW 401/912/4 | Analogia - Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki, listwy proste lub zaokrąglone, | szt | 32.000 |
| 410 | KNR 202/1114/8 | Analogia - Okładziny krawędzi stopni schodowych, z PCW | m | 35.700 |
| 411 | KNR 401/1212/5 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotnie | m2 | 9.360 |
| 412 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 158.786 |
| 413 | NRRNKB 202/1134/2 (2) | Grunтовanie podłożu, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 158.786 |
| 414 | KNNR 2/802/6 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach | m2 | 158.786 |
| 415 | KNR 23/933/1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy | m2 | 66.858 |
| 416 | KNR 23/933/2 | Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk mozaikowy - lamperie | m2 | 66.858 |
| 417 | KNR 202/1505/5 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie | m2 | 91.928 |
| 418 | KNR 401/429/4 | Analogia - Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych na ruszcie | m2 | 15.782 |
| 419 | KNR 202/607/1 | Izolacje z folii paroszczelnej | m2 | 15.782 |
| 420 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa 120 mm | m2 | 15.782 |
| 421 | KNR 202/607/1 | Izolacje z folii paroprzepuszczalnej | m2 | 15.782 |
| 422 | KNR 202/2007/2 | Analogia - Konstrukcje rusztów, na stropach, z listew drewnianych | m2 | 15.782 |
| 423 | KNR 401/820/3 | Przybicie płyt OSB grub 25mm - poszycie stropu | m2 | 15.782 |
| 424 | KNRW 202/2006/2 | Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża | m2 | 15.782 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|--------------------------|---|---------|--------|
| 4.10 | Element | Kanały wentylacyjne | | |
| 425 | KNR 217/113/2 (1) | Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, - udział kształtek do 35%, Fi 150 mm, tytan-cynk R = 0.955 M = 1.000 S = 1.000 | m | 4.000 |
| 426 | KNR 202/513/1 (2) | Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 16 cm | szt | 4.000 |
| 427 | NNRNKB 202/541/2 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - kołnierze kominów | m2 | 2.000 |
| 428 | KNR 401/339/7 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły | m | 10.400 |
| 429 | KNR 401/424/4 | Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym | miejsce | 1.000 |
| 430 | KNR 401/424/5 | Wycięcie otworów dla komina w dachu | miejsce | 1.000 |
| 431 | KNR 202/122/7 | Analogia - Kanały z pustaków wentylacyjne, 2 kanałowe | m | 6.000 |
| 432 | KNR 202/123/1 | Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów - cegłami, grubość 1/4 cegły | m2 | 15.936 |
| 433 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | m2 | 15.936 |
| 5 | Grupa | Roboty w mieszkaniach | | |
| 5.1 | Element | Mieszkanie 1 – parter budynku - roboty remontowe | | |
| 434 | KNR 401/1011/1 | Analogia - Rozbiórka pieca | m3 | 2.000 |
| 435 | KNR 401/310/4 (1) | Przewody kominowe - zamurowanie otworów | szt | 2.000 |
| 436 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 2.000 |
| 437 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 1.000 |
| 438 | KNR 401/711/1 (2) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) | m2 | 1.000 |
| 439 | KNR 401/1202/8 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - kuchnia, łazienka | m2 | 44.019 |
| 440 | KNRW 202/2003/4 | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, - wydzielenie łazienki | m2 | 4.325 |
| 441 | KNRW 202/2004/7 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, szacht wentylacyjny, 1-warstwowo, 50-01 - obudowa kanału | m2 | 1.461 |
| 442 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóżę z tynku - kuchnia, | m2 | 20.573 |
| 443 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóżę z tynku - kuchnia | m2 | 6.280 |
| 444 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 26.853 |
| 445 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | m2 | 26.853 |
| 446 | KNR 404/405/3 | Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust | m2 | 3.150 |
| 447 | KNR 401/607/7 | Wykonanie podsypk izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubości 5 cm | m2 | 3.150 |
| 448 | KNR 202/607/1 | Izolacje z folii izolacyjnej | m2 | 3.150 |
| 449 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa | m2 | 3.150 |
| 450 | KNR 202/1102/2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko | m2 | 3.150 |
| 451 | KNR 202/1102/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | m2 | 3.150 |
| 452 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 3.150 |
| 453 | KNR 23/2612/6 | Przyklejenie warstwy siatki, ściany, sufit - łazienka | m2 | 6.426 |
| 454 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóżę z tynku - łazienka | m2 | 4.660 |
| 455 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóżę z tynku - łazienka | m2 | 3.150 |
| 456 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | m2 | 3.150 |
| 457 | ZKNR 2/311/6 | Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | m | 14.840 |
| 458 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 3.150 |
| 459 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | m2 | 3.150 |
| 460 | KNNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg łazienki i próg między pokojem a kuchnią | m | 2.400 |
| 461 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | m2 | 13.680 |
| 462 | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka | m2 | 13.680 |
| 463 | KNR 202/829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne 30x60 cm, metoda zwykła | m2 | 13.680 |
| 464 | NNRNKB 202/2809/5 | Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | m | 10.620 |
| 465 | KNRW 215/132/1 (2) | Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 5.000 |
| 466 | KNRW 215/137/9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 467 | KNR 35/123/7 | Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kabina półokrągła 1/2 koła, szyby ze szkła hartowanego | kpl | 1.000 |
| 468 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------|--|-----|--------|
| 469 | KNR 215/221/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | szt | 1.000 |
| 470 | Kalkulacja własna | Szafka pod umywalkę | kpl | 1.000 |
| 471 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1.000 |
| 472 | KNR 401/820/3 | Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga kuchnia, pok - pod piecami | m2 | 8.000 |
| 473 | KNNR 2/1206/1 (1) | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną - kuchnia, pok | m2 | 8.000 |
| 474 | KNNR 2/1206/4 | Listwy przyściennie z PCV | m | 10.000 |
| 475 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 20.000 |
| 476 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | m2 | 20.000 |
| 477 | KNRW 215/137/2 | Bateria zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 478 | KNR 215/220/5 (2) | Zlewozmywak na szafce, stalowy | szt | 1.000 |
| 479 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 1.500 |
| 480 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 1.500 |
| 481 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 1.500 |
| 482 | KW | Kalkulacja indywidualna - Opłata za składowanie | m3 | 1.500 |
| 5.2 | Element | Mieszkanie 4 – I piętro budynku - roboty remontowe | | |
| 483 | KNR 401/1011/1 | Analogia - Rozbiórka pieca | m3 | 1.000 |
| 484 | KNR 401/310/4 (1) | Przewody kominowe - zamurowanie otworów | szt | 1.000 |
| 485 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1.000 |
| 486 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 1.000 |
| 487 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1.000 |
| 488 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 2.000 |
| 489 | KNR 404/405/3 | Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust - łazienka, ppok | m2 | 3.490 |
| 490 | KNR 404/406/1 | Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe | m2 | 3.490 |
| 491 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 0.524 |
| 492 | KNR 202/607/1 | Izolacje z folii izolacyjnej | m2 | 3.490 |
| 493 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa 150 mm | m2 | 3.490 |
| 494 | KNR 202/410/3 | Analogia - wzmocnienie konstrukcji łatami 38x50 mm | m2 | 3.490 |
| 495 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa 30 mm | m2 | 3.490 |
| 496 | KNR 202/607/1 | Izolacje z folii paroprzepuszczalnej | m2 | 3.490 |
| 497 | KNR 401/820/3 | Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga | m2 | 3.490 |
| 498 | KNR 202/1118/10 | Analogia - Posadzki z płyt cementowo-włóknowych (2x1,0) | m2 | 3.490 |
| 499 | KNRW 202/2003/4 | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, - wydzielenie łazienki | m2 | 4.393 |
| 500 | KNRW 202/2004/7 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, szacht wentylacyjny, 1-warstwowo, 50-01 - obudowa kanału | m2 | 1.461 |
| 501 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | m2 | 3.490 |
| 502 | ZKNR 2/311/6 | Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | m | 14.820 |
| 503 | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 3.490 |
| 504 | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | m2 | 3.490 |
| 505 | KNNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg łazienki | m | 0.800 |
| 506 | KNR 401/1202/8 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - łazienka, | m2 | 17.614 |
| 507 | KNR 23/2612/6 | Przyklejenie warstwy siatki, ściany, sufit - łazienka | m2 | 17.614 |
| 508 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku - łazienka, | m2 | 4.877 |
| 509 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóża z tynku - łazienka, | m2 | 3.490 |
| 510 | KNR 41/110/3 | Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | m2 | 13.640 |
| 511 | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka | m2 | 13.640 |
| 512 | KNR 202/829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie 30x60 cm, metoda zwykła | m2 | 13.640 |
| 513 | NNRNKB 202/2809/5 | Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | m | 20.117 |
| 514 | KNRW 215/132/1 (2) | Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 4.000 |
| 515 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1.000 |
| 516 | KNRW 215/132/1 (2) | Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 5.000 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------|---|-----|--------|
| 517 | KNRW 215/137/9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 518 | KNR 35/123/7 | Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kabina półokrągła 1/2 koła, szyby ze szkła hartowanego | kpl | 1.000 |
| 519 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 520 | KNR 215/221/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | szt | 1.000 |
| 521 | Kalkulacja własna | Szafka pod umywalkę | kpl | 1.000 |
| 522 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1.000 |
| 523 | KNR 401/820/3 | Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga kuchnia, pok - pod piecami | m2 | 4.000 |
| 524 | KNNR 2/1206/1 (1) | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną - kuchnia, pok | m2 | 4.000 |
| 525 | KNNR 2/1206/4 | Listwy przyścienne z PCV | m | 5.000 |
| 526 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | m2 | 10.000 |
| 527 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | m2 | 10.000 |
| 528 | KNRW 215/137/2 | Bateria zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm | szt | 1.000 |
| 529 | KNR 215/220/5 (2) | Zlewozmywak na szafce, stalowy | szt | 1.000 |
| 530 | KNR 401/106/4 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 1.500 |
| 531 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | m3 | 1.500 |
| 532 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 1.500 |
| 533 | KW | Kalkulacja indywidualna - Oplata za składowanie | m3 | 1.500 |
| 5.3 | Element | Schody zewnętrzne S1, S2, S3 | | |
| 534 | KNR 401/212/2 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm - schody betonowe | m3 | 3.659 |
| 535 | KNR 202/218/1 (2) | Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą | m3 | 1.049 |
| 536 | KNR 202/218/2 (2) | Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą | m2 | 1.890 |
| 537 | KNR 202/218/6 (2) | Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą | m2 | 5.760 |
| 538 | KNR 202/206/1 (2) | Ściany betonowe, grubość 20 cm, proste, wysokość do 3 m, beton podawany pompą | m2 | 5.760 |
| 539 | KNR 202/206/5 (2) | Ściany betonowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, beton podawany pompą | m2 | 5.760 |
| 540 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, | t | 0.128 |
| 541 | KNR 202/1209/2 | Balustrady z pochwytym stalowym proste | m | 3.600 |
| 542 | KNR 202/1121/1 | Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 10.958 |
| 543 | KNR 202/1121/5 | Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm | m2 | 4.095 |
| 544 | KNNR 7/506/1 | Analogia - Daszki poliwęglanowe o konstrukcji ze stali nad drzwiami wejścia | m2 | 3.000 |