

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

zespołu wsi:

**Wólka Leśna, Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Golice, Golice Kolonia,
Żabokliki, Żabokliki Kolonia, Topórek, Jagodnia**

SPORZĄDZIŁ:

WÓJT GMINY SIEDLCE
UL. AŚLANOWICZA 10
SIEDLCE

OPRACOWAŁ:

Zespół

INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA
UL. KRZYWICKIEGO 9
02 – 078 WARSZAWA

w składzie:

mgr inż. arch. Jan Łukasz Juraszyński - główny projektant, uprawnienia urbanistyczne nr 1381/94
mgr Paweł Decewicz
mgr inż. Jolanta Fiszczuk-Wiktorowicz
mgr Piotr Fogel
mgr inż. Anna Pugacewicz
mgr inż. Hanna Rawska
mgr inż. Włodzimierz Rybarczyk
dr Przemysław Stolarz
mgr inż. Katarzyna Chudyk

**UCHWAŁA Nr XXXI/310/2005
RADY GMINY SIEDLCE
z dnia 30 czerwca 2005 roku**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości:
Wólka Leśna, Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Golice, Golice Kolonia, Żabokliki, Żabokliki
Kolonia, Topórek, Jagodnia**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXIV/172/01 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 marca 2001 roku **Rada Gminy Siedlce** uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Wólka Leśna, Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Golice, Golice Kolonia, Żabokliki, Żabokliki Kolonia, Topórek, Jagodnia w formie ustaleń zawartych w niniejszej uchwale oraz z rysunkiem planu w skali 1:5000, stanowiącym jej integralną część, jako załącznik graficzny nr 1.

**Rozdział 1
Przepisy ogólne, zakres obowiązywania planu**

§ 2

Ustalenia planu obowiązują na obszarze, w granicach określonych na rysunku planu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Plan ustala:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych;
- 3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;
- 4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;
- 5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;
- 6) lokalne warunki, zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 4

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice planu;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania;
 - 3) granica strefy ochrony konserwatorskiej A – pełna ochrona układu przestrzennego;
 - 4) granica strefy ochrony konserwatorskiej B - ochrony częściowej wartości kulturowo-zabytkowych;
 - 5) granica strefy ochrony konserwatorskiej K - ochrony krajobrazowej otuliny wartości kulturowo-zabytkowych;
 - 6) granica strefy ochrony konserwatorskiej AR - ochrony archeologicznej;
 - 7) obiekty wpisane do ewidencji zabytków;
 - 8) granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej;
 - 9) granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – PLB 140002 Dolina Liwca,
 - 10) granica projektowanego rezerwatu przyrody „Rybakówka”;
 - 11) granica projektowanego Parku Krajobrazowego Doliny Liwca;
 - 12) granica projektowanego zespołu przyrodniczo- krajobrazowego doliny Helenki;
 - 13) przebieg orientacyjny ważniejszych ciągów pieszych;
 - 14) strefa ochronna napowietrznej linii energetycznej;
 - 15) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia;
 - 16) symbole liczbowo-literowe określające przeznaczenie terenów funkcjonalnych oznaczone **MR, MM, MU1, MU1w, MU2, MU2w, MU3, ML/Z, ML, UM, UO, US, UK, UZ, UR, PUR, PS, ZP, ZN, ZD, ZC, R, Rc, Rg, Re, RL, L, LD, TK, TW;**
 - 17) symbole określające przeznaczenie terenów komunikacyjnych oznaczone **KG, KZ, KL, KD, KS, CP.**
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu wskazują stan prawny wynikający z innych przepisów:
 - 1) obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków;
 - 2) stanowiska archeologiczne.
3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granice stref, obszarów i terenów biegnące na rysunku planu wzdłuż linii podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczających należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach.

§ 5

1. Załącznikami do planu, stanowiącymi integralną część tekstu uchwały, oprócz rysunku planu, są:
 - 1) zestawienie obiektów i terenów będących w rejestrze zabytków, stanowiących załącznik nr 2;
 - 2) zestawienie obiektów będących w ewidencji zabytków, stanowiących załącznik nr 3;
2. Wykazy zawarte w załącznikach nr 2 i 3 są zgodnie ze stanem faktycznym.
3. Ewentualne zmiany wykazu, o którym mowa w ust 1 i 2 nie naruszają ustaleń planu.

§ 6

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć funkcję terenu, na którym minimum 66% zainwestowanej powierzchni jest przeznaczone pod funkcję wymienioną jako podstawowa;
- 2) funkcji towarzyszącej – należy przez to rozumieć funkcję terenu, na którym maksimum 33% zainwestowanej powierzchni przedmiotowego terenu jest przeznaczone pod funkcję wymienioną jako towarzysząca funkcji podstawowej chyba, że w tekście uchwały określono inaczej;

- 3) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem piwnic, suterenu, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych;
- 4) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny funkcjonalne o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy, w tym tereny komunikacji;
- 5) negatywnym oddziaływaniu na środowisko – należy przez to rozumieć oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć, określonych w przepisach odrębnych, dla których sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykazał oddziaływanie negatywne;
- 6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu lub określoną ustaleniem w tekście uchwały, przed którą nie wolno wyprowadzać noworealizowanych budynków;
- 7) obiektach obsługi technicznej – należy przez to rozumieć obiekty infrastruktury technicznej, obsługi transportu publicznego, utrzymania dróg i zieleni miejskiej, urządzenia wodne i inne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz celom publicznym;
- 8) poddaszu użytkowym – należy przez to rozumieć poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wykonane w dachu spadowym i ściance kolankowej nie wyższej niż 60 cm;
- 9) terenie – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny, w tym teren komunikacji, dla którego obowiązują ustalenia w zakresie określonym w §3 planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;
- 10) urządzeniach pomocniczych – należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, w szczególności: urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę, urządzenia oświetleniowe, obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu, urządzenia techniczne drogi oraz infrastrukturę techniczną w pasie drogowym nie związana z drogą, o których mowa w przepisach odrębnych;
- 11) usługach – należy przez to rozumieć działalność prowadzoną w budynkach, częściach budynków lub w budowlach, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;
- 12) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują żadnej uciążliwości w emisji substancji i energii oraz nie będące przedsięwzięciami dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może lub jest wymagany.
- 13) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy wszystkich powierzchni kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i projektowanych lokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki.

§ 7

Ustalenia przypisane dla terenów oznaczonych symbolem literowym lub literowo- cyfrowym obowiązują dla wszystkich terenów oznaczonych tym samym symbolem.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego ustaleniami planu

§ 8

Wszelka zabudowa i zagospodarowanie pod względem funkcjonalnym i przestrzennym powinna uwzględniać:

- 1) wymagania ład przestrzennego, urbanistyki i architektury;
- 2) estetykę architektoniczną i harmonijną kompozycję z krajobrazem;
- 3) wymagania ochrony przyrody;

- 4) wymagania ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także wymagania osób niepełnosprawnych;
- 5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury;
- 6) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności;
- 7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 8) wymagania przepisów odrębnych i norm polskich, w szczególności dotyczących:
 - a) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - b) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,
 - c) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 - d) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 - e) określenia wzajemnych odległości i warunków usytuowania elementów zagospodarowania terenu.

§ 9

Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami literowymi i wyznaczonych liniami rozgraniczającymi zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) **MR** - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczalną funkcją usług nieuciążliwych;
- 2) **MM** - tereny zabudowy mieszkaniowej o funkcjach mieszanych – zabudowa zagrodowa i jednorodzinna z towarzyszącą funkcją usług nieuciążliwych;
- 3) **MU** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją usług nieuciążliwych;
 - a) **MUw** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją usług nieuciążliwych o niekorzystnych warunkach gruntowo – wodnych,
- 4) **ML/Z** - tereny zabudowy letniskowej z obowiązkiem częściowego zadrzewienia działki (min. 50% pow.);
- 5) **ML** - tereny zabudowy letniskowej;
- 6) **UM** - tereny zabudowy usługowej z towarzyszącą funkcją mieszkaniową;
- 7) **UO** – tereny usług oświaty;
- 8) **US** – tereny usług sportu i turystyki;
- 9) **UK** – tereny usług kultury;
- 10) **UZ** – tereny usług zdrowia;
- 11) **UR** – tereny usług różnych;
- 12) **PUR** – tereny produkcyjno-usługowe i rzemieślnicze (z dopuszczalną towarzyszącą funkcją mieszkaniową);
- 13) **PS** – tereny przemysłowo-składowe (bez funkcji mieszkaniowej);
- 14) **ZP** - tereny zieleni publicznej;
- 15) **ZN** - tereny zieleni nieurządzonej;
- 16) **ZD** - tereny ogródków działkowych;
- 17) **ZC** - tereny cmentarzy
- 18) **R** – obszary produkcji rolnej oraz wydzielone w niej:
 - a) **Rc** – strefa o przewadze kompleksów gleb chronionych,
 - b) **Rg** – strefa upraw rolnych ze wskazaną lokalizacją obiektów produkcyjno-gospodarczych (uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej),
 - c) **Re** – strefa użytkowania rolniczego o przewadze użytków zielonych o podwyższonych walorach ekologicznych,
- 19) **RL** – obszary rolnicze przeznaczone do zamiennego użytkowania rolniczo-leśnego;
- 20) **L** – tereny lasów ochronnych;
- 21) **LD** – dolesienia;
- 22) **W** – tereny wód powierzchniowych;
- 23) **TK** – tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;

- 24) **TW** – tereny ujęć wody;
- 25) **KG** – tereny dróg publicznych klasy drogi głównej;
- 26) **KZ** - tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej;
- 27) **KL** – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej;
- 28) **KD** – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;
- 29) **KS** - tereny parkingów ogólnodostępnych;
- 30) **CP** – tereny ciągów pieszych.

§ 10

1. Plan wyznacza następujące tereny przeznaczone na cele publiczne:
 - 1) tereny dróg publicznych i ciągi piesze;
 - 2) tereny usług publicznych;
 - 3) tereny zieleni publicznej;
 - 4) tereny ogródków działkowych;
 - 5) tereny zieleni cmentarnej.
2. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miejscowości obiekty, urządzenia i budowle, w tym obiekty obsługi technicznej, a w szczególności: infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizację, gazociągi, linie elektroenergetyczne, linie telefoniczne itp.), urządzenia wodne i melioracji, zielen parkową, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, elektrownie wiatrowe i małe elektrownie wodne, można realizować na obszarze objętym planem w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu, przepisami odrębnymi i zasadami współżycia społecznego, z wyłączeniem terenów lasów (L).

Rozdział 3

Ogólne ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów budowlanych

§ 11

1. Wszystkie działki budowlane muszą mieć możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej w dostosowaniu do obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna.
2. Wszystkie działki budowlane na obszarze zabudowy zwartej muszą mieć możliwość podłączenia do sieci wodociągowej w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.
3. Wszystkie działki budowlane na obszarze zabudowy zwartej muszą mieć możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej systemu gminnego w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.
4. Wszystkie działki budowlane na obszarze zabudowy zwartej muszą posiadać indywidualne lub zbiorowe źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją, z zaleceniem wykorzystania gazu, energii elektrycznej, oleju opałowego niskotemperaturowego lub odnawialnych źródeł energii.

§ 12

Działki i zespoły działek, których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg publicznych i infrastruktury, ukształtowanie i pokrycie utrudnia ich wykorzystanie i zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu mogą być scalone i wtórnie podzielone.

§ 13

Usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki dopuszcza się jedynie na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 14

Ewentualne przekraczające dopuszczalne wielkości oddziaływanie na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, winno zamykać się na terenie, na którym jest wytwarzane i do którego prowadzący posiada tytuł prawny.

§ 15

1. Ustala się odległości nieprzekraczalnych linii nowej zabudowy od linii rozgraniczającej z istniejącą lub projektowaną drogą-zewnętrzną krawędzi jezdni istniejącej lub projektowanej drogi
 - 1) wojewódzką i powiatową klasę główną i zbiorczą - 6 m;
 - 2) powiatową i gminną klasy lokalnej - 5 m;
 - 3) gminną klasy dojazdowej - 5 m;
 - 4) wewnętrzną - 4 m.
2. Poza terenem zabudowy ustala się linię zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi
3. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20 m od linii rozgraniczającej z terenami kolei.

Rozdział 4 **Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji**

§ 16

Ustala się przeznaczenie terenów pod drogi istniejące oraz budowę nowych dróg publicznych klasy autostrady, dróg głównych ruchu przyspieszonego, głównych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia: **KG, KZ, KL i KD**.

§ 17

Jako podstawową sieć komunikacji drogowej, służącą powiązaniom zewnętrznym i obsłudze obszaru wskazuje się następujące tereny komunikacji publicznej, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone następującymi symbolami przeznaczenia, zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) KG – tereny dróg publicznych klasy drogi głównej;
- 2) KZ - tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej;
- 3) KL – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej;
- 4) KD – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej.

§ 18

1. Uzupełniającą sieć dostępu komunikacyjnego do poszczególnych działek stanowią drogi wewnętrzne.
2. Tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszo – jezdnych, ciągów pieszo-rowerowych oraz ciągów pieszych, można wydzielać i kształtować w zależności od potrzeb, na terenach funkcjonalnych w trakcie realizacji planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19

1. Dopuszcza się prowadzenie przewozów regularnych oraz realizację urządzeń dla ich obsługi na terenach dróg publicznych oznaczonych symbolami przeznaczenia: **KG, KZ i KL**.
2. Na terenach funkcjonalnych sąsiadujących z terenami dróg publicznych dopuszcza się realizację urządzeń służących przewozom regularnym osób, z wyłączeniem terenów lasów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 20

1. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo należy realizować, wraz z budową, przebudową, rozbudową lub nadbudową albo zmianą funkcji obiektów budowlanych, na terenie działki własnej lub zespołu działek, do których posiada się tytuł prawny, w liczbie nie mniejszej niż wynikającej z następujących wskaźników:
 - 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny;
 - 2) dla funkcji usługowych, handlowych i biurowych 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej i 35 miejsc na 100 zatrudnionych, nie mniej jednak niż 3 miejsca na jeden lokal;
 - 3) dla funkcji produkcyjnych, magazynowych, składowych i innych zakładów pracy – 35 miejsc na 100 zatrudnionych;
 - 4) dla obiektów sportu i rekreacji – 10 miejsc na 100 użytkowników jednocześnie;
 - 5) dla kościołów, klubów, domów kultury, gastronomii – 30 miejsc na 100 użytkowników jednocześnie;
 - 6) dla hoteli, pensjonatów i usług agroturystycznych – 3 miejsc na 10 łóżek;
 - 7) dla ogródków działkowych 2 miejsca na 5 działek;
 - 8) dla działek i domków letniskowych – 2 miejsca na jeden domek lub działkę;
 - 9) dla cmentarzy 20 miejsc dla jednego obiektu.
2. Dopuszcza się realizację parkingów ogólnodostępnych w pasach drogowych na terenach dróg oznaczonych symbolami przeznaczenia: **KG, KZ, KL, KD**, na warunkach określonych w przepisach odrębnych i w uzgodnieniu z zarządcami tych dróg.

Rozdział 5

Ogólne zasady i warunki podziału terenów na działki pod budownictwo mieszkaniowe

§ 21

Ustala się następujące ogólne zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane i scalania działek:

- 1) wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać właściwe jej zagospodarowanie zgodnie z funkcją danego terenu, a w szczególności zapewniać:
 - a) dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub przez drogę wewnętrzną,
 - b) usytuowanie budynków zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 - c) miejsca parkingowe dla samochodów w ilości określonej w ustaleniach planu dla danego typu zabudowy,
 - d) przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej, a także lokalizacji odnośnych urządzeń indywidualnych, w przypadku konieczności ich realizacji
 - e) szerokość frontu minimum 18 m;
- 2) podział poszczególnych terenów funkcjonalnych na działki budowlane musi uwzględniać potrzebę wydzielenia niezbędnych terenów dla realizacji inwestycji celu publicznego - dróg;
- 3) podziały wtórne istniejących działek budowlanych dopuszcza się pod warunkiem, że każda z działek otrzymanych w rezultacie tych podziałów odpowiadać będzie wymaganiom określonym w pkt 1.

§ 22

Wydzielenie nowych działek budowlanych oraz wtórne podziały działek istniejących, o ile przylegają do dróg publicznych wymagają równoczesnego wydzielenia części umożliwiającej poszerzenie pasa drogowego do szerokości określonych w odpowiednich paragrafach rozdziału 14 niniejszej uchwały.

§ 23

1. Oznacza się na rysunku planu tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej budownictwa mieszkaniowego, których podział na działki budowlane wymaga uprzednio przeprowadzenia procedury scaleń i ponownego podziału nieruchomości na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Zasady i warunki podziału terenu zorganizowanej działalności inwestycyjnej na działki budowlane określają ustalenia § 21 niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe normy dla działek budowlanych wydzielanych z terenu, o którym mowa w ust. 1 określają ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały, dotyczące zasad zagospodarowania poszczególnych terenów.
4. Dopuszcza się objęcie procedurą, o której mowa w ust 1 części obszaru wyznaczonego w planie.

Rozdział 6

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej

§ 24

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolami przeznaczenia **MM, MU, MUw, ML/Z, ML, MP** wprowadza się całkowity zakaz:
 - 1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) lokalizowania działalności prowadzącej do przekroczenia dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych;
 - 3) prowadzenia dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i innych substancji szkodliwych;
 - 4) zagospodarowania, niezgodnego z przeznaczeniem, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolniczej, ogrodniczej lub sadowniczej;
 - 5) składowania jakichkolwiek odpadów i wytwarzania odpadów niebezpiecznych;
 - 6) lokalizowania budynków w strefie ochronnej napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia oraz w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia.
2. Linie wyznaczające zasięg strefy ochronnej, o której mowa w ust. 1 pkt 6 należy traktować jako nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 25

1. W przypadku, gdy ustalenia tekstu uchwały nie stanowią inaczej, należy przyjmować, że na terenach zabudowy mieszkaniowej:
 - 1) budynki garażowe i gospodarcze należy lokalizować w głębi działki, z dopuszczeniem jak w ust. 2;
 - 2) zabudowa garażowa i gospodarcza musi być realizowana jako jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia o maksymalnej wysokości do 5m.

2. Dopuszcza się lokalizację wolnostojącego garażu w odległości nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych; tak usytuowany garaż musi mieć zapewniony dostęp od wewnątrz działki.

§ 26

1. Ustala się obowiązek stosowania ogrodzeń ażurowych w 80 % i nie wyższych niż 1,75 m.
2. Zakaz budowy nowych ogrodzeń trwałych na wyznaczonych terenach dróg publicznych.
3. Nieprzekraczalną linię budowy nowych ogrodzeń stanowią linie rozgraniczające tereny funkcjonalne z terenami dróg publicznych i kolei.

§ 27

Ustala się następujące wymagania szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolem **MR**:

- 1) minimalna powierzchnia działki 1800 m²,
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.9,
- 3) maksymalna wysokość zabudowy 12 m,
- 4) maksymalna ilość kondygnacji dwie plus poddasze użytkowe,
- 5) dopuszczalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej 7 m,
- 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 40 %,
- 7) dopuszcza się lokalizację podpiwniczonych budynków gospodarczych.

§ 28

Ustala się następujące wymagania szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolem **MM**:

- 1) dla działek zagrodowych:
 - a) minimalna powierzchnia działki 1800 m²,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.9,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m,
 - d) maksymalna ilość kondygnacji dwie plus jedna poddaszowa (poddasze użytkowe),
 - e) dopuszczalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej 7 m,
 - f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 40 %,
 - g) dopuszcza się lokalizację podpiwniczonych budynków gospodarczych;
- 2) dla działek mieszkaniowo - usługowych, budownictwa jednorodzinnego:
 - a) minimalna powierzchnia działki 800 m²,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.65,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m,
 - d) maksymalna ilość kondygnacji dwie plus jedna poddaszowa (poddasze użytkowe),
 - e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 60 %,
 - f) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego; zaleca się w miarę możliwości funkcjonalnej łączenie obiektu usługowego we wspólnej bryle z budynkiem mieszkalnym.

§ 29

Ustala się następujące wymagania szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolem literowym **MU**, **MUw** i symbolami liczbowymi:

- 1) dla terenów **MU1** i **MU1w**:
 - a) minimalna powierzchnia działki 800 m²,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.65,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m,

- d) maksymalna ilość kondygnacji dwie pełne plus jedna poddaszowa (poddasze użytkowe),
 - e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 65 %,
 - f) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego; zaleca się w miarę możliwości funkcjonalnej łączenie obiektu usługowego we wspólnej bryle z budynkiem mieszkalnym,
 - g) w przypadku lokalizacji usług – powierzchnia biologicznie czynna może być zmniejszona do 40 %.
- 2) dla terenów **MU2** i **MU2w**:
- a) minimalna powierzchnia działki 1000 m²,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.4,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m,
 - d) maksymalna ilość kondygnacji dwie pełne plus jedna poddaszowa (poddasze użytkowe),
 - e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 70 %,
 - f) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego; zaleca się w miarę możliwości funkcjonalnej łączenie obiektu usługowego we wspólnej bryle z budynkiem mieszkalnym,
 - g) w przypadku lokalizacji usług – powierzchnia biologicznie czynna może być zmniejszona do 50 %.
- 3) dla terenów **MU3**:
- a) minimalna powierzchnia działki 1500 m²,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.3,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m,
 - d) maksymalna ilość kondygnacji dwie pełne plus jedna poddaszowa (poddasze użytkowe),
 - e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 70 %,
 - f) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego; zaleca się w miarę możliwości funkcjonalnej łączenie obiektu usługowego we wspólnej bryle z budynkiem mieszkalnym,
 - g) w przypadku lokalizacji usług – powierzchnia biologicznie czynna może być zmniejszona do 50 %.

§ 30

Ustala się następujące wymagania dla terenów zabudowy letniskowej:

- 1) oznaczonych symbolem **ML**:
 - a) minimalna powierzchnia działki 1000 m²,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.3,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy 9 m,
 - d) maksymalna ilość kondygnacji jedna pełna plus jedna poddaszowa (poddasze użytkowe),
 - e) minimalna powierzchnia działki biologicznie czynna 70 %,
- 2) oznaczonych symbolem **ML/Z**:
 - a) parametry jak w pkt 1 lit. a, b, c, d, e,
 - b) obowiązek zadrzewienia minimum 50 % powierzchni działki.

§ 31

- 1. Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i budowę nowych obiektów w istniejących siedliskach zagrodowych o lokalizacji kolonijnej.
- 2. Dopuszcza się w siedliskach wymienionych w ust. 1 budowę budynku zamieszkania zbiorowego oraz urządzeń rekreacyjnych w celu zorganizowania gospodarstwa agroturystycznego.

Rozdział 7

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów usług nieuciążliwych

§ 32

1. Na terenach usług nieuciążliwych, oznaczonych symbolami przeznaczenia **UM UO, UZ, US, UK, UR** wprowadza się całkowity zakaz:
 - 1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) lokalizowania działalności prowadzącej do przekroczenia dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych;
 - 3) zagospodarowania, niezgodnego z przeznaczeniem, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji ogrodniczej lub sadowniczej;
 - 4) składowania jakichkolwiek odpadów i wytwarzania odpadów niebezpiecznych;
 - 5) lokalizowania budynków w strefie ochronnej napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia oraz w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia.
2. Linie wyznaczające zasięg stref, o których mowa w ust. 1 pkt 6 należy traktować jako nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 33

Ustala się następujące wymagania dla terenów zabudowy usługowo- mieszkaniowej budownictwa wolnostojącego oznaczonego symbolem literowym **UM**:

- 1) minimalna powierzchnia działki 800 m²;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.7,
- 3) maksymalna wysokość zabudowy 12 m;
- 4) maksymalna ilość kondygnacji dwie plus jedna poddaszowa (poddasze użytkowe);
- 5) minimalna powierzchnia działki biologicznie czynna 35 %.

§ 34

1. Dla terenów usług oznaczonych symbolami: **UO, US, UK, UZ** o określonym przeznaczeniu, jak wymieniono w § 9 pkt 7, 8, 9, 10 dopuszcza się lokalizację funkcji towarzyszących funkcji podstawowej, pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekroczy 25% powierzchni użytkowej obiektu pełniącego funkcję zgodną z funkcją podstawową terenu.
2. Na terenach oznaczonych symbolami **UO, UZ, US, UK** dopuszcza się realizację innych usług nieuciążliwych.
3. Ustala się następujące wymagania dla terenów zabudowy usług oznaczonych symbolami literowymi **UO, US, UK, UZ**:
 - a) minimalna powierzchnia działki 600 m²,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m, z zastrzeżeniem dopuszczenia dla fragmentów budynków kulturowych na terenie UK stanowiących dominanty architektoniczne do 35 m;
 - d) maksymalna ilość kondygnacji - dwie,
 - e) minimalna powierzchnia działki biologicznie czynna 30 %.

§ 35

1. Dla terenów usług różnych, oznaczonych symbolem **UR** ustala się możliwość zamiennego użytkowania terenu jako usług nieuciążliwych oraz możliwość ich łączenia w obrębie jednego terenu funkcjonalnego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 33 pkt 1, 2, 3, 4 i 5.

2. W przypadku zagospodarowania terenu UR jako usług handlu ustala się obowiązek budowy obiektów wolnostojących bez funkcji mieszkaniowej, bądź połączonych z funkcją mieszkaniową lokalizowaną na wyższej kondygnacji niż przyziemie.
3. Zalecane łączenie obiektów usług handlowych z towarzyszącą funkcją zieleni publicznej z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi.

Rozdział 8

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów produkcyjno- usługowo- rzemieślniczych

§ 36

1. Wszystkie tereny oznaczone symbolem **PUR** przeznacza się pod objekty usług produkcyjnych oraz usług i warsztatów rzemieślniczych (z dopuszczalną towarzyszącą funkcją mieszkaniową), które w rozumieniu przepisów odrębnych mogą znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych.
2. Znaczące oddziaływanie inwestycji na środowisko winno zamykać się na terenie, na którym jest wytwarzane i do którego prowadzący posiada tytuł prawny.
3. W przypadku nie możliwości spełnienia warunku określonego w pkt 2, oddziaływanie inwestycji na środowisko nie może wykraczać poza teren PUR.
4. Dla ww. terenów obowiązują następujące wymagania:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy 12 m,
 - 2) maksymalna ilość kondygnacji dwie pełne plus jedna poddaszowa;
 - 3) zachowanie minimum 20 % powierzchni działki biologicznie czynnej;
 - 4) obowiązek nasadzenia wysokiej i średniej zieleni izolacyjnej.

Rozdział 9

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów przemysłowo – składowych

§ 37

1. Ustala się następujące wymagania dla terenów **PS**:
 - 1) oznaczonych symbolem literowym **PS-1** zakaz lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu jest wymagany na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) w oznaczonych symbolem liczbowym **PS-2** dopuszczalność lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych.
2. Znaczące oddziaływanie inwestycji na środowisko winno zamykać się na terenie, na którym jest wytwarzane i do którego prowadzący posiada tytuł prawny.
3. W przypadku nie możliwości spełnienia warunku określonego w ustępie 2, oddziaływanie inwestycji na środowisko nie może:
 - 1) dla terenu PS-1 wykraczać poza ten teren;
 - 2) dla terenu PS-2 przekraczać promienia 200m od granicy terenu funkcjonalnego PS - 2.

Rozdział 10

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów zieleni publicznej, zieleni nieurządzonej, zieleni ogródków działkowych i cmentarzy

§ 38

1. Dla terenów zieleni publicznej, oznaczonych symbolem **ZP** ustala się:
 - 1) teren powinien być dostępny z dróg publicznych;
 - 2) przynajmniej 80% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny;
 - 3) zakaz realizacji utwardzonych dróg za wyjątkiem pieszo-jezdnym dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych oraz parkingów, związanych z obiektami usługowymi i rekreacyjnymi.
2. Na ww. terenach dopuszcza się:
 - 1) realizację ciągów pieszych wyposażonych w miejsca odpoczynku i obiektów małej architektury;
 - 2) realizację jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych obiektów usługowych o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 40 m² i wysokości do 4 m, przy czym jeden obiekt można zrealizować na każde 2000 m² terenu zieleni, z zachowaniem tych proporcji dla każdego terenu oddzielnie;
 - 3) lokalizację obiektów towarzyszących funkcji rekreacyjnej, których działalność nie wymaga wyposażenia w infrastrukturę techniczną;
 - 4) realizację boisk do gier rekreacyjnych oraz urządzeń zabaw dla dzieci;
 - 5) realizację ogrodzenia terenu z warunkami jak w § 26.

§ 39

1. Wokół cmentarzy oznaczonych symbolem przeznaczenia **ZC**, zabrania się lokalizowania wszelkiej nowej zabudowy mieszkaniowej, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących żywność oraz studzien służących do czerpania wody do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych w następujących odległościach:
 - 1) dla działek uzbrojonych w wodociąg komunalny – w odległości 50 m od granicy cmentarza;
 - 2) dla działek korzystających z własnego ujęcia wody – 150 m.
2. Dopuszcza się lokalizację kaplicy cmentarnej oraz innych obiektów kubaturowych związanych z funkcją podstawową.

§ 40

1. Dla terenów zieleni ogródków działkowych, oznaczonych symbolem **ZD** ustala się:
 - 1) obowiązek wyposażenia w wodociąg z punktami poboru wody i hydrantami przeciwpożarowymi i sieć kanalizacji sanitarnej;
 - 2) zachowanie 75 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;
 - 3) teren powinien być ogrodzony;
 - 4) zakaz realizacji utwardzonych dróg za wyjątkiem dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnym, realizowanych zgodnie z ustaleniami jak § 56 pkt.1 i 2.
 - 5) dopuszczalność realizacji utwardzonych parkingów, z warunkami jak § 20 ust 1 pkt 7 .
2. Dla ww. terenów dopuszcza się realizację ciągów pieszych wyposażonych w miejsca odpoczynku i obiekty małej architektury.
3. Zabudowa terenów wymienionych w ust.1 winna odpowiadać następującym warunkom:
 - 1) maksymalna wysokość zabudowy 5 m;
 - 2) maksymalna ilość kondygnacji – jedna pełna z dopuszczalnym poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia;
 - 3) maksymalna powierzchnia użytkowa 35 m².

§ 41

Dla terenów zieleni nieurządzonej, oznaczonych symbolem **ZN** ustala się:

- 1) zachowanie całości powierzchni terenu jako biologicznie czynnego;
- 2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych;
- 3) dopuszczalność zadrzewień;
- 4) dopuszczalność rolniczego wykorzystywania użytków zielonych.

Rozdział 11

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej

§ 42

Przeznaczenie obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej określa się następująco:

- 1) tereny oznaczone symbolem **R** i **Rc** pod użytkowanie ogólnorolnicze;
- 2) tereny oznaczone symbolem **Re** – pod użytkowanie ogólnorolnicze z nadaną równolegle funkcją obszaru ekologicznego zobowiązującą do przestrzegania ustaleń § 65 ust. 2. niniejszej uchwały;
- 3) tereny oznaczone symbolem **RL** – pod użytkowanie ogólnorolnicze z prawem zalesiania zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 4) tereny oznaczone symbolem **Rg** pod użytkowanie ogólnorolnicze z możliwością budowy obiektów gospodarczych wymagających lokalizacji poza obrębem siedliska zagrodowego.

§ 43

Na terenach oznaczonych symbolami **R** i **RL** dopuszcza się budowę obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli rolniczych, na podstawie przepisów odrębnych.

§ 44

Obowiązuje całkowity zakaz uszczuplania terenów zadrzewień śródpolnych, olsów nad ciekami, zespołów siedlisk roślinności bagiennej, wodnej, torfowisk itp., ich niszczenia i działań osłabiających ich odporność siedliskową.

§ 45

Na całości obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej zmiana przebiegu cieków wodnych, budowa rowów melioracyjnych, stawów i inne działania mogące zmienić stosunki wodne muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.

Rozdział 12

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lasów, zalesień i wód powierzchniowych

§ 46

Dla terenów lasów ochronnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **L**, obowiązują zasady gospodarki i ochrony wynikające z przepisów odrębnych.

§ 47

Tereny oznaczone symbolem **LD** użytkowane rolniczo przeznacza się pod zalesienie jako szczególnie do tego predysponowane.

§ 48

Na terenach wód powierzchniowych oznaczonych symbolem **W**, wszelkie gospodarowanie powinno polegać na powszechnym, zwykłym lub szczególnym korzystaniu z wód.

Rozdział 13

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów urządzeń technicznych

§ 49

1. Zagospodarowanie terenów urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, oznaczonych symbolem **TK** oraz terenów ujęć wody, oznaczonych symbolem **TW**, winno odpowiadać wymaganiom określonym we właściwych przepisach odrębnych oraz decyzjach administracyjnych.
2. Zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy niezwiązanej z przeznaczeniem terenu.

Rozdział 14

Ustalenia w zakresie przeznaczenia i standardów zagospodarowania terenów dróg publicznych

§ 50

1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **KG, KZ, KL, KD** zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków niezwiązanych z przeznaczeniem terenu.
2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń pomocniczych oraz urządzeń służących przewozom regularnym osób.

§ 51

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia **KG, KZ, KL, KD** ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

- 1) tereny znajdujące się w zasięgu systemu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, muszą być wyposażone w tę kanalizację;
- 2) wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach;
- 3) tereny położone przy terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę muszą być oświetlone w sposób właściwy dla klasy drogi;
- 4) przynajmniej 5% powierzchni terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny;
- 5) wszystkie roboty budowlane, działania inwestycyjne muszą uwzględniać możliwości poprawy bezpieczeństwa i sprawności ruchu.

§ 52

Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia **KG** ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 7,0 m. Dopuszcza się mniejszą szerokość na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- 2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających 25 m z lokalnymi zwężeniami na terenach istniejącej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) drogi powinny być wyposażone w chodniki i ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe, albo pobocza utwardzone;

- 4) dopuszcza się stosowanie zjazdów do istniejącej zabudowy dla dróg istniejących;
- 5) zjazdy do nowej zabudowy położonej wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych klasy głównej ruchu przyspieszonego należy realizować z dróg gminnych klasy lokalnej lub dojazdowej albo z dróg wewnętrznych, zlokalizowanych poza terenem oznaczonym symbolem przeznaczenia KG, zjazdy do nowej zabudowy z dróg głównych ruchu przyspieszonego dopuszcza się wyłącznie w miejscach, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) dopuszcza się realizację parkingów w pasie drogowym na warunkach, określonych w przepisach odrębnych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
- 7) drogi powinny umożliwiać prowadzenie komunikacji autobusowej.

§ 53

Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia **KZ** ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 7,0 m. Dopuszcza się mniejszą szerokość na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- 2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających 20 m z lokalnymi zwężeniami na terenach istniejącej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu
- 3) drogi powinny być wyposażone w chodniki i ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe, albo pobocza utwardzone;
- 4) dopuszcza się stosowanie zjazdów do istniejącej zabudowy;
- 5) dla nowej zabudowy zjazdy dopuszcza się w miejscach, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi na podstawie przepisów odrębnych;
- 6) dopuszcza się realizację parkingów w pasie drogowym na warunkach, określonych w przepisach odrębnych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
- 7) drogi powinny umożliwiać prowadzenie komunikacji autobusowej.

§ 54

Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia **KL** ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 5,0 m;
- 2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających 12 m (na terenach zabudowy) i 15 m (poza terenami zabudowy) z lokalnymi zwężeniami na terenach istniejącej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) drogi powinny być wyposażone w chodniki;
- 4) dopuszcza się realizację parkingów w pasie drogowym na warunkach, określonych w przepisach odrębnych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

§ 55

Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia **KD** ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 4,5 m;
- 2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających 10 m (na terenach zabudowy) do 15 m (poza terenami zabudowy) z lokalnymi zwężeniami na terenach istniejącej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) drogi powinny być wyposażone w chodniki, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się drogi bez wyodrębnionych jezdni i chodników.

Rozdział 15

Ustalenia w zakresie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych realizowanych na terenach funkcjonalnych

§ 56

1. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy dla terenów ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **CP**:
 - a) minimalna szerokość pasa przeznaczanego dla ruchu nie może być mniejsza niż 5,0 m.
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
2. Wydzielanie nowych dróg wewnętrznych, ciągów pieszo – jezdnych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych jednokierunkowych lub dwukierunkowych oraz ścieżek, z których korzystać mogą również piesi, na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 16

Ustalenia dla terenów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania środowiska kulturowego

§ 57

1. Plan wskazuje stanowiska archeologiczne objęte ochroną prawną, będące w wykazie stanowisk archeologicznych województwa mazowieckiego, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Wyznacza się strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej **AR** określone na rysunku planu.
3. Na obszarach stanowisk archeologicznych i w promieniu 100 m oraz stref archeologicznej ochrony konserwatorskiej:
 - 1) wszelka działalność inwestycyjna zgodnie z przepisami odrębnymi powinna być poprzedzona badaniami archeologicznymi,
 - 2) roboty budowlane lub ziemne naruszające strukturę gruntu muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć odkryty przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić właściwe służby zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 58

1. Plan wskazuje obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
2. Wszelkie prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektach o walorach zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków i w ich bezpośrednim otoczeniu muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.
3. Plan wskazuje obiekty o wartościach kulturowych będące w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. Dla obiektów, o których mowa w ust. 3 obowiązuje:
 - 1) utrzymanie zasadniczych cech bryły, kompozycji i detalu elewacji frontowej oraz podziałów stolarki okiennej;
 - 2) konserwacja, restauracja z zachowaniem substancji zabytku.

5. Rozbiórka budynku o wartościach kulturowych może być dokonana w przypadkach regulowanych odpowiednimi przepisami, po wykonaniu stosownej dokumentacji.

§ 59

Plan wskazuje chroniony cmentarz oznaczony na rysunku planu symbolem **ZC** Cmentarz jest chroniony jako obiekt o wartości zabytkowej i walorach krajobrazowych, jako miejsca pamięci.

§ 60

1. Wyznacza się strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej **A** określoną na rysunku planu.
2. W obrębie strefy **A** ustala się:
 - 1) zakaz wznoszenia nowych obiektów kubaturowych;
 - 2) obowiązek zachowania historycznego układu przestrzennego ulic, placów, zabudowy, linii zabudowy oraz układów zieleni;
 - 3) obowiązek dostosowania współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i jego obiektów;
 - 4) obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 5) obowiązek zachowania zasadniczych proporcji wysokościowych, kształtujących sylwetkę całego układu urbanistycznego lub zespołu budowlanego oraz jego fragmentów, szczególnie od strony placów i dróg publicznych,,
 - 6) obowiązek maksymalnego zachowania struktury budowli, detalu architektonicznego oraz wystroju wewnątrz w przypadku prowadzenia robót budowlanych;
 - 7) obowiązek maksymalnego zachowania elementów i substancji zabytkowej w przypadku rewaloryzacji kompozycji przestrzennej układów zieleni;
 - 8) obowiązek dostosowania materiałów stosowanych do lokalnej tradycji budowlanej,
 - 9) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych oraz nośników reklamowych o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym powyżej 1,5 m²;
 - 10) w przypadku zaistnienia konieczności wymiany, przebudowy lub modernizacji istniejących napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych obowiązek ich przebudowy na kablowe podziemne oraz realizację kablowych podziemnych nowoprojektowanych.

§ 61

1. Wyznacza się strefę częściowej ochrony konserwatorskiej **B** określoną na rysunku planu.
2. W obrębie strefy **B** ustala się:
 - 1) obowiązek zachowania historycznego układu przestrzennego ulic, placów i zabudowy oraz układów zieleni;
 - 2) obowiązek maksymalnego zachowanie struktury budowli oraz detalu architektonicznego w przypadku robót budowlanych kaplicy cmentarnej;
 - 3) obowiązek dostosowania nowej zabudowy w zakresie sytuacji, skali i bryły, podziałów architektonicznych do istniejącej kaplicy cmentarnej;
 - 4) obowiązek zachowania i konserwacji historycznego ukształtowania terenu (stawy, nasypy etc);
 - 5) obowiązek utrzymania, podkreślenia i utrwalenia zasadniczych elementów kompozycji przestrzennej i układów zieleni;
 - 6) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych oraz nośników reklamowych o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym powyżej 1,5 m²;
 - 7) w przypadku zaistnienia konieczności wymiany, przebudowy lub modernizacji istniejących napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych obowiązek ich przebudowy na kablowe podziemne oraz realizację kablowych podziemnych nowoprojektowanych.

§ 62

1. Plan wyznacza strefę ochrony konserwatorskiej **K** - ochrony krajobrazowej otuliny, określoną na rysunku planu.
2. W obrębie strefy **K** ustala się:
 - 1) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych o wysokości powyżej 9 m oraz przysłon z zieleni wysokiej na przedpolu zabudowy o wartości kulturowej oraz na osiach widokowych;
 - 2) obowiązek projektowania nowych elementów zabudowy dostosowanych do otoczenia oraz odpowiednich dla założeń parkowych lub zespołu historycznego,
 - 3) obowiązek utrzymania linii ulic i placów, linii zabudowy;
 - 4) obowiązek projektowania nowych elementów zabudowy w dostosowaniu do krajobrazu,
 - 5) zakaz projektowania dachów płaskich; nakaz dostosowania geometrii i pokrycia dachów przy obiektach noworealizowanych do obiektów o wartościach kulturowych w szczególności ujętych w ewidencji zabytków;
 - 6) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych oraz nośników reklamowych o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym powyżej 1,5 m²;
 - 7) w przypadku zaistnienia konieczności wymiany, przebudowy lub modernizacji istniejących napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych obowiązek ich przebudowy na kablowe podziemne oraz realizację kablowych podziemnych nowoprojektowanych.

Rozdział 17

Ustalenia w zakresie ochrony przyrody i kształtowania środowiska

§ 63

1. Plan wskazuje granicę Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Natura 2000” – PLB 140002 Dolina Liwca.
2. Na obszarze wymienionym w ust. 1 obowiązują zasady gospodarowania wynikające z przepisów odrębnych oraz następujące zakazy:
 - 1) zakaz niszczenia gleby, zakrzewień śródpolnych i przydrożnych,
 - 2) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania roślinności niezgodnie z charakterem siedlisk naturalnych,
 - 3) wykonywania prac ziemnych makroniwelacyjnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
 - 4) likwidowania małych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych,
 - 5) dokonywania zmian stosunków wodnych.

§ 64

1. Plan wskazuje granicę projektowanego rezerwatu przyrody „Rybakówka”, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Na obszarze wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące zasady gospodarowania:
 - 1) zakaz budowy wszelkich obiektów kubaturowych, urządzeń technicznych oraz dróg wszelkiej kategorii;
 - a) dopuszcza się użytkowanie rolnicze.
 - 2) zabrania się:
 - a) odprowadzania wód opadowych bez podczyszczania przed wlotem do odbiornika,
 - b) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
 - c) lokalizowania nowych ujęć wody,
 - d) urządzania parkingów i obozowisk,
 - e) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,

- f) wycinki zadrzewień,
- g) pozyskiwania kopalin,
- h) prowadzenia prac melioracyjnych, niwelacji i innych działań naruszających istniejące stosunki wodne,
- i) zalesień, szczególnie na chronionych siedliskach nieleśnych, bez uzgodnienia z odpowiednimi organami ochrony przyrody,
- j) prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

§ 65

1. Plan wskazuje granice następujących projektowanych obszarów:
 - 1) Parku Krajobrazowego Doliny Liwca;
 - 2) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w dolinie Helenki.
2. Na obszarach wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące zasady gospodarowania:
 - 1) zakaz budowy obiektów mieszkalnych poza wyznaczonymi w planie terenami budowlanymi, z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy istniejących siedlisk kolonijnych jak ustalenia w § 31;
 - 2) nakaz stosowania w budownictwie form architektonicznych nawiązujących do tradycji regionalnej lub form nie powodujących dysharmonii z cechami estetycznymi danego obszaru;
 - 3) zalecenie realizacji kablowych podziemnych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz kablowych podziemnych linii telefonicznych;
 - 4) nakaz prowadzenia prac nawadniających i odwadniających teren oraz innych przedsięwzięć w tym zakresie w sposób zapewniający zachowanie równowagi biologicznej na obszarach chronionych;
 - 5) nakaz wprowadzenia strefy ciszy na określonych obszarach zwłaszcza łąkowych, leśnych, wodnych;
 - 6) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych;
 - 7) zakaz lokalizowania działalności prowadzącej do przekroczenia dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych;
 - 8) zakaz pozyskiwania kopalin poza miejscami wyznaczonymi;
 - 9) zakaz urządzania pól namiotowych, campingów i parkingów w miejscach nie przeznaczonych na ten cel;
 - 10) zakaz niszczenia gleby, zakrzewień śródpolnych i przydrożnych;
 - 11) zakaz dokonywania makroniwelacji.

§ 66

1. Plan wskazuje strefę ekologiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem **Re**.
2. Na obszarze strefy ekologicznej obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
 - 1) podstawowe użytkowanie ogólnorolnicze,
 - 2) zabrania się:
 - a) lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem przebudowy i rozbudowy istniejących siedlisk według ustaleń zawartych w § 31 oraz obiektów dla potrzeb gospodarstw rybackich i wędkarstwa,
 - b) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania roślinności niezgodnie z charakterem siedlisk naturalnych,

- c) wykonywania prac ziemnych makroniwelacyjnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
- d) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
- e) wykorzystywania ścieków komunalnych i gnojowicy,
- f) likwidowania małych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych,
- g) zakładania ogródków działkowych,
- h) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych,
- i) lokalizowania działalności prowadzącej do przekroczenia dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,
- j) dokonywania zmian stosunków wodnych.

Rozdział 18

Ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 67

1. Sieć infrastruktury technicznej powinna być w miarę możliwości prowadzona przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności przez tereny dróg publicznych, a także przez tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, z wyłączeniem lasów.
2. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach dróg publicznych, wymaga uzgodnienia z zarządcami tych dróg, na podstawie przepisów odrębnych.

§ 68

1. Zasady zaopatrywania w wodę pitną:
 - 1) do wszystkich wyznaczonych w planie zwartych terenów zabudowy należy doprowadzić sieć wodociagową;
 - 2) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociagowej pobór wody ze studni wykonanych w obszarze działek budowlanych;
 - 3) zaopatrywanie sieci wodociagowej z istniejących ujęć i stacji uzdatniania wody, oznaczonych w planie symbolem TW;
 - 4) sieć wodociagowa zaopatrywana z komunalnych ujęć wody winna stanowić system połączony;
2. Możliwość realizacji nowych ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody poza wyznaczonym terenem TW, określa § 10 ust. 2;
3. Nowe ujęcia wody i stacje uzdatniania wody należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 69

1. Wszystkie wyznaczone tereny budowlane muszą mieć zapewnione odprowadzenie ścieków sanitarnych w jeden z następujących sposobów:
 - 1) do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
 - 2) do przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych;
 - 3) do bezodpływowych zbiorników nieczystości ciekłych i ich wywozem do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków o której mowa w pkt 2;
2. Zbiorniki, o których mowa w ust 1 pkt 3 mają charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej winny ulec likwidacji.

3. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do gminnej lub miejskiej oczyszczalni ścieków.
4. Ścieki opadowe powinny być odprowadzane do gruntu w granicach własnej działki budowlanej, przy czym ilość wód deszczowych odprowadzanych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności.
5. Gospodarka ściekami opadowymi obiektów budowlanych, które nie mogą spełnić warunków jak w ust. 4 musi zapewniać ich odprowadzanie siecią kanalizacji deszczowej do rowów; zrzuty wód deszczowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach.

§ 70

1. Plan wskazuje istniejące linie gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną, wynoszącą 15 m licząc od osi gazociągu w obie strony, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Na terenach objętych strefą, o której mowa w ust. 1 jako przeznaczenie podstawowe ustala się rolnicze wykorzystanie gruntów z jednoczesnym zakazem zabudowy i upraw pod folią oraz nasadzeń trwałych.
3. Ustala się rozbudowę sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia dla potrzeb mieszkalnictwa i usług.
4. Dla projektowanych gazociągów ustala się następujące zasady:
 - 1) gazociąg musi być inwestycją podziemną;
 - 2) sieci gazowe powinny spełniać warunki techniczne określone w przepisach odrębnych;
 - 3) trasy dla projektowanej sieci gazowej należy rezerwować w liniach rozgraniczających dróg publicznych i niepublicznych, stanowiących dostęp z terenów z zabudową mieszkaniową do dróg publicznych;
 - 4) linia ogrodzeń powinna przebiegać minimum 0,5m od gazociągu;
 - 5) dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe (otwierana na zewnątrz od strony ulicy) powinny być lokalizowane w linii ogrodzeń, a w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową.

§ 71

1. 1. Plan wskazuje przebieg istniejących i projektowanych linii wysokiego napięcia 110 kV, zgodnie z rysunkiem planu, wraz ze strefą ochronną wynoszącą 15m po obu stronach linii.
2. Ustala się następujące zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - 1) zasilanie w energię elektryczną odbywa się z istniejących lub projektowanych linii napowietrznych 15 kV i 0,4 kV;
 - 2) realizacja nowych i modernizacja istniejących linii średniego i niskiego napięcia powinna być zapewniona jako kablowe podziemne zalecane;
 - 3) oświetlenie ulic i dróg należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi musi nastąpić po uprzednim uzgodnieniu warunków z właściwym zarządcą sieci, na podstawie przepisów odrębnych.
- 5) prowadzenie linii elektroenergetycznych o różnych napięciach po oddzielnych trasach; dopuszcza się w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach prowadzenie elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i NN na wspólnych słupach,
- 6) stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji transformatorowych w wykonaniu słupowym; dopuszcza się w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach stosowanie linii w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wewnętrznym;
- 7) przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych powstała w wyniku kolizji planu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego według zasad określonych w przepisach odrębnych;

§ 72

Nowe i modernizowane linie telefoniczne należy realizować:

- 1) na obszarze projektowanego parku krajobrazowego oraz zespołu przyrodniczo krajobrazowego doliny Helenki - obowiązkowe jako kablowe podziemne;
- 2) na pozostałym obszarze planu jako kablowe podziemne zalecane z wyłączeniem terenów leśnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 73

Ustala się zakaz składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych na całym obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§ 74

Wszelkie odpady stałe winny być gromadzone w stosownych pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem ich segregacji i wywożone na międzygminne składowisko odpadów komunalnych.

§ 75

W zakresie urządzeń melioracji wodnych ustala się następujące nakazy i zakazy:

- 1) nakazuje się zachowanie wzdłuż rowów melioracyjnych nieogrodzonych pasów technicznych wolnych od zabudowy i trwałych ogrodzeń o szerokości 3 m umożliwiających dostęp do rowów w stopniu wystarczającym do ich konserwacji;
- 2) nakazuje się przy wykonywaniu robót melioracyjnych i realizacji niezbędnych urządzeń melioracji wodnej zachowanie równowagi przyrodniczej i różnorodności biologicznej;
- 3) bezwzględnie zakazuje się odprowadzania do rowów ścieków i innych zanieczyszczeń oraz ujmowania z nich wody.

Rozdział 19 Ustalenia przejściowe i końcowe

§ 76

1. Wszystkie inwestycje na terenie objętym ustaleniami planu, które zostały zrealizowane, rozpoczęte lub są realizowane oraz są zgodne z obowiązującym w momencie ich rozpoczęcia prawem, lecz są niezgodne z ustaleniami planu, zostają uznane za przyjęte.
2. Wszelkie nowe działania na działkach związanych z inwestycjami, o których mowa w pkt 1, muszą być zgodne z ustaleniami planu.

§ 77

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 78

Uchwała się dla terenów objętych ustaleniami planu, dla których nastąpiła zmiana przeznaczenia z:

- a) terenów rolnych na mieszkaniowe, letniskowe, usługowo – mieszkaniowe, usługowe, produkcyjno-usługowe i rzemieślnicze lub przemysłowo-składowe,
- b) terenów o innym dotychczasowym przeznaczeniu na usługowe, usługowo – mieszkaniowe, produkcyjno-usługowe i rzemieślnicze lub przemysłowo-składowe,

stawkę procentową równą 10 % dla nieruchomości położonych na poszczególnych terenach funkcjonalnych, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości.

§ 79

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 80

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Janusz Mikulski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/310/2005
Rady Gminy Siedlce
z dnia 30 czerwca 2005 roku

WYKAZ OBIEKTÓW BĘDĄCYCH W REJESTRZE ZABYTEKÓW

Do rejestru zabytków wpisano zespół kościoła w Pruszyńcu, dec. 75/407 z 19.03.62r., działka nr 105
obręb geodezyjny Pruszyń

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Janusz Mikułski

WYKAZ OBIEKTÓW BĘDĄCYCH W EWIDENCJI ZABYTKÓW

Błogoszcz:

kapliczka, murowana, XXw,
dom nr 6, drewniany, XXw,
dom nr 7, drewniany, XXw,
dom nr 9, drewniany, XXw,
spichlerz nr 18 (drewniany), XXw,

Golice:

dom nr 45 drewniany, XXw,
dom nr 75 drewniany, XXw,
dom nr 81 drewniany, XXw,
dom nr 99 drewniany, XXw,
dom nr 107 drewniany, XXw,
dom nr 111 drewniany, XXw,
dom nr 129 drewniany, XXw,
dom nr 146 drewniany, XXw,
dom nr 152 drewniany, ok. 1915 r.

Pruszyn:

szkoła drewniana, XX w,
kaplica cmentarna, murowana, XIX w.,
dom nr 24 drewniany, XX w.
dom nr 65 drewniany, XX w.,
dom nr 70 drewniany, ok. 1915 r.,
dom nr 84 drewniany, XX w.,

Pruszynek:

dom nr 45, drewniany, XX w.,
dom nr 58, drewniany, XX w.

Topórek:

dom nr 6 drewniany, XX w.,
dom nr 32 drewniany, XX w.,
dom nr 35 drewniany, XX w.

Żabokliki:

dom nr 3 drewniany, XX w.,
dom nr 28 drewniany, XX w.,
dom nr 64 drewniany, XX w.,
dom nr 66 drewniany, XX w.,
dom nr 70 drewniany, XX

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Janusz Mikulski