



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku

PSK.9020.2.43.2026
Leżajsk, 10.07.2026 r.



Dotyczy: oceny bieżącej jakości wody w kąpielisku Czyste w Grodzisku Dolnym

Na podstawie :

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.),
 - art. 41 i art. 334 pkt 8, art. 344 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960, z późn. zm.),
 - § 2, § 3, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255 z późn. zm.),
- biorąc pod uwagę:
- 1) Sprawozdanie z badań wydane przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Leżajsku znak: POL/HK/68/116/SD/26 z dnia 09.07.2026 r. (data otrzymania 10.07.2026r.),
 - 2) Protokół pobrania próbek wody PSK.9020.2.47.2026 z dnia 07.07.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku po dokonaniu analizy danych zawartych w w/w sprawozdaniu opracowanym na podstawie wyników badania wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku z kąpieliska Czyste w Grodzisku Dolnym - **stwierdza**

PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI W W/W KĄPIELISKU

UZASADNIENIE

Jakość wody w kąpielisku odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Leżajsku
Angelina Podkasany
(dokument podpisano elektronicznie)

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne.
- 3.. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
4. A/a.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku
ul. Mickiewicza 71 | 37-300 Leżajsk
+48 17 242 07 54
adres e-mail: sekretariat.psse.lezajsk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-73313-43163-WUAJV-24

**INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA PODMIOTÓW
OBJĘTYCH BIEŻĄCYM I ZAPOBIEGAWCZYM NADZOREM SANITARNYM**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku, ul. Mickiewicza 71, 37-300 Leżajsk.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 - a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO¹),
 - b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO¹).
 3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 - a) prawo dostępu do swoich danych (podstawa art. 15 RODO¹);
 - b) prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa art. 15 RODO¹);
 - c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa art. 16 RODO¹);
 - d) prawo do usunięcia danych (podstawa art. 17 RODO¹);
 - e) prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa art. 18 RODO¹);
 - f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa art. 21 RODO¹);
 - g) w przypadku uznania, iż przetwarzania przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO¹, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa art. 13 ust.2 lit. d RODO¹).
 4. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
 6. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 8. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - poprzez e-mail: sekretariat.psse.lezajsk@sanepid.gov.pl
- ¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Widok strukturalny (drzewiasty)

ogram

Widok

Pomoc

Widok strukturalny (drzewiasty)

Widok płaski (tabelaryczny)

Symbol	Dostawca	Opis pozycji	Nazwa	Jm	Ceny z kł (zł) [zł]		Cena min	Ceny, stawki [zł]		Cena sz.	Wskazniki [%]	
					Cena z kł (zł) [zł]	Cena z kł (zł) [zł]		Cena max	Cena max		Zmiana % do po...	Zmiana % do IV ...
14833	SEK	Pompa wirtnia przenośna elektryczna, typu "Bibo" 60 m ³ /h		m-g	17,54	19,50	16,00	19,50	17,54	17,54	0,90	3,90
149	SEK	Agregaty wodne		m-g	21,53	24,00	18,00	24,00	21,53	21,53	1,20	3,20
14900	SEK	Agregat wodny ciśnieniowy 2 m ³ /h		m-g								
15	SEK	MASZYN WIERNICZE		m-g								
21	SEK	KAFARY, MIŁOTY I WIBROMIŁOTY		m-g	88,49	85,00	72,00	85,00	79,72	79,72	0,30	2,30
21211	SEK	Kafar spalinowe		m-g	97,42	95,00	78,00	95,00	87,77	87,77	0,30	0,70
21212	SEK	Kafar spalinowy na szynach 0,50-1,00 t (2)		m-g	101,75	99,00	82,00	99,00	91,67	91,67	0,60	1,50
21213	SEK	Kafar spalinowy na szynach 1,10-2,00 t (2)		m-g								
21213	SEK	Kafar spalinowy wolnostojący 2,10-3,00 t (3)		m-g								
213	SEK	Kafary do pali formowanych		m-g	233,59	242,08	180,00	242,08	210,44	210,44	1,30	4,50
21311	SEK	Kafar do pali formowanych Franki - kroczyki fi 400/9 m (2)		m-g	285,09	296,91	220,00	296,91	256,84	256,84	1,00	1,30
21314	SEK	Kafar do pali formowanych Franki - kroczyki fi 620/22 m (2)		m-g	279,46	285,85	220,00	285,85	251,77	251,77	1,10	2,90
21328	SEK	Zestaw wierznicy fi 400 mm wraz z urządzeniami współpracującymi do wykonania pali wierconych betonowych typu CFA fi 600 mm (1)		m-g	511,59	567,93	385,00	567,93	460,89	460,89	0,60	1,20
21338	SEK	Wiertnica wraz z urządzeniami współpracującymi do wykonania pali wierconych betonowych typu CFA fi 1000 mm (1)		m-g	556,08	591,43	465,00	591,43	500,97	500,97	1,90	3,40
21340	SEK	Wiertnica wraz z urządzeniami współpracującymi do wykonania pali wierconych betonowych typu CFA fi 1000 mm (1)		m-g								
216	SEK	Pelownica		m-g	681,13	765,33	500,00	765,33	613,63	613,63	1,20	3,60
21611	SEK	Pelownica do pali dużych średnic fi 800-1200/25 m (2)		m-g	780,81	865,32	600,00	865,32	703,43	703,43	1,20	3,50
21618	SEK	Pelownica do pali dużych średnic CASAGRANDE fi 800-1500/36 m (2)		m-g								
217	SEK	Kafary, miłoty i wibromiłoty - A		m-g	553,23	556,06	480,00	556,06	512,25	512,25	1,50	3,70
21721	SEK	Wibroflot wraz z urządzeniami współpracującymi 200 - 300 kN (1)		m-g								
218	SEK	Wibromiłoty		m-g	9,93	12,00	8,87	12,00	9,93	9,93	2,10	4,50
21811	SEK	Wibromiłot elektryczny 3 kW		m-g	12,67	14,50	11,00	14,50	12,67	12,67	1,40	3,70
21812	SEK	Wibromiłot elektryczny 4,50 kW		m-g	31,97	34,00	29,80	34,00	31,97	31,97	1,80	6,80
21813	SEK	Wibromiłot elektryczny z pulem sterowniczym 10 kW		m-g	16,00	18,00	13,32	18,00	16,00	16,00	1,50	4,20
21823	SEK	Miłot wyburzeniowy elektryczny 1,75 kW		m-g								
219	SEK	Miłoty		m-g	99,48	110,88	85,00	110,88	99,48	99,48	1,00	2,10
21913	SEK	Miłot spaliniowy do wibiania pali - ścianek szczelnych 5, 10 kW		m-g	83,68	89,00	78,00	89,00	83,68	83,68	1,20	3,80
21921	SEK	Miłot elektryczny do wibiania pali i ścianek szczelnych 0,80 kW		m-g	196,10	202,89	160,00	202,89	178,27	178,27	1,00	3,50
21931	SEK	Miłot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gąsienicowym 110kW (150 kN) (1)		m-g								
28	SEK	ŁODZIE, KRYPY, BARDY, SZALANDY, PROMY, KOTWIARCI I PONTONY		m-g								
31	SEK	ZURAWIE SAMOCHODOWE, SAMOJEDZNE I GĄSIENICOWE		m-g								
311	SEK	Zurawie samochodowe		m-g	133,69	150,00	95,00	150,00	122,65	122,65	0,50	2,50
31112	SEK	Zuraw samochodowy do 4 t (1)		m-g	157,20	170,00	105,00	170,00	140,36	140,36	1,10	3,70
31114	SEK	Zuraw samochodowy 5-6 t (1)		m-g	152,01	152,00	100,00	152,00	135,72	135,72	0,30	2,00
31116	SEK	Zuraw samochodowy 7-10 t (1)		m-g	185,06	115,00	115,00	240,00	169,78	169,78	1,50	5,40
31121	SEK	Zuraw samochodowy 12-16 t (1)		m-g	188,14	130,00	130,00	215,56	172,61	172,61	0,50	2,50
31124	SEK	Zuraw samochodowy 18-20 t (1)		m-g	223,09	180,00	180,00	220,82	202,81	202,81	1,30	2,50
31135	SEK	Zuraw samochodowy 35 t (1)		m-g	274,20	200,00	200,00	295,73	249,27	249,27	0,40	1,70
31141	SEK	Zuraw samochodowy 40 t (1)		m-g	353,86	280,00	280,00	367,30	321,69	321,69	0,50	2,20
31143	SEK	Zuraw samochodowy 55 t (1)		m-g	492,45	400,00	400,00	467,28	417,68	417,68	0,30	3,20
31147	SEK	Zuraw samochodowy 90 t (1)		m-g	959,14	875,00	875,00	914,77	871,95	871,95	0,30	2,20
31154	SEK	Zuraw samochodowy 160 t (1)		m-g								
313	SEK	Zurawie samojezdne gąsienicowe		m-g								
32	SEK	ZURAWIE WIEŻOWE I SUMIENICE BRAMOWE		m-g								
34	SEK	WYCIĄGI TOWAROWO-OSOBOWE I BUDOWLANE		m-g								

Data wysłania : 10.07.2026

Data otrzymania : 10.07.2026

Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEŻAJSKU
<AE:PL-73313-43163-WUAJV-24>

Do:
URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE
<AE:PL-86868-83816-BTFTH-19>

Przesyłka e-Doręczenia

Załączniki:

1. Ocena_bieżąca_Zalew_Czyste.pdf

