Inowrocław, dnia 14 lipca 2025 r.

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu

DI.ZUZ.4210.187.2025

URZĄD GMINY
ROJEWO
Wpł. 2025 -07- 15
Nr załatwi

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5), art. 29, art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 2) w związku z art. 34 pkt 14, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt 2) art. 418 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), § 16 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu żądania pełnomocnika **BONDUELLE POLSKA Spółka akcyjna, Zakład Produkcyjny w Gniewkowie, ul. Kilińskiego 11, 88-140 Gniewkowo,** o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące rolnicze wykorzystanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych powstałych z obróbki warzyw oraz produkcji warzyw mrożonych i konserw w latach 2025 do 2029, na użytkach rolnych okolicznych rolników

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU
orzeka:

I. Udzielam **BONDUELLE POLSKA Spółka akcyjna, Zakład Produkcyjny w Gniewkowie, ul. Kilińskiego 11, 88-140 Gniewkowo,** pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące rolnicze wykorzystanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych powstałych z obróbki warzyw oraz produkcji warzyw mrożonych i konserw w latach 2025 do 2029, na użytkach rolnych okolicznych rolników, w ilości przekraczającej 5 m^3 na dobę, tj. w ilości:

Rok	2025	2026	2027	2028	2029
$Q_{s\ max}$ [m^3/s]	0,003	0,004	0,004	0,003	0,003
$Q_{śr.\ d}$ [m^3/dobę]	288	341	312	291	272
$Q_{max.\ roczne}$ [m^3/rok]	51921	61306	56246	52358	48965
Powierzchnia użytków rolnych do RWŚ [ha]	52,34	61,80	56,70	52,78	49,36

1. Okres stosowania ścieków: sezonowo w okresie od 1 czerwca do 30 listopada każdego roku.
2. Rodzaj ścieków: z obróbki warzyw oraz produkcji warzyw mrożonych i konserw.
3. Cel: rolnicze wykorzystanie ścieków do nawożenia i nawadniania użytków rolnych.
4. Ścieki będą podczyszczane i magazynowane w istniejących urządzeniach i zbiornikach na terenie Zakładu Produkcyjnego BONDUELLE Polska S.A. w Gniewkowie.

5. Lokalizacja wg współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 zbiornika ścieków przemysłowych z przyłączem beczkowozów:
   X: 5862419,30; Y: 6527925,40;
   (działka ewidencyjna nr 614/2, obręb Gniewkowo, gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie).
6. Sposób rozprowadzania ścieków – za pomocą wozów asenizacyjnych (beczkowozów) wyposażonych w talerze rozbryzgowe.
7. Dawki polewowe:
   - roczna dawka (sezonowa) ścieków przemysłowych wynosi 992 m^3/rok = 99 mm/ha/rok;
   - pojedyncza dawka wynosi 35 m^3/ha.
8. Powierzchnie oraz położenie gruntów rolnych przeznaczonych do rolniczego wykorzystania, określono w Tabelach 1-5.

Tabela 1. Charakterystyka działek do rolniczego wykorzystania ścieków w 2025 r.

Lp.	Obręb i nr geodezyjny działki	Użytek i całkowita powierzchnia działki [ha]	Powierzchnia gruntów do RWŚ po uwzględnieniu warunków i położenia gruntów oraz zasięgu zamierzonego oddziaływania przedsięwzięcia	
			Użytki rolne [ha]	
			Grunty rolne	Użytki zielone
1.	obręb nr 10 Tuczno, dz. nr 357	Ł 5,04	4,60	
2.	obręb nr 14 Wielowieś, dz. nr 140/7	R 29,09 W 0,22	3,00	
3.	obręb nr 21 Tuczno, dz. 284	R 26,11 W 0,04 Br 0,68	25,88	
4.	obręb nr 24 Żelechlin, dz. 12/1 dz. 12/2 dz. 13	R 3,34 R 2,03 R 5,35	3,34 2,03 5,35	
5.	obręb nr 5 Dobrogościce, dz. 23	Ł 0,91		0,91
6.	obręb nr 21 Topola, dz. 78	R 4,32 N 0,21	3,23	
7.	obręb nr 31 Orłowo, dz. 25/3 25/4	R 2,61 R 2,58	2,51 1,49	
RAZEM:		82,53	51,43	0,91
„A" OGÓŁEM:			52,34	

Tabela 2. Charakterystyka działek do rolniczego wykorzystania ścieków w 2026 r.

Lp.	Obręb i nr geodezyjny działki	Użytek i całkowita powierzchnia działki [ha]	Powierzchnia gruntów do RWŚ po uwzględnieniu warunków i położenia gruntów oraz zasięgu zamierzonego oddziaływania przedsięwzięcia	
			Użytki rolne [ha]	
			Grunty rolne	Użytki zielone
1.	obręb nr 10 Tuczno, dz. nr 357	Ł 5,04	4,60	
2.	obręb nr 14 Wielowieś, dz. nr 140/7	R 29,09 W 0,22	3,00	
3.	obręb nr 21 Tuczno, dz. 284	R 26,11 W 0,04 Br 0,68	25,88	
4.	obręb nr 11 Liszkowo, dz. 208	R 5,35 R 7,02 W 0,08 Br 0,52	5,35 4,65	
5.	obręb nr 5 Dobrogościce, dz. 23	Ł 0,91		0,91
6.	obręb nr 20 Ściborze, dz. 53/2	R 9,15 Br 0,15	6,11	
7.	Obręb nr 31 Orłowo, dz. 29	R 12,15	11,30	

		Ls 0,60 Br 0,29		
RAZEM:		97,40	60,89	0,91
„B" OGÓŁEM:			61,80	

Tabela 3. Charakterystyka działek do rolniczego wykorzystania ścieków w 2027 r.

Lp.	Obręb i nr geodezyjny działki	Użytek i całkowita powierzchnia działki [ha]	Powierzchnia gruntów do RWŚ po uwzględnieniu warunków i położenia gruntów oraz zasięgu zamierzonego oddziaływania przedsięwzięcia	
			Użytki rolne [ha]	
			Grunty rolne	Użytki zielone
1.	obręb nr 10 Tuczno, dz. nr 357	Ł 5,04	4,60	
2.	obręb nr 14 Wielowieś, dz. nr 140/7	R 29,09 W 0,22	3,00	
3.	obręb nr 21 Tuczno, dz. 284	R 26,11 W 0,04 Br 0,68	25,88	
4.	obręb nr 11 Liszkowo, dz. 224/1 224/3	R 4,00 R 1,99 W 0,01	3,00 1,90	
5.	obręb nr 5 Dobrogościce, dz. 23	Ł 0,91		0,91
6.	obręb nr 20 Ściborze, dz. 53/2	R 9,15 Br 0,15	6,11	
7.	Obręb nr 31 Orłowo, dz. 29	R 12,15 Ls 0,60 Br 0,29	11,30	
RAZEM:		90,43	55,79	0,91
„C" OGÓŁEM:			56,70	

Tabela 4. Charakterystyka działek do rolniczego wykorzystania ścieków w 2028 r.

Lp.	Obręb i nr geodezyjny działki	Użytek i całkowita powierzchnia działki [ha]	Powierzchnia gruntów do RWŚ po uwzględnieniu warunków i położenia gruntów oraz zasięgu zamierzonego oddziaływania przedsięwzięcia	
			Użytki rolne [ha]	
			Grunty rolne	Użytki zielone
1.	obręb nr 10 Tuczno, dz. nr 357	Ł 5,04	4,60	
2.	obręb nr 14 Wielowieś, dz. nr 140/7	R 29,09 W 0,22	3,00	
3.	obręb nr 21 Tuczno, dz. 284	R 26,11 W 0,04 Br 0,68	25,88	
4.	obręb nr 11 Liszkowo, dz. 208 209/1	R 7,02 W 0,08 Br 0,52 R 3,03	4,65 2,79	
5.	obręb nr 5 Dobrogościce, dz. 23	Ł 0,91		0,91
6.	obręb nr 17 Rojewice, dz. 69/15	R 4,73 S 0,28 Ł 1,91 Ps 2,01 Br 0,30 N 0,28	3,78	1,17 0,98
	Obręb nr 31 Orłowo, dz. 14/2	R 5,39	5,02	
RAZEM:		87,64	49,72	3,06
„D" OGÓŁEM:			52,78	

Tabela 5. Charakterystyka działek do rolniczego wykorzystania ścieków w 2029 r.

Lp.	Obręb i nr geodezyjny działki	Użytek i całkowita powierzchnia działki [ha]	Powierzchnia gruntów do RWŚ po uwzględnieniu warunków i położenia gruntów oraz zasięgu zamierzonego oddziaływania przedsięwzięcia	
			Użytki rolne [ha]	
			Grunty rolne	Użytki zielone
1.	obręb nr 10 Tuczno, dz. nr 357	Ł 5,04	4,60	
2.	obręb nr 14 Wielowieś, dz. nr 140/7	R 29,09 W 0,22	3,00	
3.	obręb nr 21 Tuczno, dz. 284	R 26,11 W 0,04 Br 0,68	25,88	
4.	obręb nr 11 Liszkowo, dz. 222/4	R 6,21	5,04	
5.	obręb nr 5 Dobrogościce, dz. 23	Ł 0,91		0,91
6.	obręb nr 17 Rojewice, dz. 69/15	R 4,73 S 0,28 Ł 1,91 Ps 2,01 Br 0,30 N 0,28	3,78	1,17 0,98
7.	Obręb nr 31 Orłowo, dz. 25/3 25/4	R 2,61 R 2,58	2,51 1,49	
RAZEM:		83,00	46,30	3,06
„E" OGÓŁEM:			49,36	

II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie I decyzji, tj. na szczególne korzystanie z wód obejmujące rolnicze wykorzystanie ścieków, udziela się **na czas określony tj. 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna** i zobowiązuje się uprawnionego do:

1. Rolniczo wykorzystywane ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

2. Ścieki mogą być przeznaczone do rolniczego wykorzystania, jeżeli:
   - BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;
   - spełniają warunki sanitarne, określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia, tj.

Wskaźnik	Wartość dopuszczalna
Bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella	Nie wykrywalne w 1 litrze
Obecność żywych jaj pasożytów (Asceris sp Trichorius, Toxocara)	Nieobecne w 1 litrze

   - nie stanowią zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, a w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;
   - nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających, określone w: lp. 1 i 2 w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia; lp. 2 i 21–58 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w glebach, w warstwie 0–25 cm, na obszarach, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków wynosi:

Pierwiastek	Jednostka	Zawartość w glebach lekkich	Zawartość w glebach średnich
Ołów	mg/kg suchej masy	40	60
Kadm	mg/kg suchej masy	1	2
Rtęć	mg/kg suchej masy	0,8	1,2
Nikiel	mg/kg suchej masy	20	35
Cynk	mg/kg suchej masy	80	120
Miedź	mg/kg suchej masy	25	50
Chrom	mg/kg suchej masy	50	75

4. Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania stanu i składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonuje się co najmniej raz na dwa miesiące.

5. Badania zawartości metali ciężkich w glebach na obszarach, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, przeprowadza się co 5 lat.

6. Rolnicze wykorzystanie ścieków może być stosowane poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych nieodizolowanych od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną.

7. Położenie gruntów, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, oraz położenie urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania powinno odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia, tj.:

Położenie gruntów	Minimalna odległość
Odległość gruntów, na których stosuje się rolnicze wykorzystanie ścieków:	
1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy rozprowadzaniu ścieków:	
a) grawitacyjnym,	100 m
b) za pomocą deszczowni;	200 m
2) od dróg publicznych i linii kolejowych przy rozprowadzaniu ścieków:	
a) grawitacyjnym,	20 m
b) za pomocą deszczowni;	70 m
3) od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:	
a) do 2%,	30 m
b) od 2 do 10%,	50 m
c) ponad 10%;	70 m
4) od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku terenu:	
a) do 2%,	50 m
b) od 2 do 10%,	80 m
c) ponad 10%;	100 m
5) od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych, stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.	250 m[2)]

Położenie urządzeń i instalacji	Minimalna odległość
Odległość urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania:	
1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy ilości ścieków:	
a) do 100 m^3/dobę,	100 m
b) do 5000 m^3/dobę,	300 m
c) ponad 5000 m^3/dobę;	500 m
2) od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:	

a) do 2%,	50 m
b) ponad 2%;	80 m
3) od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy spadku terenu:	
a) do 2%,	100 m
b) ponad 2%;	150 m
4) od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych, stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.	250 [2)]

8. Badania jakości ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania obejmowały będą wskaźniki:
   a. analiza ścieków surowych przed wstępnym oczyszczeniem:
   - BZT_5 i zawiesina ogólna,
   - na obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella i obecność żywych jaj pasożytów,
   b. analiza ścieków po wstępnym oczyszczeniu:
   - pH, BZT_5 i zawiesina ogólna,
   - azot ogólny, fosfor ogólny, potas dla potrzeb sporządzania Planu nawożenia 1 raz w roku.
   - substancje ekstrahujące się eterem naftowym,
   - adsorbowalne związki chloroorganiczne AOX,
   - rtęć, kadm.

9. Prowadzenia rejestru ilości odprowadzanych ścieków. Uprawniony corocznie do końca czerwca sporządzić będzie „Plan nawożenia" zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisanymi umowami i „Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej". Rolnicze wykorzystanie ścieków musi odbywać się zgodnie z Planem nawożenia.

10. Dawki ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania będą ustalane dla każdego okresu wegetacyjnego roślin w taki sposób, aby nie były przekroczone dawki azotu wprowadzanego do gleby z nawozami naturalnymi oraz były uwzględnione potrzeby pokarmowe roślin, żyzność gleby, warunki klimatyczne, nawadnianie, zagospodarowanie gruntów i systemy płodozmianu. Roczne (sezonowe) dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo nie będą przekraczać zapotrzebowania roślin na azot, potas, wodę oraz utrudniać przebieg procesów samooczyszczania się gleby.

11. Uprawniony zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania awarii urządzeń.

12. W pozostałych miesiącach lub w czasie trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rolnicze wykorzystanie ścieków, nagromadzone w zbiornikach na terenie Zakładu ścieki mogą być wprowadzone do kanalizacji miejskiej na podstawie odrębnej umowy.

III. Zastrzec, że:

1) Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, w szczególności nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, powodować marnotrawstwa wody lub marnotrawstwa energii wody, a także nie może wyrządzać szkód.

2) Wartości związków nawozowych wprowadzone do gleby ze ściekami nie będą stwarzały zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi i nie będą wywierały niekorzystnego wpływu na wymagania zdrowotne dotyczące żywności i pasz na terenach rolniczego wykorzystania ścieków.

3) Zabrania się rolniczego wykorzystania ścieków:
   - gdy grunt jest zamarznięty do głębokości 30 cm lub przykryty śniegiem;

- na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym;
- na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się płyciej niż 1,5 m od powierzchni ziemi;
- na obszarach o spadku terenu większym niż: 10% dla gruntów ornych, 20% dla łąk i pastwisk;
- minimum 250 m od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych, stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

4) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5) Zobowiązuje się uprawnionego do naprawy szkód wyrządzonym osobom trzecim, które powstaną w związku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego.
6) Jeżeli w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, organ, na podstawie art. 410 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) może, w drodze decyzji, nałożyć na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy.
7) Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
8) Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.
9) Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wpłynęło żądanie pełnomocnika **BONDUELLE POLSKA Spółka akcyjna, Zakład Produkcyjny w Gniewkowie, ul. Kilińskiego 11, 88-140 Gniewkowo**, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące rolnicze wykorzystanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych powstałych z obróbki warzyw oraz produkcji warzyw mrożonych i konserw w latach 2025 do 2029, na użytkach rolnych okolicznych rolników.

Dotychczas wnioskodawca działał w oparciu o pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, w dniu 17 czerwca 2020 r. znak: BD.ZUZ.1.4210.190.2020.PK, udzielającej wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące rolnicze wykorzystanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych powstałych z obróbki warzyw oraz produkcji warzyw mrożonych i konserw, w latach 2020 do 2024 na użytkach rolnych okolicznych rolników o pow. od 28.26 ha do 52.37 ha. Wyżej wymienione pozwolenie wydano na czas określony do dnia 31 listopada 2024 r.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2) lit. a) ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.

Część obszaru przeznaczonego na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. rolniczego wykorzystania ścieków przemysłowych, a także lokalizacja zbiornika ścieków przemysłowych na terenie Zakładu Produkcyjnego BONDUELLE Polska S.A. w Gniewkowie, na działce ewidencyjna nr 614/2, obręb Gniewkowo, gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie położona jest na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Toruniu (zgodnie z odwzorowaniem projektowanych urządzeń względem podziału zlewniowego MPHP50). W myśl art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 572) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia, jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do

organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości, w tym przypadku do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu.

Organ obwieszczeniem o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25 czerwca 2025 r., znak: DI.ZUZ.4210.187.2025 powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania skarg i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto, zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. podał ww. informację do publicznej wiadomości zamieszczając ją na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Inowrocławiu, Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie, Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie, Urzędu Miasta i Gminy Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, Urzędu Gminy w Rojewie, Rojewo 8, 88-111 Rojewo, Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław, oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Ze względu na liczbę stron w postępowaniu przekraczającą 10, zastosowano przepis art. 74 ust. 3 ustawy o dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dopuszczający stosowanie art. 49 k.p.a., polegający na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postępowania czynnościach przez obwieszczenia.

W trakcie prowadzonego postępowania strony nie wniosły nowych dowodów w przedmiotowej sprawie.

Strony pouczono w trybie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się w terminie 14 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W wyznaczonym terminie strony nie wypowiadały się i nie wniosły uwag w sprawie.

Materialną podstawą do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 2), ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, a w myśl art. 34 pkt 14 Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m^3 na dobę.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego załączono operat wodnoprawny wykonany w maju 2025 r. pn. „Rolnicze wykorzystanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych z BONDUELLE POLSKA S.A. Zakład Produkcyjny w Gniewkowie, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie", na podstawie którego przygotowano niniejszą decyzję. Przedłożony operat wodnoprawny zawiera wszystkie niezbędne dane do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 398 ust. 3 Prawo wodne za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 318,60 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy. Do wniosku dołączono również pełnomocnictwo oraz opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa.

Tytułem prawnym do działek wymienionych w Tabelach 1-5, na których na których zlokalizowane jest rolnicze wykorzystanie ścieków przemysłowych, dysponują osoby fizyczne oraz inne jednostki, które zostały uwzględnione jako strony w przedmiotowym postępowaniu.

Obszar, na którym planuje się przedmiotową inwestycję leży poza granicami obszarów ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega zgłoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska na mocy art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 t.j.), gdyż znajduje poza obszarami chronionymi wymienionymi w ustawie.

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112), nie znajduje się również w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.). W związku z powyższym realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (IIaPGW), stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 335) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zamierzone korzystanie z wód, odbywać się będzie w granicy:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP): Kanał Smyrnia, o kodzie JCWP: RW6000101883149, opis:
  stan ogólny – zły stan wód;
  stan chemiczny – brak danych;
  stan/potencjał ekologiczny – słaby stan ekologiczny;
  wyznaczone cele środowiskowe: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm), MIR, MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D,
  stopień zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych – zagrożony;
- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP): Noteć od Noteci Zachodniej do jez. Wolickiego, o kodzie JCWP: RW6000161883199, opis:
  stan ogólny – zły stan wód;
  stan chemiczny – brak danych;
  stan/potencjał ekologiczny – zły potencjał ekologiczny
  wyznaczone cele środowiskowe: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego), dobry stan chemiczny;
  stopień zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych – zagrożony;
- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP): Kanał Zielona Struga, o kodzie JCWP: RW200010291453, opis:
  stan ogólny – zły stan wód;
  stan chemiczny – brak danych;
  stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany stan ekologiczny
  wyznaczone cele środowiskowe: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm), IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Kanał Zielona Struga w obrębie JCWP (dla troci wędrownej), dobry stan chemiczny;
  stopień zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych – zagrożony;
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), o kodzie JCWPd: GW600043, opis:
  stan ogólny – słaby;
  stan chemiczny – dobry;
  stan ilościowy – słaby;
  wyznaczone cele środowiskowe: dobry stan chemiczny z wyłączeniem przekroczeń wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników Na i Cl w II kompleksie (słaby stan w zakresie testu C2 - ingresja, ascenzja wód zasolonych); stan ilościowy - brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan w zakresie testu I2 - ingresja, ascenzja wód zasolonych);
  stopień zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona ilościowo i chemiczne.
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), o kodzie JCWPd: GW200045, opis:
  stan ogólny – dobry;
  stan chemiczny – dobry;
  stan ilościowy – dobry;
  wyznaczone cele środowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy;
  stopień zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. z 2022 r. poz. 2714) wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód, zlokalizowane jest poza obszarem zagrożenia powodzią i nie

narusza postanowień Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, nie będzie negatywnie wpływać na poziom ryzyka powodziowego.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615) wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód, nie narusza założeń planu (klasa III – silnie zagrożone suszą).

Zamierzone korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Cele KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym objęte wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na realizację jego zapisów. Zamierzone przedsięwzięcie nie dotyczy ścieków komunalnych.

Odnosząc się do kwestii naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypada zauważyć, że zamierzone korzystanie z wód, odbywać się będzie na terenie, na którym częściowo obowiązuje obowiązuje mpzp. Dla szczególnego korzystania z wód obejmującego rolnicze wykorzystanie ścieków nie ma obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Mając na uwadze całość zebranego materiału dowodowego brak jest podstaw do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie wnioskodawcy, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwoleń określonych decyzją i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z normą art. 130 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z-ca Dyrektora
Krzysztof Guza

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

[redacted] za pośrednictwem pełnomocnika:

2) Strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) oraz art.49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572):
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (BIP): www.wodypolskie.bip.gov.pl
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (BIP) - **ePUAP**
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Gminy Złotniki Kujawskie (BIP) - **ePUAP**
4) w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Gminy w Inowrocławiu (BIP) - **ePUAP**
5) w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Gminy w Janikowie (BIP) - **ePUAP**
6) w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Gminy w Rojewie (BIP) - **ePUAP**
3) ZUZ a/a

Do wiadomości:
1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
   Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
2) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
   ul. Księdza Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
3) Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3. 87-100 Toruń - **ePUAP**
4) Nadzór wodny Żnin, Plac Wolności 21, 88-400 Żnin - **ePUAP**