

Buczkowice 30.06.2022 r.

GKiB 271.15.2022

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Zakup, dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2021r poz.1129 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust.1 i ust.7 w/w ustawy zmienia treść SWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści 8-zatokową konfigurację serwera, biorąc pod uwagę, że w aktualnej konfiguracji Zamawiający zamierza w ogóle nie wykorzystywać zatok na dyski twarde? Konfiguracje 10-zatokowe, jako dość nietypowe, są aktualnie z bardzo długim czasem realizacji.

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści zasilacze o mocy 500W przy konfiguracji 8-zatokowej, jeżeli taka moc zasilaczy będzie wystarczająca do obsadzenia wszystkich zatok dyskami HDD?

Odpowiedź: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści serwery przeznaczone do pracy w standardowych warunkach, tj. do temperatury 30 stopni Celsjusza? Serwery o niestandardowych, podwyższonych parametrach termicznych są obecnie z bardzo długim czasem realizacji.

Odpowiedź: Tak

4. Czy Zamawiający dopuści przełączniki bez zarządzania chmurowego przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów? Przełączniki z zarządzaniem chmurowym są aktualnie z bardzo długim czasem realizacji. W przypadku sieci składającej się tylko z 2 przełączników brak zarządzania z chmury lub z kontrolera nie wprowadza istotnego wzrostu prac administracyjnych związanych ze zmianą konfiguracji sieci.

Odpowiedź: Tak

5. Z uwagi na możliwość braku ciągłości dostaw asortymentu komputerowego czy Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe zgodne z punktami głównymi opisu technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

6. Prosimy o wskazanie dokładnego modelu wraz z numerem seryjnym UTM, który należy rozszerzyć o audyt podatności.

Odpowiedź: Model UTM Stormshield SN310.

7. Jeżeli chodzi o oprogramowanie do backupu prosimy o doprecyzowanie na jaki okres jest wymagane wsparcie. Czy Zamawiający wymaga licencji Perpetual czy Subskrypcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania w wersji Community/Free.

8. W związku z brakiem dostępności urządzeń wielofunkcyjnych spełniających opis techniczny zawarty w OPZ, czy Zamawiający dopuści porównywalne urządzenie o poniższych parametrach:

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania

korporacja

przeznaczenie do druku

tylko mono - tekst i grafika

rodzaj urządzenia

wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)

2,64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)

2,64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

technologia druku

laserowa monochromatyczna

format

A4

drukowanie poufne

tak

wydajność tonera startowego

do **10300** str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)

wydajność tonera standardowego

do **46700** str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)

funkcja oszczędzania tonera

nie

standardowa pamięć

2048 MB

maksymalna pamięć

2048 MB

pojemność dysku twardego

250 GB

miesięczne obciążenie

do **250000** stron

typ procesora

Dual Core ARM

szybkość procesora

1050 MHz

poziom hałasu

max **70 dB**

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono

1200x1200 dpi

szybkość drukowania mono

do **55** stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony

do **7,5** sekund

czas nagrzewania

do **47** sekund (z trybu uśpienia)

automatyczny druk dwustronny

tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów

tak

modem

33,6 kbps

faksowanie do e-maila

tak

kompresja

MH

MR

MMR

JBIG

wysyłanie faksów z opóźnieniem

tak

typ linii telefonicznej

analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze

tak

skanowanie dwustronne

tak

skanowanie do e-maila

tak

optyczna rozdzielczość skanowania

do **600x600** dpi

kodowanie koloru

24 bit

skala szarości

256 poziomy

skanowanie do plików w formacie

JPG

TIFF

XPS

PDF

PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony, linearyzowany)

skanowanie do chmury

tak (dostępne po pobraniu dedykowanej aplikacji)

inne cechy

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty skanowanych plików:

PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF,

Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/ pliki PDF chronione hasłem

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania

600x600 dpi

szybkość kopiowania

do **58** kopii/min

zakres skalowania

min **25** %

max **400** %

ilość kopii na arkuszu, N-up

do **2** kopii/arkusz

maksymalna liczba kopii

999

automatyczne kopiowanie dwustronne

tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników

do **220** g/m²

ilość podajników w standardzie

3

automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

tak

pojemność podajnika automatycznego (ADF)

100 arkuszy

podajnik na pojedyncze arkusze

tak

opcjonalny podajnik papieru

tak

pojemność głównego podajnika papieru

do **550** arkuszy

maksymalna pojemność podajników

do **3000** arkuszy

pojemność odbiornika papieru

do **400** arkuszy (opcja rozszerzenia o finisz, lub 4-tacową tacę odbiorczą)

możliwość drukowania kopert

tak

pojemność podajnika (koperty)

do **50** sztuk

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)

min **76** mm

max **216** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)
min **127** mm
max **356** mm
obsługiwane rodzaje nośników
papier zwykły
papier bond
papier dziurkowany
papier wstępnie zadrukowany
papier makulaturowy
etykiety
karton
papier firmowy
koperty
obsługiwane formaty nośników
do: **A4**
koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki

PCL 5e

PCL 6

PDF

XPS

TIFF

JPEG

HP-GL

PostScript 3

czcionki i znaki

136 czcionek PostScript

83 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN

tak

wireless - druk przez WiFi

nie (opcja)

NFC

tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne

USB (3.0 Hi-Speed)

Ethernet (10/100/1000 Base-T)

NFC

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne

Wireless

Wi-Fi Direct

drukowanie z chmury

tak (Google Cloud Print)

drukowanie z urządzeń mobilnych

tak (Apple AirPrint, dodatki usługi druku Xerox i Mopria do systemu Android)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania

594 mm

głębokość opakowania

655 mm

wysokość opakowania

996 mm

waga produktu (netto)

ok. **32,5** kg

waga w opakowaniu

ok. **43** kg

szerokość produktu

470 mm

głębokość produktu

502,8 mm

wysokość produktu

843,7 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji

min **15** %

max **85** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji
min **10** °C
max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania
sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 8 A)
sieciowe AC (110-127V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 12 A)
zużycie energii
średnio **950 W**
Energy Star
tak

Wymagania Systemowe

Windows
Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS
Mac OS wersja 10.10, 10.11, 10.12
UNIX
Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2

Zawartość Opakowania

hardware
Urządzenie wielofunkcyjne B605, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 10 300 stron, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, podręcznik instalacji, podręcznik szybkiej obsługi, przewód faksu, przewód zasilający

Inne

panel sterowania
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP 1.0
nie
dysk twardy (HDD)
tak
drukowanie znaków wodnych
nie

Odpowiedź: Tak

Z up. Wójta
mgr Jerzy Kanik
Zastępca Wójta

Otrzymuje:

1. Adresat
2. GKiB a/a