

Dokument elektroniczny



PP/0013153/2022

2022-08-11

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

g. dy. J. Chlebda
11.08.2022

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-08-11

Dane nadawcy

Ryszard Chlebda
Email: ryszard.chlebda@emitel.pl
EmiTel S.A.

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZ. (06-200
MAKÓW MAZOWIECKI, WOJ. MAZOWIECKIE)

p. Jachurka
p. Jachurka
12.08.2022

INFORMACJA

Informacja o zmianie parametrów instalacji, SLR Różan

w załączeniu

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

[151_2020_rchlebda_as_signed_SA.pdf](#)
[251-2022-OS-02 SLR RÓŻAN SIENKIEWICZA.pdf](#)
[48105200_6439 SLR RÓŻAN SIENKIEWICZA.pdf](#)
[SLR Różan formularz.pdf](#)
[SP SLR Różan.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-08-11T11:38:24.771+02:00

Podpis elektroniczny

INFORMACJA O ZMIANIE PARAMETRÓW INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE																																																															
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia informacji																																																															
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki																																																															
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację																																																															
SLR Różan / ul. Sienkiewicza																																																															
3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby																																																															
Emitel S.A. ul. F. Klimczaka 1 02-797 Warszawa																																																															
4. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji																																																															
ul. Sienkiewicza 50, 06-230 Różan																																																															
5. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług																																																															
Świadczenie usług w zakresie telekomunikacji oraz emisji programów telewizyjnych i radiowych na terenie całego kraju. Wielkość produkcji opisana jest parametrem EIRP (moc izotropowa) w pkt. 7																																																															
6. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)																																																															
Wszystkie dni tygodnia przez całą dobę																																																															
7. Wielkość i rodzaj emisji																																																															
Tab. 1 Parametry techniczne układu antenowego 1x1 K 750 10180 (DVB-T2 MUX1, MUX2, MUX4; DVB-T MUX3) : <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Pojedyncza antena</th> <th>Użytkownik</th> <th>Pasma</th> <th>Główne kierunki promieniowania</th> <th>Wysokość zawieszenia</th> <th>Pochylenie wiązki głównej</th> <th>EIRP pojedynczej anteny</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>MHz</th> <th>deg</th> <th>m n.p.t.</th> <th>deg</th> <th>W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>75 010 180</td> <td>Emitel</td> <td>470-650</td> <td>80</td> <td>81</td> <td>0</td> <td>324000</td> </tr> </tbody> </table>								L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasma	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny				MHz	deg	m n.p.t.	deg	W	1.	75 010 180	Emitel	470-650	80	81	0	324000																																
L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasma	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny																																																								
			MHz	deg	m n.p.t.	deg	W																																																								
1.	75 010 180	Emitel	470-650	80	81	0	324000																																																								
Tab. 2 Parametry techniczne radiolinii <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Pojedyncza antena</th> <th>Użytkownik</th> <th>Pasma</th> <th>Azymut</th> <th>Wysokość zawieszenia</th> <th>Pochylenie wiązki głównej</th> <th>EIRP pojedynczej anteny</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>GHz</th> <th>deg</th> <th>m n.p.t.</th> <th>deg</th> <th>W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>VHLP2-13S-NC3</td> <td>Emitel</td> <td>13000</td> <td>265</td> <td>65</td> <td>0,5</td> <td>426</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VHLP2-18-NC3</td> <td>Emitel</td> <td>18000</td> <td>99,6</td> <td>55</td> <td>0,5</td> <td>1096,48</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VHLPX6-13</td> <td>Emitel</td> <td>13000</td> <td>35</td> <td>53,5</td> <td>0,5</td> <td>4169</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VHLP2-80-CR6</td> <td>Emitel</td> <td>80000</td> <td>306,1</td> <td>64</td> <td>0,5</td> <td>880</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VHLP1-23-NC3</td> <td>Emitel</td> <td>23000</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>0,05</td> <td>490</td> </tr> </tbody> </table>								L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasma	Azymut	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny				GHz	deg	m n.p.t.	deg	W	1	VHLP2-13S-NC3	Emitel	13000	265	65	0,5	426	2	VHLP2-18-NC3	Emitel	18000	99,6	55	0,5	1096,48	3	VHLPX6-13	Emitel	13000	35	53,5	0,5	4169	4	VHLP2-80-CR6	Emitel	80000	306,1	64	0,5	880	5	VHLP1-23-NC3	Emitel	23000	70	72	0,05	490
L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasma	Azymut	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny																																																								
			GHz	deg	m n.p.t.	deg	W																																																								
1	VHLP2-13S-NC3	Emitel	13000	265	65	0,5	426																																																								
2	VHLP2-18-NC3	Emitel	18000	99,6	55	0,5	1096,48																																																								
3	VHLPX6-13	Emitel	13000	35	53,5	0,5	4169																																																								
4	VHLP2-80-CR6	Emitel	80000	306,1	64	0,5	880																																																								
5	VHLP1-23-NC3	Emitel	23000	70	72	0,05	490																																																								
8. Opis stosowanych metod ograniczania emisji																																																															
Wielkość emisji promieniowania elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii używanych dziś na świecie. Są to: - najwyższej klasy anteny charakteryzujące się wysoką kierunkowością - cyfryzacja sygnału co pozwala na istotne obniżenie mocy nadawczych - stosowanie algorytmów przesyłu pozwalających na maksymalne wykorzystanie pasma częstotliwości																																																															
9. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami																																																															
Zastosowane ograniczenia wielkości emisji zapewniają, że w miejscach dostępnych dla ludności poziom natężenia pola elektromagnetycznego nie przekroczy dopuszczonych prawem wielkości.																																																															
10. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane.																																																															
Sprawozdanie z pomiarów w załączeniu.																																																															
Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):					2022-08-01																																																										
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:					Ryszard Chlebda																																																										

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
ul. Rynek 1
06-200 Maków Mazowiecki

Data: 2022-08-08

Sprawa Informacja o zmianie parametrów instalacji, która nie wymaga ponownego zgłoszenia

Zgodnie z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.), Emitel S.A. przesyła informacje o zmianie parametrów instalacji, które nie wymagają ponownego zgłoszenia i nie powoduje zmian poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności

Planowana zmiana parametrów instalacji nie zalicza się do zmian istotnych instalacji. Zgodnie z art. 3 pkt 7 Prawa Ochrony Środowiska, przez istotną zmianę instalacji rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zmiana parametrów dotyczy instalacji, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, planowana zmiana parametrów instalacji nie może powodować znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, a zatem nie stanowi istotnej zmiany instalacji i nie wymaga ponownego zgłoszenia, a wyłącznie spełnienia obowiązku opisanego w art. 152 ust. 6 Prawa ochrony środowiska, co prowadzący instalację – Emitel S.A. – niniejszym czyni.

Jednocześnie informujemy, że w systemie SI2PEM nie zamieszcza się informacji o nadajnikach telewizyjnych DVB-T, radiowych analogowych i DAB. Systemy te nie stanowią ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, a w obecnym stanie prawnym informacji na ich temat nie wprowadza się do systemu SI2PEM.

Zmiana parametrów dotyczy instalacji:

W załączeniu:

1. Uaktualniony formularz informacji,
2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
3. Pełnomocnictwo firmy,
4. Sprawozdanie PEM.

Z poważaniem

Elektronicznie podpisany przez
Ryszard Chlebda
DN: cn=Ryszard Chlebda,
givenName=Ryszard, sn=Chlebda,
serialNumber=PNOPL-750925051
59, c=PL
Data: 2022.08.11 11:34:25 +02'00'

Koordynator ds. Zarządzania
Ochrona Środowiska

Ryszard Chlebda

Adres do korespondencji:

Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

Sprawę prowadzi: Ryszard Chlebda – Koordynator ds. Zarządzania Ochroną Środowiska tel. (0-12) 627-31-17, tel. kom. 502-402-838, ryszard.chlebda@emitel.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. DTP

[illegible]